

T 10/1 Advanced

Speciálně pro čištění budov vyvinutý vysavač pro vysávání suchých nečistot s vyjímatelným kabelem o délce 12 m, antistatickým kolenem, navíjením kabelu, mimořádně silným hlavním filtračním košem k vysávání bez filtračního sáčku a barevně označenou zástrčkou.

Vybavení:

- Sací hadice 2.5 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Přepínatelná podlahová hubice 262 mm
- Antistatický systém
- Podlahová hubice

Objednací číslo: 1.527-119.0



Technické údaje

Množství vzduchu (l/s)	61
Podtlak (mbar/kPa)	244/24,4
Objem nádrže (l)	10
Max. příkon (W)	1250
Standardní jmenovitý průměr (mm)	32
Délka kabelu (m)	12
Hladina hluku (dB)	63
Hmotnost (kg)	6,5
Rozměry (D x Š x V) (mm)	355x310x410

Detaily

Popis

Vedle produktových znaků vysavače T 10/1 nabízí T 10/1 Professional navíc ještě tyto přednosti:
Zasunovací síťový kabel o délce 12 m umožňuje rychlou výměnu kabelu. Navinutí kabelu na hlavě vysavače zajišťuje jeho bezpečné uložení.

Zesílený stálý hlavní filtr umožňuje sání i bez filtračního sáčku. Antistatické koleno výrazně snižuje elektrostatické výboje. Žlutá zástrčka je nezaměnitelná.

Volitelné příslušenství

Filtry odpadního vzduchu

Filtrační vlies pro ochranu motoru

Objednací číslo 6.414-611.0



HEPA filtry, třída prachů H

ABS Filtr HEPA T191 / T10/1

Filtrační patrona HEPA s montážní sadou pro 6.414-634.0.

Objednací číslo 2.641-229.0



Hepa-filtrační patrona

Filtrační patrona HEPA, papír / kov (H 13).

Objednací číslo 6.414-634.0



Hubice na čalounění

Hubice na čalounění

Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken, částečně ve standardním objemu dodávky u profí T-vysavačů

Objednací číslo 6.903-402.0



Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbinovou hubici 6.903-403.

Objednací číslo 6.903-404.0



Koleno, plast

Koleno plast, C-DN 32

Plast se svorkovým systémem C-32.

Objednací číslo 4.408-051.0



Koleno plast C-DN 32, el.

Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/T201 + ESB 28.

Objednací číslo 4.408-052.0



Koleno, plast

Koleno Comfort, plast C-DN 32

Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přívodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.

Objednací číslo 4.440-865.0



Kombi hubice (suché vysávání)

Kombinovaná hubice (vysávání suchých nečistot)

Přepínací kombinovaná hubice (DN 32; 260 mm) z plastu pro komerční T-vysavače, s kluznou spodní částí z ušlechtilé oceli.

Objednací číslo 6.906-211.0



Kombi hubice na parkety

Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.

Objednací číslo 6.906-107.0



Kombinovaná hubice (vysávání suchých nečistot)

Plastová kombinovaná hubice (pro vysávání suchých nečistot) s kluznou spodní částí z ušlechtilé oceli a kolečky. Přepínací.

Objednací číslo 6.906-696.0



Kombi podlahová hubice, plast

Kombinovaná hubice z plastu s plastovou kluznou spodní částí a dvě kolečka.

Objednací číslo 6.906-812.0



Kombidüse (Trocken)

Kombi hubice (suché vysávání), DN 32, kov/plast přepínatelná, 320 mm. Robustní standardní hubice, profi T-vysavače základní třídy

Objednací číslo 6.906-212.0



Koše hlavního filtru

Filtrační koš balený

Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.

Objednací číslo 5.731-649.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN32, kov

Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.

Objednací číslo 6.906-618.0



Teleskopická sací trubka DN 32

Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.

Objednací číslo 6.903-524.0




Kovové sací trubky

Sací trubka

Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá

Objednací číslo 6.903-850.0



Látkový filtrační vak

Látkový filtrační vak

Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.

Objednací číslo 6.904-316.0



Opravné sady

Opravná sada

Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.

Objednací číslo 2.639-739.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky 10ks

Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. Třída prachů M

Objednací číslo 6.904-333.0



Papírové filtrační sáčky neutrální 300 ks

Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. Velkoodběratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachů M

Objednací číslo 6.904-337.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (svorkový systém)

Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.

Objednací číslo 6.906-237.0



Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.

Objednací číslo 6.906-277.0



Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)

Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý.

Objednací číslo 6.902-083.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).

Objednací číslo 4.440-911.0



Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice kpl. C-DN 32 s kolenem

Vyšší kvalita: 2,5 m dlouhá sací hadice s přípojkou pro vysavač pro vysávání suchých nečistot, připojení svorkou a kolenem (C-DN 32).

Objednací číslo 4.440-907.0



Sací štětce

Sací štětec

Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.

Objednací číslo 6.903-887.0



Sací trubky z ušlechtilá oceli

Sací trubka

Ušlechtilá ocel, 0,5 m

Objednací číslo 6.902-050.0



Sady hubic

Sada hubic DN 32, pro vysavače T, se svorkovým systémem

Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák.

Objednací číslo 2.860-143.0



Spárové hubice

Štěrbínová hubice plast DN 32

Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.

Objednací číslo 6.903-403.0



Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.

Objednací číslo 6.902-077.0



Turbohubice

Turbo sací hubice na čalounění, DN32, 160 mm

Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-113.0



Turbo podlahová hubice DN 32, 270mm

Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.

Objednací číslo 2.860-114.0



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

Víceúčelový kartáč z plastu. Osazení štětinami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.

Objednací číslo 6.906-122.0



Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Fliesové filtrační sáčky T 12/1 &lt; T 10/ 1 - 10 ks

Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protržení, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.

Objednací číslo 6.904-315.0



Fliesové filtrační sáčky T 12/ 1 &lt; T 10/ 1 - 200 ks

velmi odolné proti protržení, 3-vrstvé, třída prachů M „, velkoodběratelské baleníoproti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu

Objednací číslo 6.904-321.0

