

Tento stroj je velmi robustní, funkční a výkonný živnostenský suchý vysavač pro profesionální uživatele, s optimálními ergonomickými vlastnostmi, kompaktní konstrukce, která byla koncipována speciálně pro zvláštní nároky hotelů, gastronomie, úklidových firem a maloobchodů.

Vybavení:

- Sací hadice 2 m
- Sací trubky
- kov 2 x 0,5 m
- Podlahová hubice
- Clipsystém k prodloužení hadic
- Ochranná třída II

Objednací číslo: 1.527-140.0

**Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	55
Podtlak (mbar/kPa)	245/24,5
Objem nádrže (l)	7
Max. příkon (W)	Max. 1200
Standardní jmenovitý průměr (mm)	32
Délka kabelu (m)	7,5
Hladina hluku (dB)	65
Hmotnost (kg)	5,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	350x310x340

Detaily

Popis

Příkonem 1.200 W vyrábí tento kompaktní stroj silný podtlak o hodnotě 24,5 kPa. Vysavač lze jednoduše a pohodlně bez zatěžujícího ohýbání vypínat a zapínat pomocí nožního spínače. Ergonomicky tvarované koleno s plynulou regulací sání dovoluje dlouhé pracovní intervaly bez únavy. Délka sací hadice je 2.0 m. Vysavač je vybaven dvěma bočními koly a dvěma vodicími kolečky pro lepší pojiždění. Nárazník po obvodu vysavače se stará o to, aby nárazuvzdorná nádrž o kapacitě 7l nezpůsobila žádné škody na nábytku. Sériově je T 7/1 vybaven vlnitým filtračním sáčkem, který je schopný pojmout až dvakrát více prachu v porovnání s papírovým filtračním sáčkem.

Vybavení a užitek

Ovládání nohou

Vysavač lze zapnout a vypnout jednoduše nohou. Odpadá tak namáhavé ohýbání.

Nádoba odolná proti nárazům s lištou po celém obvodu

Nárazník po celém obvodu chrání vysavač i nábytek před poškozením.

Volitelné příslušenství

Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice

Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).



Objednací číslo 4.440-911.0

Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice kpl. C-DN 32 s kolenem

Vyšší kvalita: 2,5 m dlouhá sací hadice s přípojkou pro vysavač pro vysávání suchých nečistot, připojení svorkou a koleno (C-DN 32).



Objednací číslo 4.440-907.0
