



T 10/1 eco!efficiency

40% úspora energie: vysavač Kärcher T 10/1 eco!efficiency na vysávání suchých nečistot. S kombinovanou hubicí, odnímatelným napájecím kabelem (12 m), antistatickým kolenem, navíjením napájecího kabelu a zesíleným hlavním filtračním košem.



1 Velký, kulatý stálý hlavní filtr z pratelného vliesu

- Extrémně stabilní a dostatečně těsný k umožnění vysávání i bez filtračního sáčku.

2 Snadná údržba

- Kabel lze vyměnit rychle a bez zvláštních znalostí po povolení dvou šroubů. To ušetří čas a servisní náklady.



T 10/1 eco!efficiency

■ Nízká hlučnost

Technické údaje


Objednací číslo	1.527-413.0	
EAN kód	4039784831582	
Množství vzduchu	l/s	46
Podtlak	mbar /	185 / 18,5
Objem nádrže	l	10
Max. příkon	W	500
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	57
Hladina akustického výkonu	dB	71
Hmotnost	kg	5,9
Rozměry (D x Š x V)	mm	355 x 310 x 410
Třída energetické účinnosti (Stupnice od A+++ do D)	A+	

Vybavení

Sací hadice	m	2,5
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m	■	
Filtrační sáček	Vliesový filtrační vak	
Přepínatelná podlahová hubice	mm	270
Antistatický systém	■	
Materiál nádrže	Plast	
Podlahová hubice	■	

■ Obsaženo v objemu dodávky.

T 10/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-413.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Filtry odpadního vzduchu								
Vliesový motorový ochranný filtr	1	6.414-611.0	5 kusy					■
Filtrační pěna	2	6.414-765.0	3 kusy					■
Koše hlavního filtru								
Hlavní filtrační koš vlies	3	5.731-649.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	■
Permanentní hlavní filtrační koš	4	5.731-624.0	1 kusy				Filtrační koš pro T 7/1 a T 10/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž provoz je možný s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	□
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fliesové filtrační sáčky	5	6.904-315.0	10 kusy				Třívrstvé vliesové filtrační sáčky mimořádně odolné proti protřetí, třída prachu M. V porovnání s papírovými filtračními sáčky nabízí vliesová konstrukce dvakrát až třikrát větší objem naplnění. Standard pro T 10/1 a T 12/1.	■
Vliesové filtr.s. 2ks	6	6.904-321.0	200 kusy				velmi odolné proti protřetí, 3-vrstvé, třída prachu M „velkoodběratelské balení“proti papírovým filtračním sáčkům nejméně 2 - 3 x vyšší objem naplnění díky vliesu	□
Koleno, plast								
Elbow electrically conducting packaged N	7	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				■
Koleno Comfort, plast C-DN 32	8	4.440-865.0	1 kusy	DN 32			Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přívodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.	□
Kombi hubice (suché vysávání)								
Combination nozzle basalt grey packaged	9	2.889-179.0		DN 35		295 mm		■
Kombi hubice na parkety	10	6.906-107.0	1 kusy	DN 32		360 mm	Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásky (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.	□
Bodenduese verpackt D300 NW32	11	6.907-486.0	1 kusy	DN 32		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 NW35	12	2.889-196.0		DN 35		360 mm		□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	13	2.889-197.0		DN 35		300 mm		□
Sací trubky, kov								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	14	6.902-074.0						■
teleskopická sací trubka	15	6.903-524.0	1 kusy	DN 32			Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□
Sací trubka	16	6.903-850.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.0m	17	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			■
Sady hubic								
Sada trysek	18	2.860-143.0	4 kusy	DN 32			Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje šterbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák.	□
HEPA filtr, třída prachů H								
ABS Filtr HEPA T191 / T10/1	19	2.641-229.0	1 kusy				Filtrační patrona HEPA s montážní sadou pro 6.414-634.0.	□
Hepa-filtrační patrona	20	6.414-634.0	1 kusy				Filtrační patrona HEPA, papír / kov (H 13).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 10/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-413.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
ABS HEPA filtrační patrona	21	2.639-816.0	1 kusy				Volitelná nastavbová sada ABS HEPA/ H13 pro T 191 Je nahrazena 2.641-229 ABS pro T 191 & T 10/1	<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
papírové filtr. sáčky T7/1	22	6.904-333.0	10 kusy				Papírové filtrační sáčky (BIA-C třída prachů M) pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1. 10ks	<input type="checkbox"/>
Papírové filtrační sáčky velkoodběratelské balení	23	6.904-337.0	300 kusy				Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/ 1 a T 10/ 1.Velkoodběratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachů M	<input type="checkbox"/>
	24	6.904-370.0	10 kusy					<input type="checkbox"/>
Látkový filtrační sáček								
látkový vak	25	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	26	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm		Víceúčelový kartáč z plastu. Osazen štětinami: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.	<input type="checkbox"/>
Spárové hubice								
spárová tryska (hubice) DN 32	27	6.903-403.0	1 kusy	DN 32	210 mm		Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.	<input type="checkbox"/>
Crevice nozzle packaged NW35	28	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
Kartáčky na topná tělesa								
Kartáč na topná tělesa	29	6.903-404.0	1 kusy	DN 32			Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbinovou hubici 6.903-403.	<input type="checkbox"/>
Hubice na čalounění								
hubice na čalounění DN 32	30	6.903-402.0	1 kusy	DN 32		120 mm	Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken,částecně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů	<input type="checkbox"/>
Upholstery nozzle packaged NW35	31	2.889-131.0	1 kusy	DN 35		120 mm		<input type="checkbox"/>
Turbohubice								
hubice na čalounění TURBO	32	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	33	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

T 10/1 ECO!EFFICIENCY
1.527-413.0



		Objednací číslo							
Sací hubice									
Víceúčelová hubice	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐