



Ideální sada pr začátečníky. Sada se skládá ze sudového čerpadla SBP 3800, hadice PrimoFlex® (1/2") o délce 15 m, stříkací pistole, univerzální hadicové spojky a univerzální hadicové spojky s Aqua stopem. Sudové čerpadlo SBP 3800 je perfektní náhrada zalévací konve. S ní je zavlažování hračkou a nošení těžkých zalévacích konví se tak stává minulostí. Díky bezplatné, živinami obohacené dešťové vodě ze sudu na dešťovou vodu se ušetří drahá pitná voda. Vestavěný spínač/vypínač, se kterým se čerpadlo pohodlně zapíná a vypíná, čímž šetří čas a energii, je tak jen jednou z mnoha výhod. Zdravotně nezávadná, bezftalátová (bez změkčovadel) zahradní hadice je mimořádně praktická, takže zavlažování se stává ještě zábavnějším.

ce připevněné k okraji sudu se dá čerpadlo individuálně nastavit na jakoukoliv výšku sudu.



BP 1 Barrel Set

Obj.č. EUI		1.645-465.0
		4039784526945
Výkon motoru max.	W	400
Průtok max.	l/h	3800
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	11 / 1,1
Ponorná hloubka max.	m	7
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	5,6
Rozměry (D x Š x V)	mm	172 × 137 × 266
Připojovací kabel	m	H05RN-F / 10

Vybavení

Komfortní držadlo	■
Flexibilní upevnění na okraj sudu	■
Hadice s prodloužením délky	■
Vč. předfiltru	■
Regulační a uzavírací ventil	■
Jednoduchá definice spínací výšky	yes
Plovákový spínač	■
Integrovaný spínač	■
Zavlažovací příslušenství	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

BP 1 Barrel Set 1.645-465.0



		Objednáací číslo							
Postřikovače a pistole									
Postřikovací pistole	1	2.645-105.0							■
Postřikovací pistole kovová Premi-um	2	2.645-046.0							□
Postřikovací pistole Prémium	3	2.645-045.0							□
Multifunkční postřikovací pistole Premium	4	2.645-047.0							□
Postřikovací pistole Plus	5	2.645-048.0							□
Sprcha s regulací	6	2.645-051.0							□
Postřikovač	7	2.645-053.0							□
Postřikovač Plus	8	2.645-177.0							□
Postřikovač s regulací	9	2.645-050.0							□
Multifunkční postřikovací pistole Plus	10	2.645-049.0							□
Systémy spojování hadic									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	11	2.645-192.0	–						■
Univerzální hadicová spojka	12	2.645-191.0	–						■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □