

Základní třída
K 2.390 T50 *EU



Všestranný stroj pro příležitostné čištění. Dokonalý pro běžné nečistoty (např. pro zahradní nábytek, jízdní kolo, auto a malé plochy kolem domu). Ideální také jako druhý stroj.

Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 4 m
- Jednoduchý pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Čistič ploch T 50

Objednací číslo: 1.673-211.0



Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	Max. 110/Max. 11
Průtok l/h	Max. 360
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 40
Příkon (kW)	1,4
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4,8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	280x242x783
Nádržka na čisticí prostředky	-

Detaily

Popis

Kompaktní, flexibilní, robustní - K 2.390 T50 s pneumatikami je jako stvořený pro příležitostné čištění kolem domu. Tento čistič se vyznačuje snadným transportem a vynikající mobilitou. Je vhodný např. ideálně k čištění aut, zahradního nábytku nebo teras. Díky speciálnímu čističi ploch jde i čištění větších ploch rychle od ruky. Kompletní opláštění z nárazu odolného plastu chrání agregát pohonu a čerpadla před nečistotami a poškozením. Navíc zabraňuje pojistný ventil přetížení proti tlaku. Stroj je vybavený funkcí zastavení motoru, která při zavřené pistoli zajistí jeho vypnutí. I přes vysokou účinnost je hlučnost poměrně nízká díky kvalitnímu N Cor čerpadlu. Kromě toho má stroj k dispozici injektor k nanášení čisticího přípravku při nízkém tlaku. Velký vypínač, kola pro lehký chod, praktické uložení příslušenství pro pracovní nástavce a další příslušenství a ergonomická stříkací pistole jsou dalšími přesvědčivými komfortními prvky stroje K 2.390 T50.ou účinnost je hlučnost poměrně nízká díky kvalitnímu N Cor čerpadlu. Kromě toho má stroj k dispozici injektor k nanášení čisticího přípravku při nízkém tlaku. Velký vypínač, kola pro lehký chod, praktické uložení příslušenství pro pracovní nástavce a další příslušenství a ergonomická stříkací pistole jsou dalšími přesvědčivými komfortními prvky stroje K 2.390 T50.

Volitelné příslušenství

#isti# ploch

#isti# ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



Delta-Racer D 150

Plná síla. Jemná síla - nový čistič ploch s kartáčem. K čištění citlivých ploch bez ostříkání. Efektivní způsob účinku vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáčů šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.641-812.0



PS 40 Power kartáč

Power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami nabízí násobek čistícího výkonu ve srovnání s normálním kartáčem. Odstraňuje účinně a rychle dokonce pevně ulpívající nečistoty z nejruznějších povrchů (zvláště vhodné pro čištění rohů, schodů, balkonů a garáží). Vhodné pro Kärcher hobby VT čističe.

Objednací číslo 2.640-865.0



"T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5
K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-727.0



T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

Objednací číslo 2.642-194.0



Delta-Racer D 150 Display

Delta-Racer D 150 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

Objednací číslo 2.642-036.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké #isti#e

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací #íslo 2.645-156.0



Kartá#e a mycí houby

M#kký univerzální kartá#

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací #íslo 2.640-589.0



M#kký kartá# na #išt#ní v#tších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací #íslo 2.640-590.0



Univerzální #isticí houba

Univerzální čistící houba pro spolehlivé čištění veškerých povrchů v domě a na zahradě. S měkkou, průtočnou násadou, která efektivně uvolňuje nečistoty.

Objednací #íslo 2.640-607.0



Houba na #išt#ní v#tších ploch

Houba na čištění větších ploch s pracovní šířkou 248 mm pro efektivní čištění a vynikající výsledek.

Objednací #íslo 2.640-606.0



Základní třída K 2.390 T50 *EU



Kartá#e a mycí houby

Rota#ní mycí kartá# s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací #íslo 2.640-907.0



Kartá# na #išt#ní ráfk#

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých meziprostor, např. disků a paprsků kol.

Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

Objednací #íslo 2.640-699.0



Náhradní houba

Jednoduše sejměte starou houbu a zafixujte novou houbovou násadu přes spojení na principu suchého zipu.

Objednací #íslo 2.640-735.0



Náhradní vysokotlaké hadice

Náhradní vysokotlaká hadice, 6m, K2

Pro VT čističe, u kterých je hadice připevněná k pistoli rychlospojkou Clip, 6m, 110 bar.

Objednací #íslo 6.390-871.0



Pracovní nástavce

Rota#ní tryska, 0295, K2-K4

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

Objednací #íslo 4.763-977.0



Základní třída
K 2.390 T50 *EU



Pracovní nástavce

Pracovní nástavec Variopower, 028, K2

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K2.

Objednací číslo 4.760-543.0



Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací číslo 4.760-269.0



Ochrana proti rostluku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostřikující vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací číslo 2.640-916.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0



Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



Pracovní nástavce

3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90 m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení vysokotlaké hadice 6m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 6 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.390-243.0



Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.389-092.0



Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.390-961.0



Základní třída
K 2.390 T50 *EU



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.

Objednací číslo 6.390-096.0



R#zné

Náhradní pistole Good

Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistolí clipem (bez systému Quick Connect).

Objednací číslo 2.641-959.0



Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



Náhradní vodní jemný filtr

3 prvky jemného filtru jako náhrada k výměně vestavěného jemného vodního filtru na VT čističích tříd K2-K4. (vhodné pro Kärcher hobby stroje od roku 2002)

Objednací číslo 4.730-108.0



Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Objednací číslo 2.640-732.0



Základní třída
K 2.390 T50 *EU



Speciální použití

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



Sada náhradních o-kroužků

K jednoduché výměně o-kroužků a bezpečnostních zátek na příslušenství k VT čističům.

Objednací číslo 2.640-729.0



Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Variabilní kloub

O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Speciální použití

P#novací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

Objednací #íslo 2.641-847.0



P#novací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací #íslo 2.641-848.0



Sada na #išt#ní potrubí a okap#

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací #íslo 2.642-240.0



Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací #íslo 2.642-561.0

