

Základní třída **K 2 Home**



Vysokotlaký čistič „K2 Home“ se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti.

Vybavení:

- Sada pro domácnost
- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- Vysokotlaká pistole
- VT hadice 4 m
- Jednoduchý pracovní nástavec
- Rotační tryska

Objednací číslo: 1.673-223.0



Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	Max. 110/Max. 11
Průtok l/h	Max. 360
Plošný výkon (m ² /h)	20
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 40
Příkon (kW)	1,4
Příkon	-
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4,8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	280x242x783
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240

Detaily

Popis

Vysokotlaký čistič „K2 Home“ je vybaven pistolí, dvěma snadno ovladatelnými koly, 4 m dlouhou vysokotlakou hadicí, rotační tryskou s rotujícím bodovým paprskem proti nejodolnějším nečistotám a vodním filtrem pro ochranu čerpadla. Extra sada Home Kit zajišťuje čištění větších ploch v domácnosti bez stříkanců, zahrnuje čistič ploch T 50 a čisticí prostředek „Patio & Deck“ ve skládacím kanystru o objemu 500 ml. Tento vysokotlaký čistič je přesvědčivý při lehkých nečistotách a pro příležitostná použití v domácnosti, jako např. na jízdních kolech, zahradním nářadí nebo zahradním nábytku.

Vybavení a užitek

Pořádek na háku

Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

Plný čisticí výkon

K vybavení všech vysokotlakých čističů Kärcher patří vestavěný nasávací mechanismus na čisticí prostředky.

Třípístové axiální čerpadlo

Bezúdržbový

Volitelné příslušenství

Čistič ploch

T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

Objednací číslo 2.642-194.0



Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



Objednací číslo 2.643-245.0



"T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-727.0



PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.640-865.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací číslo 2.645-156.0



Kartáče a mycí houby

Objednací číslo 2.643-237.0



Objednací číslo 2.643-246.0



Objednací číslo 2.643-236.0



Objednací číslo 2.643-234.0



Delta-Racer D 150

Objednací číslo 2.641-812.0



Pracovní nástavce

Objednací číslo 2.643-244.0



Pracovní nástavce

Rotační tryska, 0295, K2-K4

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

Objednací číslo 4.763-977.0



Objednací číslo 2.643-241.0



Ochrana proti rostříku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací číslo 2.640-916.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



Objednací číslo 2.643-240.0



3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Pracovní nástavce

Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací číslo 4.760-269.0



Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0



Pracovní nástavec Variopower, 028, K2

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K2.

Objednací číslo 4.760-543.0



Objednací číslo 2.643-253.0



Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.389-092.0



Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.390-961.0



Prodloužení vysokotlaké hadice 6m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 6 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

Objednací číslo 6.390-243.0



Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.

Objednací číslo 6.390-096.0



Různé

Náhradní pistole Good

Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistoli clipem (bez systému Quick Connect).

Objednací číslo 2.641-959.0



Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



Různé

Sada náhradních o-kroužků

Objednací číslo 2.640-729.0



Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Objednací číslo 2.640-732.0



Speciální použití

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Variabilní kloub

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Speciální použití

Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací číslo 2.642-561.0



Objednací číslo 2.643-147.0



Objednací číslo 2.643-143.0



Objednací číslo 2.643-144.0



Objednací číslo 2.643-145.0



Speciální použití

Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0



Pěnovací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

Objednací číslo 2.641-847.0



Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



Objednací číslo 2.642-830.0



Objednací číslo 2.642-831.0



Vysokotlaké hadice

Objednací číslo 2.643-037.0

