

## K 2.800 eco!logic

Kompaktní všestranně použitelný stroj pro příležitostná použití a lehká znečištění (např. pro zahradní nábytek, jízdní kola a malé plochy). 10% úspora vody a energie oproti standardním přístrojům.

### Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 4 m
- Jednoduchý pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Nasávací hadice

**Objednací číslo: 1.673-280.0**



### Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	Max. 110/Max. 11
Průtok l/h	Max. 360
Plošný výkon	-
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 40
Příkon (kW)	1,4
Příkon	-
Hmotnost bez příslušenství (kg)	4,7
Rozměry (D x Š x V) (mm)	280x242x783
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	230-240

## Detaily

### Popis

S kompaktním všestranně použitelným strojem K 2.800 eco!logic se dají příležitostně menší čištění kolem domu vyřídit rychle a odpovědně. Díky vylepšené technologii trysek ušetří K 2.800 eco!logic v porovnání se standardním přístrojem jeho třídy 10 % vody a energie. Mimo to nasávací funkce umožňuje k zdrojům šetrné využití vodních pramenů. Přístroj se skládá z až 60 % recyklovaného materiálu a je bez ftalátů a PVC. Celkově je jeho recyklovatelnost přes 90 %. A i obal přesvědčí: použitý FSC karton se úplně zřídka naplně ze styroporu. Další plusový bod: Přístroj nabízí funkci zastavení motoru, která způsobí vypnutí motoru při uzavřené pistoli. Díky univerzálnímu motoru a N-Cor čerpadlu je K 2.800 eco!logic vysloveně lehký. Kärcher přístroje se zpravidla vyznačují snadnou opravou, dobrou dostupností náhradních dílů a vysokou životností. Ostatně: ve srovnání se zahradní hadicí ušetří vysokotlaký čistič až 80 % vody. Díky nasávací funkci se dají také alternativní zdroje vody využít šetrně.

---

## Volitelné příslušenství

### Čistič ploch

#### Delta-Racer D 150

Plná síla. Jemná síla - nový čistič ploch s kartáčem. K čištění citlivých ploch bez ostříkání. Efektivní způsob účinku vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáčů šetří energii, vodu a až 30% času.

**Objednací číslo 2.641-812.0**



#### Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-212.0**



#### T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

**Objednací číslo 2.642-194.0**



#### PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

**Objednací číslo 2.640-865.0**



#### "T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

**Objednací číslo 2.640-727.0**



### Hadice a uložení hadic

#### Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

**Objednací číslo 2.645-156.0**



### Kartáče a mycí houby

#### Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

**Objednací číslo 2.640-589.0**



## Kartáče a mycí houby

### Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

**Objednací číslo 2.640-590.0**



### Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

**Objednací číslo 2.640-907.0**



### Kartáč na čištění ráfků

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

**Objednací číslo 2.640-699.0**



## Pracovní nástavce

### Rotační tryska, 0295, K2-K4

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

**Objednací číslo 4.763-977.0**



### Pracovní nástavec jednoduchý 250225

**Objednací číslo 4.760-615.0**



### Pracovní nástavec Variopower, 028, K2

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K2.

**Objednací číslo 4.760-543.0**



## Pracovní nástavce

### Ochrana proti rostříku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

**Objednací číslo 2.640-916.0**



### Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

**Objednací číslo 2.638-817.0**



### Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

**Objednací číslo 4.760-272.0**



### Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

**Objednací číslo 4.760-262.0**



### 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

**Objednací číslo 2.639-722.0**



### Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

**Objednací číslo 2.642-347.0**



## Prodloužení vysokotlakých hadic

### Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

**Objednací číslo 6.389-092.0**



## Prodloužení vysokotlakých hadic

### Prodloužení vysokotlaké hadice, 10m, K2-K7

Prodloužení vysokotlaké hadice pro vyšší flexibilitu. Robustní, kvalitní hadice DN 8, délka 10 m. Zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení a mosaznou přípojkou pro dlouhou životnost.

**Objednací číslo 6.390-961.0**



### Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.

**Objednací číslo 6.390-096.0**



## Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

### Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistoli Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistoli rychlospojkou.

**Objednací číslo 2.641-708.0**



## Různé

### Náhradní pistole Good

Náhradní pistole pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K2 - K7. Pro všechny vysokotlaké čističe, u kterých se vysokotlaká hadice upevňuje na pistoli clipem (bez systému Quick Connect).

**Objednací číslo 2.641-959.0**



### Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

**Objednací číslo 4.730-059.0**



### Adaptér pro připojení na zahradní hadici

**Objednací číslo 2.640-732.0**



## Speciální použití

**Objednací číslo 2.642-743.0**



## Speciální použití

### Pěnovací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

**Objednací číslo 2.641-847.0**



### Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

**Objednací číslo 2.641-848.0**



### Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

**Objednací číslo 2.642-240.0**



### Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

**Objednací číslo 2.637-729.0**



### Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

**Objednací číslo 2.637-767.0**



### Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

**Objednací číslo 2.638-792.0**



### Variabilní kloub

O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-733.0**



## Speciální použití

### Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

**Objednací číslo 2.641-630.0**



---

### Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

**Objednací číslo 2.642-561.0**



---

**Objednací číslo 2.642-830.0**



---

**Objednací číslo 2.642-831.0**

