



Dokonale vybavený pro příležitostné používání k odstraňování mírného znečištění okolo domu: K 2 Premium Full Control Home včetně sady Home Kit s čističem ploch T 150 a čisticím prostředkem „Patio & Deck“ 500 ml pro čištění větších ploch bez stříkající vody. K dalším výhodám vysokotlakého mycího stroje patří dvě kola s lehkým chodem, vysokotlaká hadice o délce 6 m, rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem na silně ulpívající nečistoty a vodní filtr na ochranu čerpadla před pronikajícími částicemi nečistot. Navíc lze na pracovním nastavci Full Control 4-Click Vario Power pootočením pohodlně nastavit tři stupně tlaku SOFT, MEDIUM a HARD a stupeň čisticího prostředku (MIX). Symboly upozorňují na optimální oblasti použití tlakových stupňů pro maximální kontrolu. Tato vysokotlaká myčka nebo také tzv. vapka je ideální pro čištění jízdních kol, zahradního náčiní nebo zahradního nábytku. Plošný výkon 20 m<sup>2</sup>/h.





## K 2 Premium Full Control Home \*EU

- Pracovní nástavec Full Control Click Vario Power s kontrolkou stupně tlaku
- Vysouvací teleskopické madlo
- Nádržka na čisticí prostředky

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		1.673-426.0
<b>EAN kód</b>		4054278245690
<b>Tlak</b>	bar / MPa	20-110 / 2-11
<b>Průtok</b>	l/h	360
<b>Max. teplota přívodní vody</b>	°C	max. 40
<b>Příkon</b>	kW	1,4
<b>Hmotnost bez příslušenství</b>	kg	4,6
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	mm	246 x 280 x 586
<b>Plošný výkon</b>	m²/h	20

### Vybavení

<b>Sada pro domácnost</b>	Čistič ploch T 150, čisticí prostředek Patio & Deck, 0,5l
<b>Vysokotlaká pistole</b>	G 120 Q
<b>Tryska Vario Power Jet</b>	-
<b>Rotační tryska</b>	■
<b>Vysokotlaká hadice</b>	m
<b>Quick Connect na straně přístroje</b>	■
<b>Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím</b>	Nádrž
<b>Integrovaný vodní filtr</b>	■
<b>Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"</b>	■
<b>Click VPS</b>	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 2 PREMIUM FULL CONTROL HOME \*EU

## 1.673-426.0

**KÄRCHER**


		Objednávací číslo							
<b>Čističe ploch</b>									
PS 40 kartáč	1	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	2	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství	3	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	4	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysky a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
<b>Kartáče a mycí houby</b>									
WB 150 kartáč	5	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlačení kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	6	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	7	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	8	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejnoměrný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	9	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
<b>Pracovní nástavce</b>									
Teleskopický pracovní nástavec	10	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	11	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	12	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžko přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	13	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	14	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3	15	2.642-727.0						Výkoná rotační tryska vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input type="checkbox"/>
<b>Speciální použití</b>									
FJ 6 pěnovací tryska	16	2.643-147.0							<input type="checkbox"/>

# K 2 PREMIUM FULL CONTROL HOME \*EU

## 1.673-426.0

**KÄRCHER**



		Objednávací číslo							
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	17	2.643-143.0						Rychlovýměnný systém FJ 10 C, pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	18	2.643-144.0							<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	19	2.643-145.0							<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	20	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí 7,5 m	21	2.637-729.0						Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	22	2.637-767.0						Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	23	2.638-792.0						K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	24	2.640-733.0						O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	25	2.641-630.0						Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádké uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štetiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
<b>Sady příslušenství</b>									
Sada příslušenství na čištění kol	26	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	27	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	28	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

☐



# K 2 PREMIUM FULL CONTROL HOME \*EU

## 1.673-426.0

**KÄRCHER**



		Objednávací číslo							
<b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	1	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
<b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	2	2.641-721.0							<input type="checkbox"/>
<b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>									
HK 4, Sada vysokotlaké hadice	3	2.643-912.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	4	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>
<b>Různé</b>									
G 160 Q	5	2.642-889.0							<input type="checkbox"/>
Vodní filtr	6	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	7	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	8	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
<b>Hadicové zástrčné systémy</b>									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	9	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	10	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
<b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	11	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	12	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	13	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	15	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>

☐