

K2 – základní třída Vysokotlaký čistič v novém X-designu silný 20 - max. 110 bar je vhodný pro čištění okolo domu, na dvoře, zahradě a mytí vozidla. Je vybaven tlakovým spínačem (automatický zastavení motoru), který motor přes ruční stříkáci pistoli zapíná a vypíná. Rotační tryska je ve standardním vybavení stroje.

**Vybavení:**

- Vysokotlaká pistole
- VT hadice 6 m
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- Nádržka na čisticí prostředky

**Objednací číslo: 1.674-103.0****Technické údaje**

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tlak (bar/MPa)                    | 20-Max. 110/2-Max. 11 |
| Průtok (l/h)                      | Max. 400              |
| Max. teplota přívodní vody (°C)   | Max. 40               |
| Příkon (kW)                       | 1,6                   |
| Hmotnost bez příslušenství (kg)   | 5,4                   |
| Rozměry (D x Š x V) (mm)          | 280x242x783           |
| Nádržka na čisticí prostředky (l) | 1                     |

## Detaily

### Popis

Nový základní model vysokotlakého čističe Kärcher 2.425 s tlakem 20 - max. 110 bar a průtokem max. 400 l/h a v X-designu si snadno poradí i s pevně ulpívajícími nečistotami.

Vysokotlaký čistič je vybaven tlakovým spínačem (automatické vypnutí motoru), který motor přes ruční stříkací pistoli zapíná a vypíná. Tím si ušetříte nejen zbytečné kroky ke stroji, ale také podstatně snižujete náklady na vodu a energii, chráníte čerpadlo a životní prostředí.

Nádržka na čisticí prostředky umožňuje pohodlné nanášení čisticích prostředků pod nízkým tlakem, např. pro mytí vašeho automobilu.

Další výhody se odvíjí od příslušenství. Vysoký tlak pro účinné čištění a nízký tlak pro opláchnutí nebo šetrnému čištění a nanášení čisticích prostředků. Rotační tryska spojuje přednost bodového paprsku s plošným výkonem plochého paprsku a tím v krátkém čase dosáhne velmi dobrého výsledku čištění.

### Použití

Pro občasné čištění okolo domu, např. ploch zarostlých mechem nebo znečištěných ploch jako jsou fasády, terasy, cestičky, zdi, bazény, zahradní nábytek a přístroje nebo k mytí vozidel. Pro zvláštní případy čištění viz. zvláštní příslušenství.

### Vybavení a užitek

Plné opláštění z nárazuvzdorného, recyklovatelného plastu

Ochrana pohonného a čerpadlového agregátu před nečistotami a poškozením, nekorodující, odolný, recyklovatelný

N-Cor-čerpadlo, hlava čerpadla z vysoce pevného vícevláknového plastu

Nejvyšší stupeň účinnosti stroje, nízká hlučnost a nízká hmotnost

Třípístové axiální čerpadlo

Vyzrálá čerpadlová technika, optimální stupeň účinnosti, bezúdržbové.

Bezpečnostní ventil

Ochrana stroje před tlakovým přetížením

Motor-Stop

Přímé vypnutí motoru při uzavření pistole, prodloužení životnosti

Vysokotlaká hadice s oboustrannou ochranou proti zlomení, otočně uložená v ruční stříkací pistoli

Žádné přetáčení vysokotlaké hadice během práce.

Ergonomicky tvarovaná ruční stříkací pistole

Leží optimálně v dlani, práce bez únavy

---

Nádržka na čisticí prostředky

Komfortní používání čisticích prostředků

TÜV-/GS-testováno

Vysoký bezpečnostní a kvalitativní standard

Mobilní funkce

Snadná přeprava a optimální mobilita díky kolečkům a vysokému madlu

Easy-Click uložení příslušenství

Uložení pracovních nástavců a dalšího příslušenství přímo na stroji - jednoduše nakliknout a vše je bez velkého hledání ihned po ruce.

---

## Volitelné příslušenství

### Čistič ploch

#### Čistič ploch T 200 "T-Racer"

Objednací číslo 2.641-361.0



#### Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



#### "T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-727.0



### Kartáče a mycí houby

#### Měkký univerzální kartáč

Vhodné pro čištění všech povrchů, např. zahradního nábytku a skleněných ploch. Kartáč se vyznačuje měkkými štetinami šetrnými k povrchům, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-589.0



#### Měkký kartáč na čištění větších ploch

Obzvláště vhodné pro čištění větších ploch, jako např. automobilů, obytných přívěsů, člunů, zimních zahrad, žaluzií. Kartáč se vyznačuje měkkými štetinami, šetrnými k povrchům, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-590.0



## Kartáče a mycí houby

### Mycí kartáč na disky

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.



**Objednací číslo 2.640-699.0**

### Rotační mycí kartáč s kloubem

Pro čištění všech rovných povrchů (lak, sklo, plast). S rotujícími štětinami šetrnými k povrchu, 180° plynule nastavitelným kloubem na rukojeti k pohodlnému čištění těžce přístupných míst, plynule regulovatelnými otáčkami a dávkováním čisticího prostředku, lehce vyměnitelnou štětinovou násadou, obvodovým ochranným kruhem pro ochranu před škrábancí a převlečnou maticí pro pevné držení.



**Objednací číslo 2.640-907.0**

### Univerzální čisticí houba

Čisticí houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmutím čisticích prostředků a nanášením, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.



**Objednací číslo 2.640-607.0**

### Houba na čištění větších ploch

Čisticí houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmutím čisticích prostředků a nanášením, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.



**Objednací číslo 2.640-606.0**

**Náhradní VT hadice- Systém od 2009****Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7**

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

**Objednací číslo 2.641-721.0**

**Pracovní nástavce****Vario-Power-pracovní nástavec, 028, K2**

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K2.

**Objednací číslo 4.760-543.0**

**Rotační tryska, 0295, K2-K4**

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

**Objednací číslo 4.763-977.0**

**Trojnásobný pracovní nástavec**

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

**Objednací číslo 4.760-269.0**

**Ochrana proti ostříku pro rotační trysku**

Chrání uživatele spolehlivě před ostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

**Objednací číslo 2.640-916.0**



## Pracovní nástavce

### Flexibilní pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snazšímu čištění těžce přístupných míst.

**Objednací číslo 4.760-272.0**



### Zahnutý pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

**Objednací číslo 2.638-817.0**



### 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

**Objednací číslo 2.639-722.0**



### Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

**Objednací číslo 4.760-262.0**



### Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

**Objednací číslo 2.642-347.0**



**Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008****Vysokotlaké prodloužení hadice, 6 m (pro pistoli Best)**

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

**Objednací číslo 2.641-709.0****Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)**

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

**Objednací číslo 2.641-710.0****Různé****Vodní filtr**

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

**Objednací číslo 4.730-059.0****Náhradní pistole Good****Objednací číslo 2.641-959.0****Objednací číslo 2.642-172.0**



**Sady příslušenství****Sada na čištění zahrad**

Pro čištění v domě a na zahradě, např. čištění zahradního nábytku nebo žaluzií. Mycí kartáč, 10 tablet čistícího prostředku a vodní filtr.

**Objednací číslo 2.850-475.0**

**Sada na vnější čištění automobilů**

Čistící sada s rotačním mycím kartáčem, mycím kartáčem, 10 tabletami čistícího prostředku a koženým hadříkem. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.850-472.0**

**Sada na čištění motocyklů**

Sada pro čištění motorek, skútrů, jízdních kol a mopedů. Obsahuje: mycí kartáč na disky, 500ml čističe na motorky v lahvi s postřikovačem, krátký dvojité pracovní nástavec s nízkotlakým paprskem a jemným tlakem pro šetrné a přitom účinné čištění bez poškození citlivých míst. Krátký dvojnásobný pracovní nástavec pro čištění těžce přístupných míst bez námahy. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.640-786.0**

**Sada na čištění oken a zimních zahrad**

Sada pro čištění a sušení oken a zimních zahrad. Obsahuje: mycí kartáč pro velké plochy, variokloub a 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce pro bezproblémové čištění těžce přístupných míst bez použití žebříku. Také se stěrka pro osušení skleněných povrchů. Stěrka může být připojena také na prodloužení pracovního nástavce a je vhodná pro nanášení čistícího prostředku a opláchnutí čistou vodou díky integrované nízkotlaké trysce. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.640-771.0**

**Speciální použití****Vario kloub**

O 180° plynule ohýbatelný vario kloub k pohodlnému čištění těžce přístupných míst. Vario kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-733.0**



**Speciální použití****Sada na čištění potrubí 7,5 m**

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.

**Objednací číslo 2.637-729.0****Sada na čištění potrubí , 15 m**

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.

**Objednací číslo 2.637-767.0****Kärcher Organisier (držák na stěnu)**

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zahýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

**Objednací číslo 2.641-630.0****Pískovací / otryskávací sada**

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

**Objednací číslo 2.638-792.0****Pěnovací tryska balená 0,6l**

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

**Objednací číslo 2.641-847.0**

### Speciální použití

#### **Pěnovací tryska balená 0,3l**

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

**Objednací číslo 2.641-848.0**



#### **Sada na čištění potrubí a okapů**

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

**Objednací číslo 2.642-240.0**

