



Vitální, lehký, tichý: podlahový mycí stroj BR 35/12 C s rychlonabíjecí vysokokapacitní lithium-iontovou baterií, rotační kartáčovou hlavou, válcovou technologií a technologií KART (Kärcher Advanced Response Technology) a stupněm eco!efficiency.



1 O +/- 200° otáčivá kartáčová hlava s technologií KART. Tak se dá stroj řídit. Pro pohodlné zatáčení.

- Velmi dobře ovladatelný a efektivní – ideální pro plochy velmi zaplněné nábytkem.
- Kartáč je vždy příčně ke směru jízdy. Sací lišta spolehlivě stírá vodu v každé zatáčce.

2 Včetně výkonné lithium-iontové baterie

- Zcela bezúdržbové i přes trojnásobně delší životnost než běžné baterie.
- Bezproblémové mezinakládání a částečné nakládání dle potřeby.

3 Stupeň eco!efficiency

- Šetří zdroje a prodlužuje životnost baterií až o 50 %.
- O 40 % menší hlasitost.

4 Kompaktní přístroj

- Jízda od zdi v 90° úhlu možná.
- Žádné přečínání přístrojů, snadná manipulace.



BR 35/12 Bp Pack

- Stupeň ecoefficiency
- Včetně zametací funkce
- Výškově nastavitelná řídítka

Objednací číslo		1.783-450.0
		4039784617278
Pracovní šířka kartáčů	mm	350
Pracovní šířka sání	mm	450
Příkon	W	500
Kapacita baterií	Ah	21
Napětí baterií	V	25,2
Nádrž čistá/špinavá voda	l	12 / 12
Přítlak kartáčů	g/cm ²	150
Počet otáček kartáčů	rpm	700–1500
Max. plošný výkon	m ² /h	1400
Hmotnost	kg	35
Rozměry (D x Š x V)	mm	1000 × 450 × 1300
Válcové kartáče		■
Systém dvou nádrží		■
Variabilní přítlak		■
Baterie a zabudovaná nabíječka vč.		■
Transportní kolečka		■
Sací lišta, rovná		■
		■

BR 35/12 Bp Pack


1.783-450.0



		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapaci- ta bate- rií	Typ baterií		
Baterie								
Baterie LI-ION 25, 2V, 4,5Ah	1	6.654-294.0	1 kusy	25,2 V	21 Ah			



BR 35/12 Bp Pack 1.783-450.0



		Objednáací číslo		Délka		Množ- ství		
Válcové kartáče BR								
Válcový kartáč, střední tvrdý	1	4.037-031.0		350 mm		1 kusy	Válcový kartáč, střední, červený. Délka 350 mm. S hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,4 mm, délka 20 mm.	■
Válcový kartáč, měkký	2	4.037-036.0		350 mm		1 kusy	Válcový kartáč, měkký, bílý. Délka 350 mm. S hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení. K čištění choulostivých podlah a k leštění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,15 mm, délka 20 mm.	□
Válcový kartáč, vysoký-nízký	3	4.037-037.0		350 mm		1 kusy	Válcový kartáč vysoký-nízký, střední, oranžový. Délka 350 mm. S hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,6 mm, délka 15-20 mm.	□
Válcový kartáč, tvrdý	4	4.037-038.0		350 mm		1 kusy	Válcový kartáč, tvrdý, zelený. Délka 350 mm. S hvězdicovitým unašečem odolným proti opotřebení. Pro silně znečištěné podlahy a k základnímu čištění. Štětiny: polyamid s karbidem křemíku, tloušťka 0,6 mm, délka 20 mm.	□
Válcový kartáč, velmi tvrdý	5	4.037-039.0		350 mm		1 kusy	Velmi tvrdý kartáč pro extrémní nečistoty a hloubkové čištění, vhodný jen pro odolné podlahy.	□

■ □

BR 35/12 Bp Pack


1.783-450.0



		Objednací číslo	Délka		Množství				
Sací stěrky pro sací lištu									
Gumové stěrky	1	4.037-035.0	450 mm		2 parts				■

■ □

BR 35/12 Bp Pack 1.783-450.0



		Objednáací číslo		Délka	Průměr			
Hřídel s válcovými pady								
Hřídel na válcové pady	1	4.762-009.0		350 mm			Hřídel na válcové pady z hliníku. Pro upnutí válcových padů nebo válce z mikrovlákná. Délka 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Válcové pady								
Válcový pad na hřídeli, měkký	2	6.369-053.0		350 mm	96 mm			<input type="checkbox"/>
Válcový pad na hřídeli, středně tvrdý	3	6.369-047.0		350 mm	96 mm			<input type="checkbox"/>
Válcový pad na hřídeli, tvrdý	4	6.369-052.0		350 mm	96 mm			<input type="checkbox"/>
Microfaserwelle								
Válcový pad z mikrovláken	5	4.037-040.0		350 mm	96 mm			<input type="checkbox"/>
Microfaser Walze	6	4.037-066.0		350 mm	96 mm			<input type="checkbox"/>

■ □

BR 35/12 Bp Pack

1.783-450.0



		Objednací číslo	Délka		Množství			
Ostatní								
Plnicí hadice	1	6.680-124.0	1,5 m		1 kusy		1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	<input type="checkbox"/>
Nástříková láhev s pumpičkou 1l	2	6.394-409.0		yellow	1 kusy		Nástříková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.	<input type="checkbox"/>
Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3	3	2.641-811.0			1 kusy		Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	<input type="checkbox"/>

■ □