

## CW 1 KLEAN!FIT

Naše portálová myčka CW 1 Klean!Fit vyniká robustním designem s dlouhou životností, spolehlivým provozem s praktickými doplňkovými programy a vysokou průchodností vozidel.



Číslo produktu

1.534-300.2

### Technické údaje

Mycí výška	mm	2300 / 2600 / 2900
Projedte šířku na výšku zrcadla	mm	2500
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Počet fází	Ph	3
Rozměry (D × Š × V)	mm	1975 × 3500 × 3765



## Vysoká funkčnost

- Vynikající výsledky mytí a sušení.
- Praktické doplňkové programy pro optimální funkčnost.



## Kompaktní konstrukce

- Kompaktní uspořádání kartáčových prvků zajišťující nízké nároky na prostor.



## Dlouhá životnost

- Komponenty, které jsou mnohokrát vyzkoušeny a mají dlouhou životnost.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K CW 1 KLEAN!FIT 1.534-300.2



		Číslo produktu		
<b>RECYKLACE VODY</b>				
<b>Zařízení s pískovým filtrem</b>				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Díky zařízení pro úpravu mycí vody WRP 8000 s průtokem až 8000 l/h lze efektivně a finančně úsporně snížit spotřebu čisté vody až o 85 %.	<input type="checkbox"/>
WRB 4000 Bio	2	1.217-191.0		<input type="checkbox"/>
WRB 2000 BIO	3	1.217-190.0		<input type="checkbox"/>
<b>PLATEBNÍ SYSTÉMY</b>				
CR 213	4	2.642-797.0	Pro zachycení nečistot: nádoba na nečistoty s držadlem. Jako volitelné příslušenství pro čistič rohoží nebo jako standardní příslušenství pro samoobslužný vysavač Mono nebo Duo.	<input type="checkbox"/>
CR 214	5	2.643-856.0	Inovativní systém startu a obsluhy CR 214 pro portálové mycí linky. Kódovaný terminál nabízí zákazníkům a provozovatelům větším komfort obsluhy, více funkcí servisu a kontrolované postupy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství