

## CW 3 KLEAN!STAR

Portálová mycí linka je perfektní řešení pro maximální efektivitu a hospodárnost vašeho provozu díky komplexním možnostem vybavení.



Číslo produktu 1.534-100.2

### Technické údaje

Mycí výška	mm	2100 - 2900
Průjezdni šířka	mm / mm	2450 / 2600
Přípojka čerstvé vody objem	l/min	80
Přípojka čerstvé vody tlak	bar	4
Napětí	V	400
Frekvence	Hz	50
Počet fází	Ph	3



## K!Design – Výrazný design, pokročilá technologie

- K dispozici buď v designu Kärcher nebo v individuální preferované barvě.



## K!Dry – Perfektní všestranné sušení

- Výkonná 85stupňová 3stupňová sušička bez nežádoucího odkapávání.
- Pro univerzální použití.



## Rozšířená šíře průjezdu u zrcátek a kol

- Více prostoru pro bezpečné a komfortní umístění vozidla.
- Vhodná pro vozidla nejrůznějších rozměrů.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K CW 3 KLEAN!STAR 1.534-100.2



		Číslo produktu		
<b>RECYKLACE VODY</b>				
<b>Zařízení s pískovým filtrem</b>				
WRP 8000	1	1.217-151.0	Díky zařízení pro úpravu mycí vody WRP 8000 s průtokem až 8000 l/h lze efektivně a finančně úsporně snížit spotřebu čisté vody až o 85 %.	<input type="checkbox"/>
WRB 4000 Bio	2	1.217-191.0		<input type="checkbox"/>
WRB 2000 BIO	3	1.217-190.0		<input type="checkbox"/>
<b>PLATEBNÍ SYSTÉMY</b>				
CR 213	4	2.642-797.0	Pro zachycení nečistot: nádoba na nečistoty s držadlem. Jako volitelné příslušenství pro čistič rohoží nebo jako standardní příslušenství pro samoobslužný vysavač Mono nebo Duo.	<input type="checkbox"/>
CR 214	5	2.643-856.0	Inovativní systém startu a obsluhy CR 214 pro portálové mycí linky. Kódovaný terminál nabízí zákazníkům a provozovatelům větším komfort obsluhy, více funkcí servisu a kontrolované postupy.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství