

KM 90/60 R G

Benzinový zemeták KM 90/60 R G je konstruovaný tak, aby byl obzvláště kompaktní a robustní, přesvědčí při práci ve venkovních prostorách.



Číslo produktu

1.047-310.0

- Efektivní poloautomatické čištění filtru
- Integrovaný Home Base
- Zatahovací boční kartáč

Technické údaje

EAN kód		4054278793498
Pohon pohonu		Čtyřtaktní motor
Pohon - výkon	kW	6,6
Druh pohonu		Benzín
Max. plošný výkon	m²/h	7200
Max. plošný výkon se 2 bočními kartáči	m²/h	9200
Pracovní šířka	mm	615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	900
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1150
Nádoba na zametené nečistoty	l	60
Stoupavost	%	18
Pracovní rychlost	km/h	8
Filtrační plocha	m²	4
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	265
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	265
Hmotnost včetně obalu	kg	266
Rozměry (D × Š × V)	mm	1695 × 1060 × 1260

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.

Vybavení


Polyesterový kruhový filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Automatické očištění filtru	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■
Regulace sacího proudu	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Pohon pojezdu dozadu	■
Odsávání	■
Venkovní provoz	■
Počítadlo provozních hodin	■
Zametačí funkce, vypínatelná	■
Postranní kartáč, pneumaticky řízený	■
Varianta upevnění Home Base	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Robustní, kompaktní konstrukce se sběrnou plochou

- Pro dlouhou životnost a vysokou spolehlivost.
- Bezpečnost a ovladatelnost.
- Doplnkové součásti, jako jsou například rezervní kanystr nebo nástroje pro ruční čištění, lze bezpečně upevnit a vozit s sebou.



Koncepce ovládání: systém Easy-Operation

- Logické a snadno pochopitelné.
- Veškeré ovládací prvky jsou přehledně uspořádány a snadno dostupné.



Velká plocha filtru s automatickým čištěním

- Po každé odstavce stroje dochází k automatickému očištění filtru – pro stále bezprašné zametání a dlouhé pracovní intervaly.
- Očištění filtru lze aktivovat i manuálně.
- Výměna filtru bez použití nářadí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 90/60 R G

1.047-310.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Kulatý filtr				
Kulatý filtr	1	6.414-576.0	Plastový filtr, odolný vlhku, omyvatelný, šetří náklady na údržbu.	■
POSTRANNÍ KARTÁČE				
Postranní kartáč Standard				
postranní kartáč	2	6.906-132.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů	■
Postranní kartáč tvrdý				
Postranní kartáče tvrdé 41 mm	3	6.905-625.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
Postranní kartáč měkký				
postr.kartáče PP střed. 41 MM	4	6.905-626.0	Měkký postranní kartáč zmetá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu.	□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Příslušenství k Home Base				
Adaptér Homebase	5	5.035-488.0	Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji.	□
Dvojitý hák	6	6.980-077.0	Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Držák šedý	7	6.980-078.0	Svorka na mop k uchycení mopy na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0.	□
Home-Base-Kit držák koště	8	4.035-523.0	Upevnění pro koště na stroji.	□
KM Homebase Kit kleště na hrubé nečistoty	9	4.035-524.0	Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji.	□
EXTRAKTORY				
Ostatní				
Nádrž na čisticí prostředek, kompletní	10	4.070-006.0	Sada se skládá z nádoby na čisticí prostředek a adaptéru Home-Base. K upevnění na lištu Home-Base.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY PRO ZAMETACÍ STROJE A ZAMETACÍ STROJE S ODSÁVÁNÍM				
Výstražný maják				
Varovný maják	11	2.643-887.0	Zvyšuje bezpečnost při práci	□
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Hlavní zmetací kartáč měkký/přírodní				
Zametací válec, měkký/přírodní	12	4.762-442.0	S přírodními štětínami speciálně pro zmetání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorách.	□
Hlavní zmetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku				
Zametací válec kpl. tvrdý KM 90/60 R P	13	4.762-443.0	Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorách.	□
Hlavní zmetací válec antistatický				
Hlavní zmetací válec antistatický	14	4.762-441.0	Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 90/60 R G
1.047-310.0



		Číslo produktu		
HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC				
Hlavní zametací válec antistatický				
Hlavní zametací válec na umělý trávnik	15	6.907-342.0	Potřebný k zametání umělého trávniku, antistatický, smysluplný pouze v případě vestavěné sady na zametání umělého trávniku 2.851-320.7.	<input type="checkbox"/>

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky