

## KM 75/40 W G

Poháněno nízkoemisním benzínovým motorem s plynule nastavitelnou rychlostí zemetání: Kompaktní zemetací stroj s pojezdem KM 75/40 W G od společnosti Kärcher pro venkovní prostředí.



### Číslo produktu

1.049-216.0

- Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí
- Výměna válcového kartáče bez náradí
- Efektivní systém čištění filtrů s výměnou filtru na čisté straně bez použití nástrojů

### Technické údaje

EAN kód		4054278814261
Druh pohonu		Benzín
Pohon		Čtyřtákní motor
Výrobce motoru		Kohler
Pohon - výkon	W	3300
Max. plošný výkon	m <sup>2</sup> /h	3375
Pracovní šířka	mm	550
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	750
Nádoba na zametené nečistoty	l	40
Stoupavost	%	15
Pracovní rychlost	km/h	4,5
Filtrační plocha	m <sup>2</sup>	1,8
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	84,9
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	84
Hmotnost včetně obalu	kg	94,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	1430 × 750 × 1190

### Vybavení

Polyesterový plochý skládaný filtr	■
Ruční oklep filtru	■
Pohon pojezdu dopředu	■
Hlavní zemetací válec nastavitelný	■
Pojízdná nádoba na zametené nečistoty	■
Klapka na hrubé nečistoty	■
Madlo, sklopné	■
Princip přehazování přes hlavu	■
Odsávání	■
Pohon pojezdu	■
Venkovní provoz	■
Regulace sacího proudu	■
Postranní kartáč, zdvíhatelný / nastavitelný	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## **Zásobník na zametené nečistoty s vozíkovou rukojetí**

- Pohodlné vyjímání a snadné vyprazdňování zásobníku díky prohloubeným úchytům.
- Krátká doba odstranění nečistot.



## **Výkonný filtrační systém s mechanickým očištěním filtru**

- 1,8 m<sup>2</sup> filtrační plochy pro dlouhé pracovní intervaly.
- Dlouhá životnost díky omyvatelnému polyesterovému materiálu.
- Mechanické čištění filtru s ergonomickou rukojetí.



## **Pohodlná údržba**

- Výměna filtru a zmetacího válce bez použití nářadí zajišťuje flexibilní údržbu nezávislou na daném místě.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K KM 75/40 W G 1.049-216.0



		Číslo produktu		
<b>FILTRY</b>				
<b>Plochý skládaný filtr</b>				
Plochý skládaný filtr	1	5.731-635.0	Voděodolný, omyvatelný plochý skládaný filtr pro zemetací stroje Kärcher. Šetří náklady na údržbu.	■
<b>Sada filtrů</b>				
Dvojitý oklep filtru	2	2.851-040.0	Dvojitý stěrač filtru zvyšuje výkon čištění ve velmi prašném prostředí.	□
<b>HLAVNÍ ZAMETACÍ VÁLEC</b>				
<b>Standardní zemetací válec</b>				
Standardní zemetací válec	3	6.906-884.0	Robustní standardní zemetací válec, voděodolné univerzální štětiny, pro běžná znečištění na každém povrchu. Dlouhá životnost.	■
<b>Hlavní zemetací kartáč měkký/přírodní</b>				
Zemetací válec, měkký	4	6.906-886.0	S přírodními štětinami speciálně pro zemetání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorách.	□
<b>Hlavní zemetací válec tvrdý/odolný vůči vlhku</b>				
Zemetací válec tvrdý	5	6.906-885.0	Tvrdý hlavní zemetací válec pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovním prostoru.	□
<b>Hlavní zemetací válec antistatický</b>				
Zemetací válec antistatický	6	6.906-950.0	K čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý travník).	□
<b>POSTRANNÍ KARTÁČE</b>				
<b>Postranní kartáč Standard</b>				
postranní kartáč	7	6.906-132.0	Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů	■
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>				
Postranní kartáče tvrdé 41 mm	8	6.905-625.0	Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
<b>Postranní kartáč měkký</b>				
postr.kartáče PP střed. 41 MM	9	6.905-626.0	Měkký postranní kartáč zemetá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorách. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství