

### Vybavení:

- Nástřiková hadice s integrovaným přívodem vody 2.5 m
- 
- Hubice na čalounění
- Nástřiková/sací hadice s rukojetí 2.5 m
- Dodatečná rukojeť
- Ruční náčiní
- 
- Hák na kabel
- Spárová hubice



**Objednací číslo: 1.100-130.0**

### Technické údaje

Max. plošný výkon (m²/h)	25
Množství vzduchu (l/s)	54
Podtlak (mbar/kPa)	220/22
Nástřikové množství l/min	1
Nástřikový tlak / náporový tlak bar	1
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	10/9
Výkon turbíny (W)	1250
Výkon čerpadla (W)	40
Výkon motoru kartáčů (W)	-
Hmotnost (kg)	10,7
Rozměry (D x Š x V) (mm)	710x330x440
Napětí V	230
Frekvence (Hz)	50-60

## **Vybavení a užitek**

Optimální vhodnost pro každodenní použití

Nastavení rukojeti bez použití nářadí, integrovaná fixace příslušenství a kabelů.

Vyšší plošný výkon

PW 30/1 k přístroji Puzzi 10/2 Adv.

---

## Volitelné příslušenství

### Nástřikové / sací hadice

#### Nástřiková sací hadice

Nástřiková sací hadice DN 32, 2,5 m, kompletní s celoplastovou spojkou.

**Objednací číslo 6.391-410.0**

