



NT 40/1 Tact Te*EU

Kompaktní a snadný k přepravě: Vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot NT 40/1 Tact Te se systémem čištění filtru Tact a 40 l nádobou s nárazníkem pro dlouhou práci bez přerušení.



1 Přípojka sací hadice v hlavě vysavače

- Sací objímka v hlavě nářadí umožňuje větší využitelný objem nádoby.
- Snadné vyprazdňování nádoby díky spojení hadice s hlavou vysavače.

2 Odkládání kufru na nářadí a možnosti upevnění

- Na ploché hlavě vysavače lze díky pogumovaným plochám bezpečně odložit boxy s nářadím.
- Vázací oka umožňují bezpečné upevnění běžnými vázacími pásy

3 Volitelné držadlo

- Pro pohodlnou přepravu na místo nasazení lze rychle a jednoduše namontovat držadlo.

4 Plochý skládaný PES filtr odolný proti vlhkosti

- Plochý skládaný PES filtr třídy prachu M spolehlivě zachytí 99,9 procent prachu.
- Ať vysávání mokrých nebo suchých nečistot: Výměna PES filtru není nutná.



NT 40/1 Tact Te*EU

- Plochý skládaný PES filtr
- Antistatická příprava
- Držadlo, volitelně

Technické údaje

Objednací číslo		1.148-311.0
EAN kód		4054278061344
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	254 / 25,4
Objem nádrže	l	40
Max. příkon	W	1380
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	69
Materiál nádrže		Plast
Počet turbín		1
Frekvence	Hz	50-60
Napětí	V	220-240
Hmotnost	kg	14,4
Rozměry (D x Š x V)	mm	560 × 370 × 658

Vybavení

Sací hadice	m	4	Ochranná třída	I
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak	Vodící kolečka s brzdou	■
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360	Očištění filtru	Tact filtr Clean
Spárová hubice		■	Sací trubka, ušlechtilá ocel 2 x 0,55 m	■
Připojovací hrdlo pro elektronářadí		■		
Vypínací automatika při dosažení max. plnicího množství		■		
Spínací automatika pro elektronářadí		■		
Antistatický systém		■		
Eco-Filtrační systém		■		
Plochý skládaný filtr		PES		
Ochrana proti nárazu		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

NT 40/1 TACT TE*EU

1.148-311.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Délka	Šířka		
Sací trubky, ušlechtilá ocel								
Suction tube stainless steel two parts N	1	2.889-175.0	2 kusy	DN 35	0,55 m			■
	2	2.889-182.0	2 kusy	DN 40	0,55 m			□
Koleno, plast								
Elbow packaged NW35 2K	3	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				■
Elbow electrically conducting packaged N	4	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				□
Elbow complete packaged NW35 2K	5	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				□
Podlahové hubice								
Floor tool packaged NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		■
podlahová tryska	7	6.906-512.0	1 kusy	DN 35		300 mm	Plast, DN 35, 300 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.903-278) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky (obj.č.setu 6.903-277).	□
podlahová tryska DN 35	8	6.906-384.0	1 kusy	DN 35		370 mm	Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č. 6.903-081, olejovzdorné	□
podlahová tryska	9	6.906-513.0	1 kusy	DN 35		360 mm	Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.905-878) v objemu dodávky.	□
	10	2.889-118.0	1 kusy	DN 35		400 mm		□
Floor tool packaged NW40 360mm	11	2.889-153.0	1 kusy	DN 40		360 mm		□
	12	6.907-512.0	1 kusy	DN 35		400 mm		□
Spárové hubice								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	13	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	14	2.889-160.0	1 kusy	DN 40	225 mm			□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 4.0m	15	2.889-135.0	1 kusy	DN 35	4 m			■
Hose packaged NW35 2.5m	16	2.889-134.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	17	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
	18	2.889-137.0	1 kusy	DN 35	4 m			□
Hose packaged NW40 4m	19	2.889-138.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
Hose packaged NW35 2.5m	20	2.889-139.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	21	2.889-140.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
Hose electrically conducting packaged NW	22	2.889-141.0	1 kusy	DN 40	4 m			□
	23	2.889-142.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			□
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá								
Sleeve electrically conducting packaged	24	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				■
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	25	6.900-425.0	1 kusy	DN 35	120 mm		Víceúčelový kartáč PPN štětiny	□
Autohubice								
auto-hubice DN 35	26	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

NT 40/1 TACT TE*EU 1.148-311.0

KÄRCHER




		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitý průměr	Délka	Šířka		
Kombi hubice (suché vysávání)								
Kombi hubice (suchá)	27	6.906-511.0	1 kusy	DN 35		270 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken 6.905-417, přepínatelná, 272 mm	<input type="checkbox"/>
	28	6.906-639.0	1 kusy	DN 35		262 mm	Kombi hubice (suché vysávání), DN 35, plast s kovovou vodicí plochou a zvedačem vláken, přepínatelná, 260 mm,	<input type="checkbox"/>
Sací štětce								
sací (odsávací) štětec DN 35	29	6.903-862.0	1 kusy	DN 35		70 mm	Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětiniami (hovézí), 70 x 45 mm, otočný	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Repair set NW35	30	2.889-149.0	1 kusy	DN 35				<input type="checkbox"/>
Repair set NW40	31	2.889-150.0	1 kusy	DN 40				<input type="checkbox"/>
Sací hadice kompletní								
Hose packaged NW50 4m	32	2.889-143.0	1 kusy	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Hose oil resistant packaged NW50 4m	33	2.889-144.0	1 kusy	DN 50	4 m			<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Extension hose packaged NW35 2.5m	34	2.889-145.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Extension hose packaged NW40 2.5m	35	2.889-146.0	1 kusy	DN 40	2,5 m			<input type="checkbox"/>
Sonstiges								
Add-on kit shearing shackle NT 40/1	36	2.643-868.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Drilling dust tool	37	2.679-000.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	38	2.863-026.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Add-on kit cyclone pre-separator	39	2.863-027.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu								
Univerzální sada pro řemesla a živnosti	40	2.637-595.0		DN 35			Sada příslušenství pro řemeslníky a živnostníky.	<input type="checkbox"/>
Sada pro čištění topných kotlů	41	2.638-852.0		DN 35			Sada příslušenství k vysávání a čištění topných kotlů, olejových kotlů atd.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění automobilů	42	2.862-166.0		DN 35			Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

NT 40/1 TACT TE*EU

1.148-311.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
Ploché skládaný filtr (PES)								
Ploché skládaný filtr (PES)	1	6.904-360.0	1 kusy					■
	2	6.904-190.0	1 kusy					■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Filter bags-fleece 5 piece 40-50 Liter	3	2.889-155.0	5 kusy					■
Filter bags-fleece reinforced 5 piece 40	4	2.889-157.0	5 kusy					□
Ploché skládaný filtr (papír)								
filtr skládaný	5	6.904-367.0	1 kusy					□
Ploché skládaný filtr (PTFE)								
Flachfaltfilter verpackt PTFE	6	6.907-455.0	1 kusy					□
Filtr na hrubé nečistoty pro vysávání mokřých nečistot								
Hrubý filtr pro vysávání mokřých nečistot	7	6.904-287.0	1 kusy					□
Membránový filtr / látkový filtr								
Membránový filtr / látkový filtr	8	6.904-212.0	1 kusy					□
HEPA filtr, třída prachů H								
Ploché filtr HEPA	9	6.904-242.0	1 kusy					□
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot								
Disposal bag 10-parts PE	10	2.889-158.0	10 kusy					□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □