

Výkonný mokro-suchý vysavač s objemem nádrže 70 l a až třemi motory.

Vybavení:

- Sací hadice 4 m
- Sací trubky, kov 2 x 0,5 m
- Mokro-suchá podlahová hubice 360 mm
- Spárová hubice
- Filtrační patrona
- Vypouštěcí hadice
- Koleno
- Ochrana proti nárazu
- Madlo
- Ochranná třída II

Objednací číslo: 1.667-270.0

**Technické údaje**

Množství vzduchu (l/s)	3 x 56
Podtlak (mbar/kPa)	208/20,8
Objem nádrže (l)	70
Max. příkon (W)	3600
Standardní jmenovitý průměr (mm)	40
Délka kabelu (m)	10
Hladina hluku (dB)	79
Materiál nádrže	-
Počet turbín	3
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	27,6
Rozměry (D x Š x V) (mm)	720x510x975

Detaily

Popis

Produktová skupina strojů NT 70/x sestává z velkých, výkonných mokro-suchých vysavačů s až 3 motory. Je to kompletní paleta modelů, která prokáže své přednosti především při sání mokrých nebo hrubých nečistot. Silný sací výkon a osvědčená kvalita Kärcher za výhodnou cenu.

Vybavení a užitek

Integrované uložení příslušenství

Uložení příslušenství je integrováno do velkého nárazníku.

Integrovaná vypouštěcí hadice

Pomocí vypouštěcí hadice se nádoba snadno vyprazdňuje. Jasná výhoda vzhledem k velkému objemu nádoby 70 l.

Ergonomické držadlo

Díky ergonomickému držadlu můžete vysavač NT 70/1 na pracoviště přivést.

Robustní nárazník

Robustní nárazník chrání vysavač před nárazy a údery.

Volitelné příslušenství

Autohubice

Aut. sací hubice DN 40, 90mm

Zahnutá plochá hubice, plast s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.900-952.0



Gumové sací hubice, zkosené 45°

Gumová sací hubice, DN35, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 35, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná

Objednací číslo 6.902-104.0



Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°

Gumová sací hubice, DN 40, zkosená 45°, k odsávání na strojích, olejovzdorná. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-105.0




Gumový sací nástavec

Gumový nástavec

Guma

Objednací číslo 4.763-057.0




Hrubý filtr pro provoz mokrého sání

Pěnový filtr

Není vhodný pro vysávání suchých nečistot.

Objednací číslo 2.889-083.0



Hubice k vysávání malých ploch / čištění strojů

Gumová sací hubice 45°DN61

zkosená 45°, k vysávání na strojích, odolná vůči olejům.

Objednací číslo 6.902-106.0



Hubice pro vysávání trubek

Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 100 mm

Hubice pro vysávání trubek, DN 35, plast, zahnutá s kartáčovou vložkou. Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-035.0



Hubice na vysávání trubek DN35, průměr trubky 200 mm

Plast, průměr trubky 200 mm

Objednací číslo 6.903-036.0



Kartáčky na topná tělesa

Kartáč na topná tělesa DN35, pro 6.900-385,0

Kartáček na topná tělesa, DN 35, plast. Jen ve spojení se spárovou hubicí DN 35, 6.900-385 nebo 6.906-240

Objednací číslo 6.903-034.0



Koleno, kov

Koleno DN35, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 35) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovou přípojkou 5.407-112.0; C 35-DN 35, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-519.0



Koleno DN40, kov

Robustní, pochromované kovové koleno (DN 40) lze použít i jako náhrada za plastové koleno (se svorkovým připojovacím kusem 5.407-111.0; C 40-DN 40, plast, el.).

Objednací číslo 6.900-276.0



Koleno, plast

Koleno plast C-DN 35

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...kromě bezpečnostních vysavačů Eco M Eco H.

Objednací číslo 5.031-718.0



Koleno plast C-DN 35 , el.

Plast DN 35, se systémem C-35 Clip pro všechny profi jednomotorové verze NT řady NT 361 ...do NT 611 Eco ...a podmíněně také T-vysavače s připojením hadice C-32.

Objednací číslo 5.031-939.0



Koleno plast C-DN 40 , el.

Plastové koleno (DN 40), elektricky vodivé, se svorkovým systémem C 40 je vhodné pouze pro všechny NT vysavače.

Objednací číslo 5.032-427.0



Koleno, ušlechtilá ocel

Koleno DN35, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, DN 35, zvláštní příslušenství - náhrada

Objednací číslo 6.903-141.0



Koleno DN 40, ušl. ocel

Ušlechtilá ocel, ohnutá, DN 40

Objednací číslo 6.902-079.0



Kovové sací trubky

Sací trubka DN40, 0,5m, kov

Sací trubka (DN 40, 1 x 0,5 m) z pochromovaného kovu je standardem u téměř všech dvoumotorových komerčních vysavačů nebo volitelně pro jednomotorové NT vysavače s připojenou sací hadicí DN 40.

Objednací číslo 6.900-275.0



Sací trubka DN35, 0,5m, kov

Sací trubka, DN 35, 1 x 0,5 m, pochromovaný kov, standard u téměř všech jednomotorových NT vysavačů.

Objednací číslo 6.900-514.0



Membránový filtr / látkový filtr

Membránový filtr polyester - jehlová plst'

Membránový/látkový filtr z polyesterové jehličkové plsti BIA C je prací do 40°C, kovová vlákna pro uzemnění. Vhodný pro všechny komerční dvoumotorové NT vysavače.

Objednací číslo 6.904-282.0



Nástavbová sada Y-kus

Nástavbová sada Y-kus, plast

Rozdělovací kus, plast, speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 2.637-217.0



Oprávérenské sady

Opravná sada

Opravná sada (C40) obsahuje šroubovací hadicové spojky (bez bajonetové spojky) pro komerční NT vysavače se svorkovým systémem.

Objednací číslo 2.639-873.0



Opravná sada

Sada na opravu sacích hadic. Volitelně pro všechny NT 65/2 a 72/2, NT 993 I, NT 802 I.

Objednací číslo 2.862-038.0



Ostatní

Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Ostatní příslušenství T a NT

Předřazený odlučovač

kompletní nádrž a víko, pro hrubé nečistoty a kapaliny, bez sací hadice

Objednací číslo 3.864-010.0



Sudový odlučovač

Kov, z DN 50 na 50, jen pro kapaliny.

Objednací číslo 3.864-012.0



Kryt (odlučovač)

pro 6.902-051/4.070-111 a nádrž NT 802 I

Objednací číslo 4.063-132.0



Ostatní příslušenství T a NT

Mezikruh pro sud 200 l

Kovový adaptér pro ocelový EURO sud s víkem o objemu 200 l, ve spojení s víkem (předřazený odlučovač) 4.063-132.0.

Objednací číslo 6.902-051.0



Papírová filtrační patrona

Filtrační patrona, papír, třída prachů M, NT 70-x

Papírová filtrační patrona (BIA C třída prachu M) je vhodná jako hlavní filtr pro vysávání suchých i mokrých nečistot.

Objednací číslo 6.907-038.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky

BIA-(U, S, G, C), testováno na třídu prachů M, 3-vrstvé, odolné proti protržení, 5 ks pro všechny varianty NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me, NT 72/2 Eco Tc

Objednací číslo 6.904-285.0



Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot

Plastové sáčky pro bezprašné odstranění odpadu

Plastový sáček.

Objednací číslo 6.900-698.0



Plošné hubice

Plošná hubice Alu DN61, 200mm

Plošná hubice kompl., hliník s kartáčem a protinázovou ochranou z ušlechtilé oceli.

Objednací číslo 4.130-415.0



Hubice se škrabkou DN61 kov

Kov, pro pevně ulpívající nečistoty

Objednací číslo 6.903-360.0



Pojezdové hubice

Pojezdová hubice

K vysávání větších ploch ve spojení s variantami NT 70/1; NT 70/2 nebo NT 70/3.

Objednací číslo 4.130-432.0



Připojovací nátrubek C-DN (Clip na kónusu), EL (elektricky vodivé)

Připojovací objímka C-DN35, (svorka na kužel), EL (elektricky vod.)

Připojovací objímka hadice C 35 pro příslušenství DN 35, elektricky vodivá.

Objednací číslo 5.407-112.0



Prodlužovací hadice (Clip-System)

Prodlužovací hadice (Clip-Systém)

Standardní prodlužovací hadice C 40 -Clip System, 2,5 m k prodloužení všech C-DN-40 standardních sacích hadic. **Není elektricky vodivá.**



Objednací číslo 6.906-344.0

Redukce

Redukční objímka

Šroubovací redukční objímka - z C 40 na DN 35. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.407-108.0



Redukční objímka

Redukční objímka (C 40 na C 35) k připojení příslušenství se svorkovým připojením na sací hadice se svorkovým systémem C 40.

Objednací číslo 5.407-113.0



Redukce (trubka -> hubice)

Redukční kus (trubka DN 40-> hubice DN 35)

Redukční kus pro rozšíření příslušenství. Ideální řešení pro používání příslušenství s připojovacím kuželem DN 35 spolu s dílem příslušenství s připojením DN 40.

Objednací číslo 6.902-017.0



Redukční kus (trubka -> hubice)

Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.

Objednací číslo 6.902-072.0



Rozšiřující kus (trubka -> hubice)

Rozšiřovací kus DN 40 - 61 (trubka -> hubice)

Rozšiřující kus z DN 40 na DN 61 (trubka -> hubice) plast, není elektricky vodivý. Speciálně pro NT vysavače.

Objednací číslo 5.453-019.0



Sací hadice (Clip-System)

Sací hadice kpl, C40, 10m

Standardní sací hadice 10,0 m s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-279.0



Sací hadice kpl, C40, 4m

Sací hadice 4m ,s bajonetem (na straně stroje) a připojením C 40 Clip na straně příslušenství, bez kolena nebo připojovací svorky

Objednací číslo 6.906-321.0



Sací hadice kompl., C40, 4m, e.l.

Elektricky vodivá, 4 m dlouhá sací hadice s bajonetovou a svorkovou přípojkou C 40. Bez kolena a připojovací objímky.

Objednací číslo 6.906-546.0



Sací hadice kompl., C40, 16m

S bajonetovou a svorkovou přípojkou, 16m, bez kolena nebo připojovací objímky.



Sací hadice (Clip-System)

Objednací číslo 6.906-635.0

Sací hadice C 40, 10m, elektricky vodivá

Sací hadice s bajonetovou přípojkou, elektricky vodivá.



Objednací číslo 6.906-877.0

Sací hadice komplet

Sací hadice DN 61, 4m, kompl.

Standardní sací hadice, 4 m, s bajonetovou přípojkou DN 61 na straně zařízení a konusem DN 61 (na straně příslušenství).



Objednací číslo 4.440-264.0

Sací hadice DN 61, kompl., uvnitř hladká

Průmyslová sací hadice, PVC/Elastomer s ocelovou spirálou, uvnitř hladká, DN 61 (dříve DN 50), komplet, 3 m, s připojovacími díly DN61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-081



Objednací číslo 4.440-328.0

Sací hadice DN 61, 10m, kompl.

Standardní sací hadice, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 61 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-038



Objednací číslo 4.440-467.0

Sací hadice kompl., DN61, 4m, olejvzd.

Odolná vůči oleji

Objednací číslo 4.440-613.0



Sací hadice kompl., DN61, 10m, olejvzd.

Olejevzdorná sací hadice DN 61 (dříve DN 50), komplet, 10 m, s připojovacími díly DN 61 (bajonet na straně stroje) a konusem DN61 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-038



Objednací číslo 4.440-614.0

Sací hadice komplet

Sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky vodivá (el.), s připojovacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možná také sada připojovacích dílů: 2.862-078

Objednací číslo 4.440-616.0



Sací hadice komplet

Sací hadice DN 40, 4m, kompl.

Standardní sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, elektricky nevodivá, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možná sada přípojevacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-263.0



Sací hadice DN40, 4m, olejvzdor., kompl.

Olejvzdorná sací hadice, DN 40, komplet, 4 m, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možná také sada přípojevacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-303.0



Sací hadice DN 40, 10m, kompl.

Standardní sací hadice DN 40, komplet, 10 m, není elektricky vodivá, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možná také sada přípojevacích dílů: 2.862-037


Objednací číslo 4.440-463.0



Sací hadice DN 40, 10 m, e.l., kompl.

Elektricky vodivá, plast.

Objednací číslo 4.440-466.0



Sací hadice kompl., DN40, 10m, olejvz.

Olejvzdorná sací hadice DN 40, komplet, 10 m, s přípojevacími díly DN 40 (bajonet na straně stroje) a konusem DN 40 (na straně příslušenství). Možná také sada přípojevacích dílů: 2.862-037

Objednací číslo 4.440-612.0



Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C DN-40, kpl.

Standardní sací hadice 4 m s bajonetem (na straně stroje) a C 35 Clip připojením na straně příslušenství a s kolenem C-DN 40, bez modulu. Možná opravárenská sada pro systém Clip: 2.639-873 není el.

Objednací číslo 4.440-678.0



Sací hadice komplet (Clip-System)

Sací hadice C-DN 40, 16m, kompl.

Sací hadice (C-DN 40), 16 m, s bajonetovou přípojkou a rovnou objímkou příslušenství.

Objednací číslo 4.440-784.0



Sací štětce

Sací štětec, DN 35, přírodní štětiny

Sací štětec, DN 35, osazení přírodními štětinami (hovězí), 70 x 45 mm, otočný

Objednací číslo 6.903-862.0



Sací štětec

Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětinami 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.

Objednací číslo 6.903-887.0



Sací trubky z ušlechtilé oceli

Sací trubka DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.902-081.0



Sací trubka, DN 40

Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40) je vhodná pouze pro NT vysavače, délka 1,0 m.

Objednací číslo 6.906-531.0



Sací trubka

0,5 m dlouhá nerezová sací trubka (DN 35) pro mokro/suché vysavače. Ideální pro časté mokré vysávání a k odsávání korozivních částíček.

Objednací číslo 6.902-154.0



Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Sada na profesionální čištění

Jednotlivé díly: sací hadice 4m (4.440-263), kovové koleno (6.900-276), sací trubky 2x0,5m kov (6.900-275), spárová hubice (6.903-033), podlahová hubice s kolečky (6.903-051)

Objednací číslo 2.637-353.0



Sada na čištění automobilů

Hubice specifické pro cílovou skupinu v DN 35 pro vnitřní čištění automobilů, čalounění a armatur.

Objednací číslo 2.862-166.0



Sady příslušenství pro vysavače specifické pro cílovou skupinu

Sada pro hobliny

Robustní připojovací sada pro specifickou cílovou skupinu v DN 61 pro čištění ve spojení se sací hadicí odolnou proti olejům a s gumovou sací hubicí.



Objednací číslo 2.640-760.0

Spárové hubice

Štěrbínová hubice DN40, plast

Štěrbínová hubice DN 40, plast, umožňuje vysávání spár a rohů: Délka 290 mm.



Objednací číslo 6.903-033.0

Štěrbínová hubice DN35, plast

Štěrbínová plastová hubice (DN 35) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka: 210 mm.



Objednací číslo 6.900-385.0

Štěrbínová hubice DN 35, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 35) umožňuje vysávání spár a rohů. Délka: 370 mm.



Objednací číslo 6.900-922.0

Štěrbínová hubice DN40, kov

Štěrbínová kovová hubice (DN 40) umožňuje vysávání ve spárách a rozích. Délka 400 mm.



Objednací číslo 6.905-817.0

Speciální filtrační vaky, filtrační vak pro mokré vysávání

Speciální filtrační sáček, filtrační sáček pro vysávání mokrých nečistot

Testováno pro třídu prachu L, všeobecné čištění, vysávání suchých a mokrých nečistot, odolný proti protržení.



Objednací číslo 6.904-252.0

Spojovací nátrubky

Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř.záv.

Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů DN 32 nebo DN 35 (ne EBS 24, 28 verze).Není vodivá.



Objednací číslo 6.902-077.0

Spojovací objímka, DN 40 s vnitř. záv.

Spojovací objímka, elektricky nevodivá s oboustranným šroubovacím závitem. K propojení 2 sacích hadic DN 40, bez připojovacích dílů.



Objednací číslo 6.900-286.0

Spojovací objímka DN 61, s vnitř. záv.

K propojení 2 sacích hadic, s oboustranným šroubovacím závitem.



Objednací číslo 6.902-078.0

Víceúčelové hubice (mokro-/suché)

Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN40, 360mm

Plast , DN 40, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásy (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-554.0



Víceúčelová hubice (vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice z hliníku s pracovní šířkou 370 mm. S postranními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčovými pásy (6.903-064) a gumovými stěrkami odolnými vůči oleji (6.903-081.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.903-018.0



Víceúčelová hubice (pro vysávání mokrých a suchých nečistot)

Víceúčelová hubice (DN 40) z hliníku s pracovní šířkou 450 mm. S bočními výškově nastavitelnými kolečky, kartáčové pásy (6.903-065.0) a gumové stěrky odolné proti oleji (6.906-146.0). Pouze pro NT vysavače.

Objednací číslo 6.906-383.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), DN35, 370mm

Hliník, výškově stavitelná, 370 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s kartáčovými pásy (obj.č.setu 6.903-064) a s gumovými stěrkami v objemu dodávky Sada gumových stěrek obj.č.6.903-081, olejovzdorné

Objednací číslo 6.906-384.0



Víceúčelová hubice (mokro-suchá), plast DN35, 360mm

Plast, DN 35, 360 mm pracovní šířka, s postranními kolečky, s gumovými stěrkami (obj.č.setu 6.905-877) a s kartáčovými pásy (obj.č.setu. 6.905-878) v objemu dodávky.

Objednací číslo 6.906-513.0



Víceúčelové kartáče

Víceúčelový kartáč

s přírodními štětinami (hovězí), osazení štětinami 120 x 45 mm ,

Objednací číslo 6.903-863.0

