

Velmi kompaktní a jen 12 kg vážící podlahový mycí stroj s odsáváním BR 30/4 C Adv je inovativní a výkonná alternativa k ručnímu čištění tvrdých ploch od 20 do 200 m<sup>2</sup>.

### Vybavení:

- Válcové kartáče
- Systém dvou nádrží
- Síťový provoz
- Transportní kolečka
- 2 sací lišty rovné

**Objednací číslo: 1.783-213.0**



### Technické údaje

Pracovní šířka kartáčů (mm)	300
Pracovní šířka sání (mm)	300
Příkon (W)	820
Kapacita baterií	-
Napětí baterií	-
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	4/4
Přítlak kartáčů g/cm <sup>2</sup>	100
Počet otáček kartáčů rpm	1450
Max. plošný výkon (m <sup>2</sup> /h)	200
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí V	230
Hmotnost (kg)	12,4
Rozměry (D x Š x V) (mm)	390x335x1180

## Detaily

### Popis

Díky jeho tvaru lze stroj snadno ovládat jako vysavač. Oproti běžnému vytírání má stroj výhodu desetinásobného přitlaku a tím i výrazně vyššího výkonu. A to při rychlosti válce cca 1500 otáček. Může odsávat při jízdě dopředu i dozadu. U silně ulpívajících nečistot je možné sací lišty nadzvednout, což zajistí delší působení čisticí lázně. Podlaha je po čištění ihned suchá, nezapříčiní uklouznutí a opět pochůzná. Ideální k čištění malých obchodů, restaurací, čerpacích stanic, supermarketů, sanitárních oblastí, hotelů, občerstvení i jako doplněk k větším podlahovým strojům. S ručním odsáváním pro odsávání nepřístupných rohů. S válcem z mikrovláken speciálně pro čištění kameninových dlaždic.

---

### Vybavení a užitek

Rychloutáčivý válcový kartáč

Válec zajišťuje automatický posuv, takže se stroj nemusí tlačit.

Válcový kartáč čistí i strukturované povrchy a spáry.

Pro desetkrát větší přitlak než při ručním čištění.

Ihned suché

Pro intenzivní čištění lze pomocí nožního pedálu odsávání také vypnout.

Měkké sací stěrky stírají podlahu dosucha - při jízdě vpřed i vzad.

Vyjímatelné nádrže

---

## Volitelné příslušenství

### Microfaserwelle

#### Válcový pad z mikrovláken

Světová novinka: Válec z mikrovláken, 300 mm délka. Spojuje vynikající čisticí vlastnosti mikrovláken s přednostmi techniky válců. Ideální k čištění dlažby z jemné kameniny.

**Objednací číslo 4.762-453.0**



### Ostatní

#### Plnicí hadice

1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.

**Objednací číslo 6.680-124.0**



#### Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

**Objednací číslo 6.394-409.0**



#### Jednotka pro dávkování čisticích prostředků DS 3

Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čisticím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).

**Objednací číslo 2.641-811.0**



#### Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemněnou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

**Objednací číslo 6.647-022.0**



### Sací lišta komplet

**Objednací číslo 4.777-420.0**



#### Sací lišta kpl., odolná vůči olejům

Rovná sací lišta, odolná vůči olejům, délka 300 mm. K čištění v kuchyních, dílnách, restauracích, na čerpacích stanicích atd.

**Objednací číslo 4.777-324.0**



## Teppich Kits

### Nástavbová sada čištění koberců BR 30/4 C

Objednací číslo 2.783-005.0



## Válcové kartáče BR

### Válcový kartáč, střední 300 mm

Válcový kartáč, střední, červená. Délka: 300 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. Pro všechny běžné úkoly čištění. Štětiny: polypropylen, 0,2 mm tloušťka, 11,5 mm délka.

Objednací číslo 4.762-428.0



### Buerstenwalze rot kpl. BR 30/4 C

Objednací číslo 4.762-005.0



### Válcový kartáč, měkký 300 mm

Válcový kartáč, měkký, bílý. Délka 300 mm. S hvězdicovým unašečem odolným proti opotřebení. K čištění choulostivých podlah a k leštění. Štětiny: polyamid, tloušťka 0,15 mm, délka 11,5 mm.

Objednací číslo 4.762-452.0



### Válcový kartáč, koberce, měkký

K čištění koberců.

Objednací číslo 4.762-499.0



### Válcový kartáč, vysoký-nízký 400 mm

Střední, pro čištění silně strukturovaných podlah a hlubších spár.

Objednací číslo 4.762-484.0

