

Kompaktní automat na základní a průběžné čištění středně velkých ploch od 350 do 1.000 m<sup>2</sup>. Směr čištění vpřed i vzad pomocí 2 proti sobě rotujících válcových kartáčů pro čistotu do hloubky vláken.

**Vybavení:**

- Pracovní směr forward or reverse
- Provoz iCapsol
- Počet válců 2 kusy

**Objednací číslo: 1.008-056.0****Technické údaje**

m <sup>2</sup> /h	350-1000
Množství vzduchu dm <sup>3</sup> /s	45
Podtlak (mbar/kPa)	300/30
bar	3,5
Nástřikový tlak základní čištění (bar)	7
Nástřikové množství údržbové čištění	-
Nástřikové množství základní čištění	-
Pracovní šířka kartáčů (mm)	410
Pracovní šířka sání (cm)	450
Nádrž čistá/špinavá voda (l)	45/38
Výkon turbíny (W)	1100
Výkon motoru kartáčů (W)	600
Hmotnost (kg)	48
Rozměry (D x Š x V) (mm)	770x545x1250

## Detaily

### Popis

Extraktor BRC 45/45 C Ep je vhodný jak pro rychlé průběžné čištění koberců postupem I-Capsolation, tak i pro základní čištění koberců do hloubky vláken nástřikem s následnou extrakcí.

BRC 45/45 C Ep lze používat i pro bodové odstraňování skvrn.

Spolehlivě odstraní nečistoty a osvěží koberec. Po průběžném čištění je koberec již po 20 minutách suchý a pochůzný. Kompaktní konstrukce stroje umožňuje jeho používání i ve veřejných prostorech.

Plošný výkon při průběžném čištění do 800 m<sup>2</sup> a základním čištění do 350 m<sup>2</sup> předurčuje BRC 45/45 C Ep především pro větší plochy.

---

## Volitelné příslušenství

### Nástřikové / sací hadice

#### Nástřiková/sací hadice

kompletní, kovová spojka

**Objednací číslo 4.440-644.0**



### Ruční hubice

#### Ruční hubice

pro čištění čalounění s puzzi 400 / E se zařízením na redukci vody 3.637-029

**Objednací číslo 4.130-163.0**




### Sonstiges Zubehör

#### Adaptér pro ruční hubici

Pro ruční hubici 4.130-163.0

**Objednací číslo 8.631-030.0**



### Walzenbürsten

#### Kartáč, standard, 450 mm

Standard, černý, potřebné 2 kusy

**Objednací číslo 8.621-605.0**



#### Kartáč, měkký, 450 mm

Měkký, potřebné 2 kusy. Pro tvrdé koberce, jako je jehlová plst' nebo tkané materiály s krátkým vlasem.

**Objednací číslo 8.629-552.0**

