

K 3 POWER CONTROL CAR & HOME *EU



Číslo produktu

1.676-105.0

- Vysokotlaká pistole Power Control s ukazatelem úrovně tlaku
- Vysouvací teleskopická rukojeť
- Nádržka na čisticí prostředky

Technické údaje

| | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| EAN kód | | 4054278822136 |
| Druh proudu | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Tlak | bar / MPa | 20 - max. 120 / 2 - max. 12 |
| Průtok | l/h | max. 380 |
| Plošný výkon | m²/h | 25 |
| Teplota přívodní vody | °C | max. 40 |
| Příkon | kW | 1,6 |
| Přípojovací kabel | m | 5 |
| Hmotnost bez příslušenství | kg | 4,4 |
| Hmotnost včetně obalu | kg | 8,7 |
| Rozměry (D × Š × V) | mm | 297 × 280 × 677 |

Vybavení

| | |
|---|--|
| Sada pro domácnost | K 3 Power: Čistič povrchů T 1, čisticí prostředek „Patio & Deck“ (0,5 l) |
| Sada pro auto | Mycí kartáč, pěnovací tryska, autošampon (0,5 l) |
| Vysokotlaká pistole | G 120 Q Power Control |
| Tryska Vario Power Jet | ■ |
| Rotační tryska | ■ |
| Vysokotlaká hadice | m 7 |
| Quick Connect na straně přístroje | ■ |
| Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím | Nádrž |
| Odnímatelná nádrž na čisticí prostředky | ■ |
| Integrovaný vodní filtr pro ochranu čerpadla čističe před nečistotami | ■ |
| Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" | ■ |

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Mobilní aplikace Home & Garden

- Mobilní aplikace Kärcher Home & Garden z vás udělá odborníka na čištění.
- Využijte všech našich odborných znalostí Kärcher k dosažení dokonalých výsledků čištění.
- Pohodlná komplexní služba: všechny informace o zařízení, jeho aplikaci a našem servisním portálu.



Pistole Power Control s rychlospojkou a stříkacími nástavci

- Optimální nastavení pro každý povrch. Tři tlakové stupně a jeden stupeň čisticího prostředku.
- Čištění pod kontrolou: ruční displej zobrazuje provedená nastavení.
- Adaptér Quick Connect pro snadné upevnění vysokotlakové hadice a příslušenství.



Výškově nastavitelná teleskopická rukojeť

- Pro komfortní výšku vysunutí.
- Kompletně zasunovací pro optimální uskladnění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 POWER CONTROL CAR & HOME *EU

1.676-105.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|---|---|
| KARTÁČE A MYCÍ HOUBY | | | | |
| Mycí kartáč s bajonet.uzávěrem | 1 | 6.903-276.0 | Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7. | ■ |
| Mycí kartáč WB 7 | 2 | 2.644-374.0 | Obzvláště univerzální díky své chytré kombinaci: Mycí kartáč WB 7 Plus 3 v 1 kombinuje pěnový paprsek, vysokotlakou plochou trysku a měkký kartáč v jediném produktu. | □ |
| WB 150 kartáč | 3 | 2.643-237.0 | WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času. | □ |
| Rotační kartáč WB 130 | 4 | 2.644-286.0 | Rotační mycí kartáč s výměnným nástavcem čistí hladké povrchy, jako je barva, sklo nebo plast. Rychlá výměna nástavce díky integrované uvolňovací páce. | □ |
| Rotační kartáč WB 130 car & bike | 5 | 2.644-287.0 | Rotační mycí kartáč s inovativním odnímatelným nástavcem Car & Bike z mikrovlákna. Lze prát v pračce na 60 °C. Šetrné čištění automobilů a motocyklů. | □ |
| Měkký mycí kartáč WB 60 | 6 | 2.643-233.0 | Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm. | □ |
| Kartáč na mytí ráfků | 7 | 2.643-234.0 | Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění. | □ |
| PRACOVNÍ NÁSTAVCE | | | | |
| VP 120, Vario Power Jet Full Control pro K 2 - K 3 | 8 | 2.642-724.0 | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 2-K 3. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci. | ■ |
| DB 120, rotační tryska Full Control pro K 2 - K 3 | 9 | 2.642-727.0 | Výkon rotační trysky vstupní třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 a K 3. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům. | ■ |
| Teleskopický nástavec TLA 4 | 10 | 2.644-190.0 | Jednoduché čištění v (téměř) každém bodě: Teleskopický rozstříkovací nástavec se díky 180 ° nastavitelnému závěsu snadno dostane do těžko přístupných míst. | □ |
| Ochrana proti ostříku | 11 | 2.642-706.0 | Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran. | □ |
| Úhlový pracovní nástavec | 12 | 2.638-817.0 | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel. | □ |
| Prodloužení pracovního nástavce | 13 | 2.643-240.0 | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher. | □ |
| Vario Power Jet Short 360° VP 180 S pro K 2 - K 7 | 14 | 2.643-254.0 | Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe. | □ |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství ○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 POWER CONTROL CAR & HOME *EU

1.676-105.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|--------------------------|
| ČISTIČE PLOCH | | | | |
| Čistič ploch T 5 | 15 | 2.644-084.0 | Čistič ploch T 5 - důkladné čištění bez rozstříku na velkých plochách. Nastavitelná poloha trysky znamená, že čistič povrchu lze použít k čištění tvrdých i jemných povrchů. | <input type="checkbox"/> |
| Výkonný čistič povrchu PS 30 | 16 | 2.644-123.0 | Výkonný čistič povrchu PS 30 se svými třemi integrovanými vysokotlakými tryskami účinně odstraňuje tvrdé nečistoty z různých povrchů a šetří tak čas. Ideální pro schody a hrany. Zahrnuje integrovanou stírací lištu pro odstranění znečištěné vody. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovní nástavec PS 30 Plus | 17 | 2.644-212.0 | Pracovní nástavec PS 30 Plus odstraňuje odolné nečistoty pomocí 3 vysokotlakých trysek. Díky otočné boční trysce lze snadno vyčistit všechny rohy a hrany. | <input type="checkbox"/> |
| VYSOKOTLAKÉ PISTOLE | | | | |
| G 120 Q Full Control | 18 | 2.643-823.0 | Vysokotlaká pistole G 120 Q Full Control pro všechny stroje Kärcher K 3 Full Control zobrazí různé stupně tlaku a režim čisticího prostředku. Se systémem Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ | | | | |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů | 19 | 2.642-240.0 | Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí, 15 m | 20 | 2.637-767.0 | Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m | 21 | 2.637-729.0 | Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění. | <input type="checkbox"/> |
| PĚNOVACÍ TRYSKA | | | | |
| FJ 6, pěnovací tryska | 22 | 2.643-147.0 | Pěnovací tryska FJ 6 k čištění účinnou pěnou (např. ultrapěnový čistič). Pro auta, motocykly a podobné stroje i k nanášení prostředků údržby na kamenné a dřevěné plochy i fasády. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 3 | 23 | 2.643-150.0 | Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly atd. a pro nanášení čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + pěnovací čistič (1 l) | 24 | 2.643-143.0 | Ultrapěnový čistič + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouhým cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska FJ 10 C + autošampon (1 l) | 25 | 2.643-144.0 | Autošampon + rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky Connect 'n' Clean pro nanášení čisticího prostředku. Přechod z jednoho čisticího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím. | <input type="checkbox"/> |
| RŮZNÉ | | | | |
| Pískovací / otryskávací sada | 26 | 2.638-792.0 | K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem. | <input type="checkbox"/> |
| Variabilní kloub | 27 | 2.640-733.0 | O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství. | <input type="checkbox"/> |
| Vodní filtr | 28 | 4.730-059.0 | K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody. | <input type="checkbox"/> |

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 POWER CONTROL CAR & HOME *EU 1.676-105.0



| | | Číslo produktu | | |
|--|----|----------------|--|--------------------------|
| RŮZNÉ | | | | |
| Sada náhradních o-kroužků | 29 | 2.640-729.0 | Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu O-kroužků a bezpečnostních ucpávek na příslušenství k vysokotlakým čističům. | <input type="checkbox"/> |
| VYSOKOTLAKÉ HADICE | | | | |
| Vysokotlaká náhradní hadice: Se systémem proti překroucení a systémem Quick Connect | | | | |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist | 30 | 2.643-585.0 | Vysokotlaká hadice PremiumFlex se systémem proti překroucení. Délka hadice 10 m včetně přípojek Quick Connect. Není určena pro stroje s bubnem pro navijení hadice a stroje K 4-7 Full Control. | <input type="checkbox"/> |
| Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect | | | | |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q | 31 | 2.641-721.0 | 9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992 | | | | |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice | 32 | 2.643-037.0 | Dvoudílná sada adaptérů pro připojení prodlužovací hadice se závitem k tlakové myčce se systémem Quick Connect. Ne pro hadicové navijáky. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice: Systém pro zařízení se systémem Quick Connect | | | | |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q | 33 | 2.641-710.0 | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 10 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K3-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q | 34 | 2.641-709.0 | Vysokotlaká prodlužovací hadice pro vyšší flexibilitu. 6 m robustní kvalitní hadice DN-8 pro dlouhou životnost. Vhodná pro stroje K2-K7 od r. 2008 s připojením Quick Connect. | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERZÁLNÍ | | | | |
| Univerzální čistič RM 553 | 35 | 6.296-181.0 | Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů. | <input type="radio"/> |
| Univerzální čisticí prostředek, 1 l | 36 | 6.295-753.0 | Účinný univerzální čisticí prostředek k používání s vysokotlakými čističi Kärcher. S novým aktivním čističem, který snadno odstraní oleje, tuky a odolné minerální nečistoty, a to dokonce i se studenou vodou. Ideální pro čištění kolem domu, na zahradě a pro mytí vozidel. | <input type="radio"/> |
| Univerzální čisticí prostředek | 37 | 6.295-357.0 | Účinný univerzální čisticí prostředek, který snadno odstraní oleje, tuky a minerální nečistoty. Ideální pro čištění zahradního nábytku, vozidel, fasád a vodě odolných povrchů. | <input type="radio"/> |
| ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE | | | | |
| Ultra Foam Cleaner RM 527 | 38 | 6.296-173.0 | S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům. | <input type="radio"/> |
| Autoshampoo 500ml Konz. GBP*int | 39 | 6.295-843.0 | | <input type="radio"/> |
| Autošampon 3 v 1 RM 670 | 40 | 6.296-169.0 | Autošampon RM 610 pro zářivý povrch díky šetrnému čištění a rychleschnoucím vlastnostem. Péče a ochrana v jednom kroku. Se vzorkem čističe interiéru RM 651. | <input type="radio"/> |
| Odstraňovač hmyzu 3in1 | 41 | 6.295-761.0 | Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, grilů, zrcadel, oken a plastů. | <input type="radio"/> |
| RM 650 čistič autoskel | 42 | 6.296-105.0 | Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků. Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic. | <input type="radio"/> |

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 POWER CONTROL CAR & HOME *EU 1.676-105.0



| | | Číslo produktu | | |
|---|----|----------------|---|---|
| ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE | | | | |
| RM 651 čistič interiéru auta | 43 | 6.296-106.0 | Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizační zápachů pro svěže čisté interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a umělou kůži. | ○ |
| RM 652 čistič palubní desky | 44 | 6.296-107.0 | Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty. | ○ |
| RM 660 vosk na auto | 45 | 6.296-108.0 | Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva laku se obnoví do původních odstínů. | ○ |
| Čistič disků Premium RM 667 | 46 | 6.296-048.0 | S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe. | ○ |
| RM 670 zimní směs do ostřikovačů (koncentrát) | 47 | 6.296-109.0 | Čistič a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čistící kapaliny | ○ |
| RM 672 letní směs do ostřikovačů | 48 | 6.296-110.0 | Letní směs do ostřikovačů Kärcher – vysoce účinný čistící koncentrát pro dokonalý výhled beze šmouh a odlesků. Odstraňuje zbytky hmyzu i ptačí strus. 250 ml nabízí 25 l čistícího prostředku. | ○ |
| Autošampón 3 v 1 | 49 | 6.295-750.0 | Výkonný Autošampón s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formulí rychlého schnutí a formulí vysokého lesku. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro šetrné čištění všech vozidel. | ○ |
| Autošampón | 50 | 6.295-360.0 | Lehce alkalický pěnový čistící prostředek pro důkladné čištění automobilů. Neškodný pro životní prostředí a obzvláště šetrný ke všem lakovaným a plastovým povrchům. | ○ |
| | 51 | 6.295-671.0 | | ○ |
| Silný pěnový čistič na automobily 3 v 1 | 52 | 6.295-743.0 | S účinným pěnicím pomocníkem k ještě intenzivnějšímu čištění. Díky novému aktivnímu čističi snadno a rychle odstraní oleje, mastné nečistoty, jakož i typická znečištění vozidel a nečistoty z vozovky. Bez fosfátů a šetrný k čištěným povrchům. | ○ |
| Čistící prostředek na kola a motorky 3 v 1 | 53 | 6.295-763.0 | K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdny prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách. | ○ |
| ČIŠTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY | | | | |
| Glas Finisher | | | | |
| Čistič skel 3 v 1 | 54 | 6.295-474.0 | Šetří čas s energií: Čistič skel 3 v 1 zaručí dlouhodobou čistotu beze šmouh a pruhů, je obzvláště vhodný pro velká okna ve výškách, na která lze špatně dosáhnout (například zimní zahrady nebo prosklené fasády). S ochranou proti zvonuší. Bez účinku na povrstvených skleněných plochách. | ○ |
| Kamenné plochy | | | | |
| Stein- / Fassadenpflege HD 1L, **EU | 55 | 6.295-594.0 | Vysoce účinná impregnace s nanotechnologickou formulí (efekt lotosového květu). Ochrání dlouhé měsíce před špinou a vlivem životního prostředí a zjednodušuje čištění. Láhev 1l. | ○ |
| Patio & Deck Cleaner 500ml Konz. GBP*int | 56 | 6.295-842.0 | | ○ |

○ Čistící prostředky

PŘÍSLUŠENSTVÍ K K 3 POWER CONTROL CAR & HOME *EU
1.676-105.0



| | | | Číslo produktu | | |
|------------------------------|----|-------------|--|--|-----------------------|
| ČISTĚNÍ OKOLO DOMU A ZAHRADY | | | | | |
| Kamenné plochy | | | | | |
| Čistič kamene a fasád 3 v 1 | 57 | 6.295-765.0 | Výkonný Čistič kamene a fasád s unikátním formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně efektivní formuli proti tvoření řas a ochranu proti větru a povětrnostním podmínkám. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný pro kamenné terasy, zdi a fasády okolo domu a zahrady. | | <input type="radio"/> |
| Čistič kamene a fasád | 58 | 6.294-031.0 | Čistič kamene a fasád v 5l kanystru. Odstraňuje olej, tuky, saze, prach, řasy a emisní znečištění z kamenných a hliníkových fasád, kamenných teras a ostatních kamenných povrchů. | | <input type="radio"/> |
| | 59 | 6.295-359.0 | | | <input type="radio"/> |
| Dřevěné plochy | | | | | |
| Čistič dřeva 3 v 1 | 60 | 6.295-757.0 | Výkonný Čistič dřeva s unikátní formulí 3 v 1, který kromě nejvyššího čistícího výkonu díky aktivnímu čističi nabízí dodatečně formuli ochrany proti UV záření a intenzivní péči. Maximálně účinné čištění, péče a ochrana v jednom. Vhodný na všechny venkovní ošetřené a neošetřené dřevěné povrchy. | | <input type="radio"/> |
| Čistič dřeva | 61 | 6.295-361.0 | Čistič dřeva pro všechny ošetřené a neošetřené voděodolné dřevěné povrchy jako je zahradní nábytek, dřevěné podlahy a terasy. Zvláště vydatný a šetrný k materiálu. Kanystr 5l. | | <input type="radio"/> |
| Plastové povrchy | | | | | |
| Čistič plastů 3 v 1 | 62 | 6.295-758.0 | Čistič plastů (láhev 1l) k používání s VT čističi Kärcher nové generace (X-Range) se systémem Plug 'n' Clean: Jednoduše nasadit a nanášet VT čističem. Čistí, pečuje a chrání zahradní nábytek, plastové okenní rámy, plastové povrchy atd. | | <input type="radio"/> |
| Čistič plastů | 63 | 6.295-358.0 | Čistič plastů pro důkladné čištění, péči a ochranu zahradního nábytku, plastových okenních rámu, dětských klouzaček a ostatních plastových povrchů. Obzvláště šetrný k materiálu. | | <input type="radio"/> |

☐ Čistící prostředky