

Vysokotlaký čistič s trojfázovým motorem a zvláště stabilním trubkovým rámem s integrovaným držákem a závěsem pro jeřáb. Vyvinut pro práce ve výškách.

Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 850 mm
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku



Objednací číslo: 1.151-501.0

Technické údaje

Druh proudu (Ph/V/Hz)	3/400/50
Průtok (l/h)	250-700
Pracovní tlak (bar/MPa)	10-150/1-15
Max. tlak (bar/MPa)	175/17,5
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	4,7
Hmotnost (kg)	29
Rozměry (D x Š x V) (mm)	500x310x350

Detaily

Popis

Stabilní rám z trubek chrání u vysokotlakého stroje bez ohřevu HD 715 jednotku motoru a čerpadla a současně přebírá i funkci nosného madla, a to i při překládání přístroje jeřábem. Sací a tlakové ventily z ušlechtilé oceli a hydrodynamické mazání VT těsnění se starají o dlouhou životnost. Dalším Kärcher standardem je plynulá regulace tlaku a průtoku, který dovoluje přizpůsobení paprsku požadovanému čištění.

Použití

Speciální stroj pro čištění fasád a malíře.

Volitelné příslušenství

Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Objednací číslo 2.641-065.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integrovaný sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Objednací číslo 2.642-432.0



Objednací číslo 4.440-939.0



Longlife 400

VT hadice Longlife 400 , 10 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-882.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednací číslo 6.391-888.0



Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednací číslo 4.762-328.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



Rotační trysky

Rotační tryska malá 045

Objednací číslo 4.767-100.0



Rotační trysky - nepřepínatelné

Rotační tryska velká 045

Objednací číslo 4.763-988.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



Standard

Vysokotlaká hadice DN 6, 15m, AVS připojení do pistole Ø 11 mm

Objednací číslo 6.391-394.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Trojité trysky

Trojnásobná tryska 045 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-153.0



Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

