

Vysokotlaký čistič bez ohřevu pro univerzální živnostenské používání v potravinářské oblasti. U tohoto Top stroje kompaktní třídy lze regulovat plynule tlak a průtok.

Vybavení:

- Ruční stříkací pistole s vložkou Softgrip
- Vysokotlaká hadice 15 m
- Pracovní nástavec 850 mm
- Trojitá tryska / Power tryska Manual
- Trojitá tryska (0°/25°/40°) .
- Hadicový buben na VT hadici
- Systém proti překroucení hadic (AVS)
- Vypínání tlaku
- Plynulá regulace tlaku a průtoku
- Servo Control
- Vozík



Objednací číslo: 1.151-611.0

Technické údaje

Druh proudu Ph/V/Hz	3/400/50
Průtok (l/h)	250-700
Pracovní tlak (bar/MPa)	10-100/1-10
Max. tlak (bar/MPa)	120/12
Max. teplota přívodní vody (°C)	80
Příkon (kW)	4,5
Hmotnost (kg)	31,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	375x360x935

Detaily

Popis

Tento vysokotlaký čistič bez ohřevu s třífázovým motorem s dlouhou životností je pro zákazníky z živnostenské oblasti kvalitně vybavený Top stroj v kompaktní třídě.

HD 7/10 CXF vertikálně konstruovaný Vás přesvědčí svou mobilitou, kompaktní konstrukcí a komfortem obsluhy. Příslušenství je díky velkorysým možnostem uložení a integrovanému bubnu na navíjení VT hadice vždy po ruce a bezpečně uloženo.

Známým znaky vybavení Kärcher strojů je plné opláštění z plastu odolného proti nárazům, které chrání vysokotlaké čerpadlo a motor před poškozením a nečistotami. Velmi dobré a praktické je navíjení elektrokabelu (s fixací zástrčky) na zadní straně stroje a přihrádka na trysky.

Průtok a pracovní tlak mohou být regulovány pomocí Servo-Control přímo na ruční stříkací pistolí. Dodávaná trojitá tryska zaručuje rychlou a pohodlnou změnu paprsku. Můžete volit mezi vysokotlakým bodovým paprskem, vysokotlakým plochým paprskem (25°) a nízkotlakým plochým paprskem (40°). Nízkotlaký plochý paprsek (40°) je potřebný pro nanášení čisticích prostředků. Pomocí dávkovacího ventilu čisticích prostředků mohou být čisticí prostředky plynule přimíchávány do VT paprsku.

Přes průhledové sklíčko lze jednoduše zvenčí kontrolovat stav a množství oleje.

Třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty a mosazná hlava čerpadla zaručují dlouhou životnost a nízkou poruchovost. Zvláštností tohoto nově vyvinutého čerpadla je, že jak vstup vody tak vysokotlaký výstup jsou vyrobeny z mosazi. Tím dosahujeme velmi vysoké odolnosti proti zlomení a korozi.

Použití

- univerzálně použitelný vysokotlaký čistič pro potravinářský průmysl jako např.:
- řeznictví, jatka
- pekárny
- velkokapacitní kuchyně
- systémová gastronomie
- sanitární zařízení (WC, sauna, bazény atd.)
- maloobchod s potravinami
- restaurace

Vybavení a užitek

Automatické odpojení tlaku

menší spotřeba energie

Oboustranně uložený buben na VT hadici

Pro větší akční rádius a více pořádku

Třípístové axiální čerpadlo s keramickými písty

Přímý pohon, málo pohyblivých dílů, optimální stupeň účinnosti, dlouhá životnost

Třída Speciál

HD 7/10 CX F



Easy-Press-ruční stříkací pistole

Mosazná hlava čerpadla

Vysoce kvalitní materiál, dlouhá životnost

Servo Control

regulace tlaku a průtoku přímo na pistoli

Stabilní, vysunovatelné madlo (z hliníku)

Přebírá ve vytaženém stavu funkci úložného prostoru na příslušenství a zaručuje bezproblémovou manipulaci se strojem. V zasunutém stavu je možná bezproblémová přeprava např. v servisním vozidle nebo Combi.

Šedá kola nezanechávající stopy a vysokotlaká hadice vhodná do potravinářství.

Třída Speciál

HD 7/10 CX F



Volitelné příslušenství

Adapter

Objednací číslo 4.424-004.0



Becher-Schaumlanze

Pohár-pěnovací nástavec

Objednací číslo 6.394-668.0



Nádrž 1l

Objednací číslo 6.414-954.0



Buben na navíjení VT hadice, automatika

ABS automatický hadicový buben ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-866.0



ABS výkyvný držák na stěnu ušl. ocel

Objednací číslo 2.641-867.0



Čistič ploch FR 30

Čistič ploch FR 30, průměr 300 mm

Objednací číslo 2.641-065.0



Čistič ploch FR 30 ME

Čistič ploch FR 30 ME, průměr 300 mm

Rotující lišta s Kärcher Power tryskami dosahuje plošného výkonu, který je až 10 krát větší než při běžných metodách. Provedení v ušlechtilé oceli, keramická ložiska, integrovaný sací přípoj.

Objednací číslo 2.640-355.0



Čistič ploch FR 50

Čistič ploch FR 50

Objednací číslo 2.640-679.0



Doppelstrahlrohr

Dvojitý pracovní nástavec 960 mm

Objednací číslo 6.394-665.0



Třída Speciál

HD 7/10 CX F



Drehkupplung

Otočná spojka

Objednací číslo 4.401-091.0



Easy Foam Set

Easy-Foam-Set HD 7/10 CXF

Objednací číslo 2.641-564.0



Easy Press pistole

Servo Control regulátor << 750 l/h

Objednací číslo 4.775-526.0



Servo Control regulátor 750 - 1100 l/h, Food

Objednací číslo 4.775-805.0



Flächenreiniger FR Venturion

FR Venturion

Objednací číslo 2.642-169.0



Třída Speciál

HD 7/10 CX F



Flächenreiniger FR Venturion

Objednáací číslo 2.642-433.0



Objednáací číslo 4.440-939.0



Inno Foam Set

Inno Foam Set HD 7/10 CXF

Objednáací číslo 2.641-544.0



Longlife food industry version

VT hadice Lebensmittel 400 bar, 15 m, DN 6, AVS-připojení do pistole

Objednáací číslo 6.391-888.0



Nástrčné mycí kartáče

Nástrčný mycí kartáč pro 2-/3-násobnou trysku

Objednáací číslo 4.762-328.0



Otočné pracovní nástavce

Pracovní nástavec balený, 850 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-663.0



Pracovní nástavec balený, 600 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-664.0



Pracovní nástavec balený, 1050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-660.0



Pracovní nástavec balený, 1550 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-661.0



Pracovní nástavec balený, 2050 mm, otočný

Objednací číslo 4.760-662.0



Pracovní nástavec pro potravinářství 1050 mm

Objednací číslo 4.760-655.0



Třída Speciál

HD 7/10 CX F



Pracovní nástavec

Pracovní nástavec balený, 250 mm, není otočný

Objednací číslo 4.760-667.0



Rinnenreiniger

Objednací číslo 2.642-305.0



Rückflussverhinderer

Zamezovač zpětného toku

Objednací číslo 2.641-374.0



Sací filtr

Vodní sací filtr

Objednací číslo 6.414-956.0



Třída Speciál

HD 7/10 CX F



Schnellkupplung

Objednací číslo 6.401-458.0



Objednací číslo 6.401-459.0



Teleskopstrahlrohr

Teleskopický pracovní nástavec

Objednací číslo 6.394-690.0



Trojité trysky

Trojnásobná tryska 060 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-157.0



Trojnásobná tryska 060 jen pro náhradu

Objednací číslo 4.767-157.0



Třída Speciál

HD 7/10 CX F



Tryskové šroubení

Tryskové šroubení potravinářství

Objednací číslo 5.401-318.0



Vysokotlaké pistole

Objednací číslo 4.775-823.0

