

Třída Premium

## K 6.800 eco!ogic



Vodou chlazený přístroj Premium pro rozšířenou silnou špínu. S eco! stupněm k čištění lehkých nečistot s 20% úsporou vody a energie (v porovnání se standardním modusem)

### Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 7.5 m
- Systém Plug 'n' Clean
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Pistole s Quick Connect
- Vodou chlazený motor
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Čistič ploch T 300
- Mycí kartáč
- Nasávací hadice
- Univerzální čistič eco!ogic



Objednací číslo: 1.167-150.0

### Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-až do 150/2-Max. 15
Průtok l/h	Max. 550
Plošný výkon	-
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 60
Příkon (kW)	2,5
Příkon	-
Hmotnost bez příslušenství (kg)	19,7
Rozměry (D x Š x V) (mm)	377x461x968
Nádržka na čisticí prostředky (l)	1
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

## Detaily

### Popis

K 6.800 eco!logic s T300 pro citlivé plochy, integrovaným hadicovým navijákem a Plug 'n' Clean systémem je ideální pro častá použití a uvolňuje téměř každou špínu. Eco! stupeň uspoří 20 % vody a energie a slouží k cílenému čištění lehce znečištěných povrchů. Stroj je vyroben z až 60 % recyklovaného materiálu a bez ftalátů a PVC. Celkem je jeho recyklovatelnost víc než 90 %. Obsažený čisticí prostředek je bez surového oleje a až ze 100 % z obnovitelných surovin. Obal je vyroben z FSC kartonu, bez styroporové náplně. Technologie trysek s etiketou Eficiency zajistí až 50% úsporu času – tzn. také méně vody a spotřeby energie. Indukční motor s dlouhou životností chlazený vodou a bezúdržbové třípístové axiální hliníkové čerpadlo s mosaznou cylindrovou hlavou nabízí optimální stupeň účinnosti. Funkce zastavení motoru motor při uzavřené pistoli vypíná. Stroje Kärcher se vyznačují snadnou opravou, dobrou dostupností náhradních dílů a vysokou životností. Ostatně, ve srovnání se zahradní hadicí ušetří vysokotlaký čistič až 80 % vody. Díky nasávací funkci se dají také alternativní zdroje vody využít šetrně.

---

## Volitelné příslušenství

### Čistič ploch

#### Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-212.0**



#### T 400

K čištění rovných ploch bez ostříkání, jako jsou např. terasy a vjezdy. S dodatečnou rukojetí k čištění vertikálních ploch jako jsou např. garážová vrata. Odstup trysek k čištěnému objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraftův efekt. Na prodlužovací trubky můžete připojit i jiné příslušenství Kärcher. Čištění u krajů díky nové Power trysece: s trojúhelníkovou špicí a dodatečnou Power tryskou se T400 dostane do všech rohů a ke všem hranám.

**Objednací číslo 2.641-647.0**



#### Delta-Racer D 150

Plná síla. Jemná síla - nový čistič ploch s kartáčem. K čištění citlivých ploch bez ostříkání. Efektivní způsob účinku vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáčů šetří energii, vodu a až 30% času.

**Objednací číslo 2.641-812.0**



#### PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

**Objednací číslo 2.640-865.0**



#### "T-Racer" náhradní trysky, žluté, K6 - K7

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

**Objednací číslo 2.640-642.0**



#### "T-Racer" náhradní trysky, černé, K6 - K7

K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)

**Objednací číslo 2.641-556.0**



#### T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

**Objednací číslo 2.642-194.0**



## Hadice a uložení hadic

### Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.



**Objednací číslo 2.645-156.0**

## Kartáče a mycí houby

### Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

**Objednací číslo 2.640-589.0**



### Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

**Objednací číslo 2.640-590.0**



### Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

**Objednací číslo 2.640-907.0**



### Kartáč na čištění ráfků

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

**Objednací číslo 2.640-699.0**



## Náhradní VT hadice- Systém od 2009

### Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistolí a stroj. 160 bar, 60°C.

**Objednací číslo 2.641-721.0**



## Pracovní nástavce

### Vario-Power-pracovní nástavec, 035, K5-K7

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čistících prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K5-K7.

**Objednací číslo 4.760-545.0**



### Rotační tryska, 037, K5-K7

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

**Objednací číslo 4.763-228.0**



### Multi-Power-Jet K 6 - K 7

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

**Objednací číslo 2.641-971.0**



### Ochrana proti rostříku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

**Objednací číslo 2.640-916.0**



### Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

**Objednací číslo 2.638-817.0**



### Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

**Objednací číslo 4.760-272.0**



### Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

**Objednací číslo 4.760-262.0**



## Pracovní nástavce

### 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

**Objednací číslo 2.639-722.0**



### Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

**Objednací číslo 2.642-347.0**



## Prodloužení vysokotlakých hadic

### Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.

**Objednací číslo 6.390-096.0**



## Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

### Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

**Objednací číslo 2.641-710.0**



### Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistolí rychlospojkou.

**Objednací číslo 2.641-708.0**



## Různé

### Náhradní pistole Best

Náhradní pistole pro Kärcher stroje hobby řady vyrobených od roku 2008 pro třídy K5-K7, u nichž je VT hadice napojená do pistole pomocí rychlospojky.

**Objednací číslo 2.641-610.0**



### Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

**Objednací číslo 4.730-059.0**



### Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip

Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.



## Různé

Objednáací číslo 2.642-172.0

### Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Objednáací číslo 2.640-732.0



## Sady příslušenství

### Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.

Objednáací číslo 2.640-771.0



## Speciální použití

Objednáací číslo 2.642-743.0



### Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednáací číslo 2.637-729.0



### Sací hadice s klapkou proti zpětnému toku

K nasávání z vodních zásobníků např. jezírek a sudů, jako přívod vody při provozu VT čističe. Není nutný žádný další přívod vody.

Objednáací číslo 4.440-238.0



### Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednáací číslo 2.637-767.0



### Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednáací číslo 2.638-792.0



## Speciální použití

### Variabilní kloub

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-733.0**



### Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

**Objednací číslo 2.641-630.0**



### Pěnovací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

**Objednací číslo 2.641-847.0**



### Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

**Objednací číslo 2.641-848.0**



### Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

**Objednací číslo 2.642-240.0**



### Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

**Objednací číslo 2.642-561.0**



## Speciální použití

Objednací číslo 2.642-830.0



---

Objednací číslo 2.642-831.0

