

Třída Premium  
**K 6.610 T 300**



Výkonný vysokotlaký čistič s top vybavením pro časté používání při silných nečistotách. Nabízí vysoký komfort obsluhy. Ideální i pro větší plochy.

Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- 

Objednací číslo: 1.167-501.0



Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-až do 150/2-Max. 15
Průtok l/h	Max. 550
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 60
Příkon (kW)	2,5
Hmotnost bez příslušenství (kg)	18,7
Rozměry (D x Š x V) (mm)	377x461x968
Nádržka na čisticí prostředky (l)	■

## Detaily

### Popis

K 6.610 T300 s vodou chlazeným asynchronním motorem (indukční motor) s dlouhou životností nabízí ten nejlepší výkon čištění, top vybavení a prvotřídní pracovní komfort. Stroj top třídy je ideálně vhodný pro časté používání a odstraní téměř jakékoli nečistoty. Díky čističi ploch T300 jsou i větší plochy rychle čisté. U choulostivých povrchů je možné přizpůsobit tlak přenastavením výšky. Vysokotlaký čistič je vybavený velkými koly, gumovou hadicí Quick Connect s ocelovou vložkou pro práci bez přetáčení hadice, integrovaným bubnem na navíjení hadice a praktickým uložením příslušenství. Navíc ještě regulací čisticího prostředku a inovativním systémem Plug 'n' Clean pro pohodlné střídání různých čisticích prostředků. Bezúdržbové třípístové axiální hliníkové čerpadlo odolné proti korozi garantuje optimální účinnost a dlouhou životnost. Kompletní opláštění z nárazu odolného plastu chrání agregát pohonu a čerpadla před nečistotami a poškozením. Pojistný ventil zabraňuje přetížení proti tlaku. Zařízení má funkci zastavení motoru, která při uzavřené pistoli vypne motor. Regulací čisticího prostředku a inovativním systémem Plug 'n' Clean pro pohodlné střídání různých čisticích prostředků. Bezúdržbové třípístové axiální hliníkové čerpadlo odolné proti korozi garantuje optimální účinnost a dlouhou životnost. Kompletní opláštění z nárazu odolného plastu chrání agregát pohonu a čerpadla před nečistotami a poškozením. Pojistný ventil zabraňuje přetížení proti tlaku. Zařízení má funkci zastavení motoru, která při uzavřené pistoli vypne motor.

## Volitelné příslušenství

### #isti# ploch

#### #isti# ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



#### T 400

K čištění rovných ploch bez ostříkání, jako jsou např. terasy a vjezdy. S dodatečnou rukojetí k čištění vertikálních ploch jako jsou např. garážová vrata. Odstup trysek k čištěnému objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky můžete připojit i jiné příslušenství Kärcher. Čištění u krajů díky nové Power trysce: s trojúhelníkovou špicí a dodatečnou Power tryskou se T400 dostane do všech rohů a ke všem hranám.

Objednací číslo 2.641-647.0



#### Delta-Racer D 150

Plná síla. Jemná síla - nový čistič ploch s kartáčem. K čištění citlivých ploch bez ostříkání. Efektivní způsob účinku vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáčů šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.641-812.0



#### PS 40 Power kartáč

Power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami nabízí násobek čistícího výkonu ve srovnání s normálním kartáčem. Odstraňuje účinně a rychle dokonce pevně ulpívající nečistoty z nejrůznějších povrchů (zvláště vhodné pro čištění rohů, schodů, balkonů a garáží). Vhodné pro Kärcher hobby VT čističe.

Objednací číslo 2.640-865.0



#### "T-Racer" náhradní trysky, žluté, K6 - K7

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-642.0



Třída Premium  
**K 6.610 T 300**



#isti# ploch

"T-Racer" náhradní trysky, #erné, K6 - K7

K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)

Objednací #íslo 2.641-556.0



T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvrženými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

Objednací #íslo 2.642-194.0



Delta-Racer D 150 Display

Delta-Racer D 150 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

Objednací #íslo 2.642-036.0



T 400 Display

T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

Objednací #íslo 2.641-751.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké #isti#e

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací #íslo 2.645-156.0



### Kartá#e a mycí houby

#### M#kký univerzální kartá#

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětiniami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací #íslo 2.640-589.0



#### M#kký kartá# na #išt#ní v#tších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací #íslo 2.640-590.0



#### Univerzální #isticí houba

Univerzální čistící houba pro spolehlivé čištění veškerých povrchů v domě a na zahradě. S měkkou, průtočnou násadou, která efektivně uvolňuje nečistoty.

Objednací #íslo 2.640-607.0



#### Houba na #išt#ní v#tších ploch

Houba na čištění větších ploch s pracovní šířkou 248 mm pro efektivní čištění a vynikající výsledek.

Objednací #íslo 2.640-606.0



#### Rota#ní mycí kartá# s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací #íslo 2.640-907.0



#### Kartá# na #išt#ní ráfk#

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

Objednací #íslo 2.640-699.0



#### Kartá#e a mycí houby

##### Náhradní houba

Jednoduše sejměte starou houbu a zafixujte novou houbovou násadu přes spojení na principu suchého zipu.

Objednací #íslo 2.640-735.0



#### Náhradní VT hadice- Systém od 2009

##### Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

Objednací #íslo 2.641-721.0



#### Pracovní nástavce

##### Vario-Power-pracovní nástavec, 035, K5-K7

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K5-K7.

Objednací #íslo 4.760-545.0



##### Rotační tryska, 037, K5-K7

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

Objednací #íslo 4.763-228.0



##### Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací #íslo 4.760-269.0



#### Pracovní nástavce

##### Multi-Power-Jet K 6 - K 7

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

Objednací číslo 2.641-971.0



##### Twin jet rotační tryska

Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechem... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.

Objednací číslo 2.641-607.0



##### Ochrana proti rostíku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostřící vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací číslo 2.640-916.0



##### Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



##### Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snadšímu čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0



##### Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



#### Pracovní nástavce

3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90 m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



#### Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistolí rychlospojkou.

Objednací číslo 2.641-708.0



Vysokotlaké prodloužení hadice, 6 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-709.0



Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-710.0





Třída Premium  
**K 6.610 T 300**



R#zné

Náhradní pistole Best

Náhradní pistole pro Kärcher stroje hobby řady vyrobených od roku 2008 pro třídy K5-K7, u nichž je VT hadice napojená do pistole pomocí rychlospojky.

Objednací #íslo 2.641-610.0



Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací #íslo 4.730-059.0



Náhradní vodní jemný filtr

3 prvky jemného filtru jako náhrada k výměně vestavěného jemného vodního filtru na VT čističích tříd K2-K4. (vhodné pro Kärcher hobby stroje od roku 2002)

Objednací #íslo 4.730-108.0



Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip

Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.

Objednací #íslo 2.642-172.0



Adaptér pro p#ipojení na zahradní hadici

Objednací #íslo 2.640-732.0



### Sady příslušenství

#### Sada na čištění zahrad

Pro čištění v domě a na zahradě, např. čištění zahradního nábytku nebo žaluzií.  
Mycí kartáč, 10 tablet čistícího prostředku a vodní filtr.

Objednací číslo 2.850-475.0



#### Sada na vnější čištění automobilu

Čistící sada s rotačním mycím kartáčem, mycím kartáčem, 10 tabletami čistícího prostředku a koženým hadříkem. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe.  
Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.850-472.0



#### Sada na čištění motocyklu

Sada pro čištění motorek, skútrů, jízdních kol a mopedů. Obsahuje: mycí kartáč na disky, 500ml čističe na motorky v lahvi s postřikovačem, krátký dvojitý pracovní nástavec s nízkotlakým paprskem a jemným tlakem pro šetrné a přitom účinné čištění bez poškození citlivých míst. Krátký dvojnásobný pracovní nástavec pro čištění těžce přístupných míst bez námahy. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.640-786.0



#### Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění a sušení oken a zimních zahrad. Obsahuje: mycí kartáč pro velké plochy, variokloub a 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce pro bezproblémové čištění těžce přístupných míst bez použití žebříku. Také se stěrkou pro osušení skleněných povrchů. Stěrka může být připojena také na prodloužení pracovního nástavce a je vhodná pro nanášení čistícího prostředku a opláchnutí čistou vodou díky integrované nízkotlaké trysce. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.640-771.0



### Speciální použití

#### Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, otoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



### Speciální použití

#### Sada náhradních o-kroužků

K jednoduché výměně o-kroužků a bezpečnostních zátek na příslušenství k VT čističům.

Objednací číslo 2.640-729.0



#### Sací hadice s klapkou proti zpětnému toku

K nasávání z vodních zásobníků např. jezírek a sudů, jako přívod vody při provozu VT čističe. Není nutný žádný další přívod vody.

Objednací číslo 4.440-238.0



#### Sada na čištění potrubí, 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



#### Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



#### Variabilní kloub

O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



#### Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



### Speciální použití

P#novací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

Objednací #íslo 2.641-847.0



P#novací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací #íslo 2.641-848.0



Sada na #išt#ní potrubí a okap#

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací #íslo 2.642-240.0



Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací #íslo 2.642-561.0



Objednací #íslo 2.642-743.0

