

Třída Premium

K 7.410 T 400



S indučkním motorem s dlouhou životností a nízkou spotřebou a vysokou energet. efektivitou. Vyznamenan s Efficiency Label od institutu Fraunhofer. Vč. jedné naplněné láhve 1l s univerzálním čisticím prostředkem, bubnu na navíjení VT hadice a čističem ploch T400.

Vybavení:

- Vysokotlaká pistole
- VT hadice 12 m
- Čistič ploch T 400
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Mycí kartáč
- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- Tipy k použití
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Max. teplota přívodní vody 60 °C



Objednací číslo: 1.168-302.0

Technické údaje

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Tlak (bar/MPa) | 20-Max. 160/2-Max. 16 |
| Průtok l/h | Max. 600 |
| Max. teplota přívodní vody (°C) | Max. 60 |
| Příkon (kW) | 3 |
| Hmotnost bez příslušenství (kg) | 21,8 |
| Rozměry (D x Š x V) (mm) | 407x459x972 |
| Nádržka na čisticí prostředky (l) | 1 |

Detaily

Popis

S indučním motorem s dlouhou životností a nízkou spotřebou a vysokou energet. efektivitou. Vyznamenán s Efficiency Label od institutu Fraunhofer. Vč. jedné naplněné láhve 1l s univerzálním čisticím prostředkem, bubnu na navíjení VT hadice a čističem ploch T400.

Použití

Pro nejvyšší nároky na stroj a výkon a časté používání při velkém množství úkolů čištění. Velmi rychle a bez námahy vyčistí třída K7 také velké plochy a pevně ulpívající nečistoty. Prvotřídní vybavení a nejvyšší komfort obsluhy.

Vybavení a užitek

Plné opláštění z recyklovatelného plastu odolného proti nárazu

Ochrana pohonu a čerpadlového agregátu před znečištěním a poškozením, nerezavějící, odolné proti zlomení, recyklovatelný

Vzduchem chlazený indukční motor

Výkonný, tisíckrát osvědčený

Třípístové axiální čerpadlo

Vyzrálá čerpadlová technika, optimální stupeň účinnosti, bezúdržbové

Mosazná hlava čerpadla

Vysoká životnost a výborná odolnost proti korozi

Bezpečnostní ventil

Ochrana stroje před tlakovým přetížením

Motor-Stop

Přímé vypnutí motoru při zavření pistoli, zvýšená životnost

Velký spínač

Jednoduchá manipulace

Vysokotlaká hadice s oboustrannou ochranou proti zlomení

Ergonomicky tvarovaná pistole

Leží optimálně v ruce, práce bez únavy

Mobilní funkce

Velká kola s dobrou pojízdností v terénu

Třída Premium

K 7.410 T 400



Quick Connect na obou koncích VT hadice

Pro rychlé, komfortní připojení a odpojení VT hadice

Plug 'n' Clean Systém

Pro rychlou a pohodlnou výměnu mezi různými čisticími prostředky jen jedním hmatem

Vždy v kombinaci s regulací čisticího prostředku k nastavení optimální koncentrace

Uložení příslušenství

Uložení prac. nástavců a ostatního příslušenství přímo na stroji - vše je bez velkého hledání ihned po ruce.

Dále lze ruční stříkací pistoli po použití zavěsit do držáku přímo na stroji.

Buben na navíjení VT hadice

pro jednoduché uložení hadice přímo na stroji.

Volitelné příslušenství

Čistič ploch

T 400

K čištění rovných ploch bez ostříkání, jako jsou např. terasy a vjezdy. S dodatečnou rukojetí k čištění vertikálních ploch jako jsou např. garážová vrata. Odstup trysek k čištěnému objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraftův efekt. Na prodlužovací trubky můžete připojit i jiné příslušenství Kärcher. Čištění u krajů díky nové Power trysce: s trojúhelníkovou špicí a dodatečnou Power tryskou se T400 dostane do všech rohů a ke všem hranám.



Objednací číslo 2.641-647.0

Čistič ploch T 200 "T-Racer"

Objednací číslo 2.641-361.0



Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.



Objednací číslo 2.640-212.0

"T-Racer" náhradní trysky, žluté, K6 - K7

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-642.0



"T-Racer" náhradní trysky, černé, K6 - K7

K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T200)

Objednací číslo 2.641-556.0



Čistič ploch

Delta-Racer D 150

Plná síla. Jemná síla - nový čistič ploch s kartáčem. K čištění citlivých ploch bez ostříkání. Efektivní způsob účinku vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáčů šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.641-812.0



Kartáče a mycí houby

Měkký univerzální kartáč

Vhodné pro čištění všech povrchů, např. zahradního nábytku a skleněných ploch. Kartáč se vyznačuje měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-589.0



Měkký kartáč na čištění větších ploch

Obzvláště vhodné pro čištění větších ploch, jako např. automobilů, obytných přívěsů, člunů, zimních zahrad, žaluzií. Kartáč se vyznačuje měkkými štětinami, šetrnými k povrchům, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-590.0



Mycí kartáč na disky

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-699.0



Rotační mycí kartáč s kloubem

Pro čištění všech rovných povrchů (lak, sklo, plast). S rotujícími štětinami šetrnými k povrchu, 180° plynule nastavitelným kloubem na rukojeti k pohodlnému čištění těžce přístupných míst, plynule regulovatelnými otáčkami a dávkováním čisticího prostředku, lehce vyměnitelnou štětínovou násadou, obvodovým ochranným kruhem pro ochranu před škrábanci a převlečnou maticí pro pevné držení.

Objednací číslo 2.640-907.0



Kartáče a mycí houby**Univerzální čistící houba**

Čistící houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmutím čistících prostředků a nanášením, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.640-607.0****Houba na čištění větších ploch**

Čistící houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmutím čistících prostředků a nanášením, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.640-606.0****Adaptér pro připojení na zahradní hadici**

K přímému napojení všech Kärcher kartáčů a čistících hub na zahradní hadice se systémem rychlospojek. S regulací vody a zastavením vody přímo na adaptéru.

Objednací číslo 2.640-732.0**Náhradní VT hadice- Systém od 2009****Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7**

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

Objednací číslo 2.641-721.0

Pracovní nástavce**Vario-Power-pracovní nástavec, 035, K5-K7**

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K5-K7.

Objednací číslo 4.760-545.0**Rotační tryska, 037, K5-K7**

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

Objednací číslo 4.763-228.0**Trojnásobný pracovní nástavec**

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací číslo 4.760-269.0**Ochrana proti ostříku pro rotační trysku**

Chrání uživatele spolehlivě před ostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací číslo 2.640-916.0**Twin jet rotační tryska**

Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechem... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.

Objednací číslo 2.641-607.0**Flexibilní pracovní nástavec**

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžce přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0

Pracovní nástavce

Zahnutý pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



Multi-Power-Jet K 6 - K 7

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

Objednací číslo 2.641-971.0



Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008**Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistoli Best)**

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistoli rychlospojkou.

Objednací číslo 2.641-708.0**Vysokotlaké prodloužení hadice, 6 m (pro pistoli Best)**

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistoli s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-709.0**Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)**

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistoli s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-710.0**Různé****Náhradní pistole Best**

Náhradní pistole pro Kärcher stroje hobby řady vyrobených od roku 2008 pro třídy K5-K7, u nichž je VT hadice napojená do pistole pomocí rychlospojky.

Objednací číslo 2.641-610.0**Vodní filtr**

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0

Různé**Objednací číslo 2.642-172.0****Sada příslušenství Quick connect**

Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.

Objednací číslo 2.641-828.0**Sady příslušenství****Sada na čištění zahrad**

Pro čištění v domě a na zahradě, např. čištění zahradního nábytku nebo žaluzií. Mycí kartáč, 10 tablet čistícího prostředku a vodní filtr.

Objednací číslo 2.850-475.0**Sada na vnější čištění automobilů**

Čistící sada s rotačním mycím kartáčem, mycím kartáčem, 10 tabletami čistícího prostředku a koženým hadříkem. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.850-472.0**Sada na čištění motocyklů**

Sada pro čištění motorek, skútrů, jízdních kol a mopedů. Obsahuje: mycí kartáč na disky, 500ml čističe na motorky v lahvi s postřikovačem, krátký dvojitý pracovní nástavec s nízkotlakým paprskem a jemným tlakem pro šetrné a přitom účinné čištění bez poškození citlivých míst. Krátký dvojnásobný pracovní nástavec pro čištění těžce přístupných míst bez námahy. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

Objednací číslo 2.640-786.0

Sady příslušenství

Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění a sušení oken a zimních zahrad. Obsahuje: mycí kartáč pro velké plochy, variokloub a 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce pro bezproblémové čištění těžce přístupných míst bez použití žebříku. Také se stěrka pro osušení skleněných povrchů. Stěrka může být připojena také na prodloužení pracovního nástavce a je vhodná pro nanášení čistícího prostředku a opláchnutí čistou vodou díky integrované nízkotlaké trysce. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.



Objednací číslo 2.640-771.0

Speciální použití

Vario kloub

O 180° plynule ohýbatelný vario kloub k pohodlnému čištění těžce přístupných míst. Vario kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.



Objednací číslo 2.640-733.0

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.



Objednací číslo 2.637-729.0

Sada na čištění potrubí , 15 m

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.



Objednací číslo 2.637-767.0

Sací hadice s ventilem zpětného rázu.

K nasávání z vodních zásobníků např. jezírek a sudů, jako přívod vody při provozu VT čističe. Není nutný žádný další přívod vody.



Objednací číslo 4.440-238.0

Speciální použití**Kärcher Organiser (držák na stěnu)**

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0**Pískovací / otryskávací sada**

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0**Pěnovací tryska balená 0,6l**

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

Objednací číslo 2.641-847.0**Pěnovací tryska balená 0,3l**

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0**Sada na čištění potrubí a okapů**

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0