

Střední třída  
**K 5 Home**



Vysokotlaký čistič „K5 Home“ s vodou chlazeným motorem je vybaven čističem ploch k ošetření ploch bez stříkanců. Dodáváno včetně čisticího prostředku na kámen od společnosti Kärcher.

**Vybavení:**

- Sada pro domácnost
- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 8 m
- Systém Plug 'n' Clean
- Pistole s Quick Connect
- Quick Connect na straně přístroje
- Vodou chlazený motor
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska



**Objednací číslo: 1.180-637.0**

**Technické údaje**

Tlak (bar/MPa)	20-Max. 145/2-Max. 14,5
Průtok l/h	Max. 500
Plošný výkon (m²/h)	40
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 40
Příkon (kW)	2,1
Příkon	-
Hmotnost bez příslušenství (kg)	12,8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	344x396x875
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

## Detaily

### Popis

Ať už větší automobily, kamenné zdi nebo jízdní kola – vysokotlaký čistič „K5 Home“ s výkonným, vodou chlazeným motorem udělá z čištění středně silných nečistot skutečné potěšení. Přístroj je vybaven pistolí s praktickým rychlospojovací přípojkou Quick Connect, 8 m dlouhou vysokotlakou hadicí, pracovním nastavcem Vario Power pro snadné nastavení vodního tlaku pro obzvláště šetrné čištění povrchů, dále rotační tryskou proti nejodolnějším nečistotám a silně ulpělým nánosům, jakož i vodním filtrem pro ochranu čerpadla. Speciální čistič pro ošetření kamene ve spojení s čističem ploch T 250 zajišťuje čistotu bez stříkající vody.

---

### Vybavení a užitek

Vynikající výkon

Vodou chlazený motor je na nejšpičkovější technické úrovni a zaujme vás svou výjimečnou výkonností a životností.

Plug 'n' Clean

Použití nebo výměna čisticích prostředků pouhým jedním pohybem. S ovládáním množství čisticího prostředku.

Quick Connect

Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

---

## Volitelné příslušenství

### Čistič ploch

#### T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

**Objednací číslo 2.642-194.0**



#### Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-212.0**



#### T 400

K čištění rovných ploch bez ostříkání, jako jsou např. terasy a vjezdy. S dodatečnou rukojetí k čištění vertikálních ploch jako jsou např. garážová vrata. Odstup trysek k čištěnému objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraftův efekt. Na prodlužovací trubky můžete připojit i jiné příslušenství Kärcher. Čištění u krajů díky nové Power trysce: s trojúhelníkovou špicí a dodatečnou Power tryskou se T400 dostane do všech rohů a ke všem hranám.

**Objednací číslo 2.641-647.0**



**Objednací číslo 2.643-245.0**



#### "T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

**Objednací číslo 2.640-727.0**



#### PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

**Objednací číslo 2.640-865.0**




## Čistič ploch

### T 400 Display

T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

**Objednací číslo 2.641-751.0**



## Hadice a uložení hadic

### Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

**Objednací číslo 2.645-156.0**



## Kartáče a mycí houby

**Objednací číslo 2.643-237.0**



**Objednací číslo 2.643-246.0**



**Objednací číslo 2.643-233.0**



**Objednací číslo 2.643-236.0**



## Kartáče a mycí houby

Objednací číslo 2.643-234.0



### Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací číslo 2.640-589.0



### Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.640-590.0



### Kartáč na čištění ráfků

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-699.0



### Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.640-907.0



### Delta-Racer D 150

Objednací číslo 2.641-812.0



## Náhradní VT hadice- Systém od 2009

### Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

**Objednací číslo 2.641-721.0**



## Pracovní nástavce

**Objednací číslo 2.643-242.0**



**Objednací číslo 2.643-243.0**



### Vario-Power-pracovní nástavec, 035, K5-K7

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K5-K7.

**Objednací číslo 4.760-545.0**



### Rotační tryska, 037, K5-K7

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

**Objednací číslo 4.763-228.0**



### Ochrana proti rostříku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

**Objednací číslo 2.640-916.0**



## Pracovní nástavce

### Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

**Objednací číslo 2.638-817.0**



**Objednací číslo 2.643-240.0**



### 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

**Objednací číslo 2.639-722.0**



### Twin jet rotační tryska

Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechem... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.

**Objednací číslo 2.641-607.0**



### Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

**Objednací číslo 4.760-262.0**



### Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

**Objednací číslo 4.760-269.0**



### Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

**Objednací číslo 4.760-272.0**



## Pracovní nástavce

Objednací číslo 2.643-254.0



Objednací číslo 2.643-239.0



### Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



### Multi-Power-Jet K3 -K5

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

Objednací číslo 2.642-440.0



## Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

### Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-710.0



### Vysokotlaké prodloužení hadice, 6 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-709.0





## Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

### Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistoli Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C , tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistoli rychlospojkou.

**Objednací číslo 2.641-708.0**



## Různé

### Náhradní pistole Best

Náhradní pistole pro Kärcher stroje hobby řady vyrobených od roku 2008 pro třídy K5-K7, u nichž je VT hadice napojená do pistole pomocí rychlospojky.

**Objednací číslo 2.641-610.0**



### Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

**Objednací číslo 4.730-059.0**



### Sada náhradních o-kroužků

**Objednací číslo 2.640-729.0**



### Adaptér pro připojení na zahradní hadici

**Objednací číslo 2.640-732.0**



## Sady příslušenství

### Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.

**Objednací číslo 2.640-771.0**



## Speciální použití

### Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

**Objednací číslo 2.637-729.0**



### Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

**Objednací číslo 2.637-767.0**



### Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

**Objednací číslo 2.638-792.0**



### Variabilní kloub

O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-733.0**



### Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

**Objednací číslo 2.641-630.0**



### Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

**Objednací číslo 2.642-561.0**



## Speciální použití

Objednací číslo 2.643-100.0



Objednací číslo 2.643-147.0



Objednací číslo 2.643-143.0



Objednací číslo 2.643-144.0



Objednací číslo 2.643-145.0



### Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0



## Speciální použití

### Pěnovací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.

**Objednací číslo 2.641-847.0**



### Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

**Objednací číslo 2.641-848.0**



### Sací hadice eco!logic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

**Objednací číslo 2.642-743.0**



**Objednací číslo 2.642-830.0**



**Objednací číslo 2.642-831.0**



## Vysokotlaké hadice

**Objednací číslo 2.643-037.0**

