

Střední třída

## K 5.650 T 250 Celebration



Na oslavu prodaných 50 milionů vysokotlakých čističů pro domácnosti byl uveden na trh model Celebration s vodou chlazeným indukčním motorem pro delší životnost, nižší hmotnost a úsporu el. energie. Vyznamenán od institutu Fraunhofer s Efficiency Label. Včetně naplněné láhve s čisticím prostředkem (univerzální čistič) a novým čističem ploch T 250.

### Vybavení:

- Vysokotlaká pistole
- VT hadice 7.5 m
- Čistič ploch T 250
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- 

**Objednací číslo: 1.181-213.0**



### Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-Max. 140/2-Max. 14
Průtok (l/h)	Max. 460
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 40
Příkon (kW)	2,1
Hmotnost bez příslušenství (kg)	13,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	349x427x867
Nádržka na čisticí prostředky (l)	1

## Detaily

### Popis

Na oslavu prodaných 50 milionů vysokotlakých čističů pro domácnosti byl uveden na trh model Celebration s vodou chlazeným indukčním motorem pro delší životnost, nižší hmotnost a úsporu el. energie. Vyznamenán od institutu Fraunhofer s Efficiency Label. Včetně naplněné láhve s čisticím prostředkem (univerzální čistič) a novým čističem ploch T 250.

V základní výbavě je navíc obsažen nový Multi - Power pracovní nástavec: 5 různých paprsků bez výměny pracovního nástavce.

---

### Použití

Pro časté používání okolo domu pro střední až silné znečištění větších ploch jako jsou např. fasády domů, terasy a cestičky nebo mytí vozidel.

---

### Vybavení a užitek

Plné opláštění z nárazuvzdorného recyklovatelného plastu

Ochrana pohonného a čerpadlového agregátu před nečistotami a poškozením, nekorodující, odolný, recyklovatelný

Hliníkové čerpadlo

Dlouhá životnost a velmi dobrá odolnost proti korozi

Bezpečnostní ventil

Ochrana stroje před tlakovým přetížením

Motor-Stop

Přímé vypnutí motoru uzavřením pistole, zvýšená životnost

Velký spínač

Jednoduchá manipulace

Vysokotlaká hadice s oboustrannou ochranou proti zlomení

Quick Connect na obou stranách VT hadice pro rychlé, komfortní připojení hadice

Plug 'n' Clean Systém

Pro rychlou a pohodlnou změnu čisticích prostředků jen jedním hmatem.

Vždy v kombinaci s regulací čisticích prostředků pro nastavení optimální směsi.

Uložení příslušenství

Uložení pracovních nástavců a dalších dílů příslušenství přímo na stroji - vše je bez velkého hledání ihned po ruce a připraveno k použití. Ruční stříkací pistoli lze ihned po použití zastrčit do držáku na stroji.

Střední třída

## **K 5.650 T 250 Celebration**



---

Vysunovatelná teleskopická rukojeť

Umožňuje uložení stroje bez velkých nároků na místo

---

## Volitelné příslušenství

### Čistič ploch

#### T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvrženými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

**Objednací číslo 2.642-194.0**



#### Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-212.0**



#### T 400

K čištění rovných ploch bez ostříkání, jako jsou např. terasy a vjezdy. S dodatečnou rukojetí k čištění vertikálních ploch jako jsou např. garážová vrata. Odstup trysek k čištěnému objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky můžete připojit i jiné příslušenství Kärcher. Čištění u krajů díky nové Power trysece: s trojúhelníkovou špicí a dodatečnou Power tryskou se T400 dostane do všech rohů a ke všem hranám.

**Objednací číslo 2.641-647.0**



#### "T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

**Objednací číslo 2.640-727.0**



#### Delta-Racer D 150

Plná síla. Jemná síla - nový čistič ploch s kartáčem. K čištění citlivých ploch bez ostříkání. Efektivní způsob účinku vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáčů šetří energii, vodu a až 30% času.

**Objednací číslo 2.641-812.0**



## Kartáče a mycí houby

### Měkký univerzální kartáč

Vhodné pro čištění všech povrchů, např. zahradního nábytku a skleněných ploch. Kartáč se vyznačuje měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.



**Objednací číslo 2.640-589.0**

### Měkký kartáč na čištění větších ploch

Obzvláště vhodné pro čištění větších ploch, jako např. automobilů, obytných přívěsů, člunů, zimních zahrad, žaluzií. Kartáč se vyznačuje měkkými štětinami, šetrnými k povrchům, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití.



**Objednací číslo 2.640-590.0**

### Mycí kartáč na disky

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.



**Objednací číslo 2.640-699.0**

### Rotací mycí kartáč s kloubem

Pro čištění všech rovných povrchů (lak, sklo, plast). S rotujícími štětinami šetrnými k povrchu, 180° plynule nastavitelným kloubem na rukojeti k pohodlnému čištění těžce přístupných míst, plynule regulovatelnými otáčkami a dávkováním čisticího prostředku, lehce vyměnitelnou štětinovou násadou, obvodovým ochranným kruhem pro ochranu před škrábancí a převlečnou maticí pro pevné držení.



**Objednací číslo 2.640-907.0**

### Univerzální čisticí houba

Čisticí houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmутím čisticích prostředků a nanášením, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.



**Objednací číslo 2.640-607.0**

**Kartáče a mycí houby****Houba na čištění větších ploch**

Čisticí houba se vyznačuje zvláště svou měkkou dobře průtočnou houbovou násadou, která uvolňuje nečistoty a odplavuje je, lehce vyměnitelnou houbovou násadou na principu suchého zipu, výborným pojmáním čisticích prostředků a nanášením, dobrým plošným výkonem - díky pracovní šířce 248 mm, ochranným obvodovým kruhem, který chrání povrchy před poškrábáním, převlečnou maticí pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli, gumovým padem pro odstranění pevně ulpívajících nečistot jako např. hmyzu a ergonomicky tvarovanou rukojetí pro snadné a pohodlné použití. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe a k použití s adaptérem pro připojení k zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.640-606.0****Adaptér pro připojení na zahradní hadici**

K přímému napojení všech Kärcher kartáčů a čisticích hub na zahradní hadice se systémem rychlospojek. S regulací vody a zastavením vody přímo na adaptéru.

**Objednací číslo 2.640-732.0****Náhradní VT hadice- Systém od 2009****Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7**

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

**Objednací číslo 2.641-721.0****Pracovní nástavce****Multi-Power-Jet K3 -K5**

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

**Objednací číslo 2.642-440.0**

**Pracovní nástavce****Trojnásobný pracovní nástavec**

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

**Objednací číslo 4.760-269.0**

**Ochrana proti ostříku pro rotační trysku**

Chrání uživatele spolehlivě před ostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

**Objednací číslo 2.640-916.0**

**Twin jet rotační tryska**

Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechem... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.

**Objednací číslo 2.641-607.0**

**Flexibilní pracovní nástavec**

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžce přístupných míst.

**Objednací číslo 4.760-272.0**

**Zahnutý pracovní nástavec**

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

**Objednací číslo 2.638-817.0**

**3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m**

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

**Objednací číslo 2.639-722.0**



**Pracovní nástavce****Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m**

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

**Objednací číslo 4.760-262.0**

**Teleskopický pracovní nástavec**

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

**Objednací číslo 2.642-347.0**

**Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008****Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistolí Best)**

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistolí rychlospojkou.

**Objednací číslo 2.641-708.0**

**Vysokotlaké prodloužení hadice, 6 m (pro pistolí Best)**

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

**Objednací číslo 2.641-709.0**

**Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)**

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

**Objednací číslo 2.641-710.0**



## Různé

### Náhradní pistole Best

Náhradní pistole pro Kärcher stroje hobby řady vyrobených od roku 2008 pro třídy K5-K7, u nichž je VT hadice napojená do pistole pomocí rychlospojky.

**Objednací číslo 2.641-610.0**



### Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

**Objednací číslo 4.730-059.0**



### Adaptér B

K napojení katalogového příslušenství k hobby VT čističům se šroubovým připojením vyrobených do roku 1989.

**Objednací číslo 4.762-062.0**



### Sada příslušenství Quick connect

Sada příslušenství k dovybavení praktickým rychlým připojením Quick Connect. Pro všechny VT čističe Kärcher hobby řady od roku výroby 1992. Není určeno pro VT čističe s bubnem na navíjení VT hadice.

**Objednací číslo 2.641-828.0**



**Objednací číslo 2.642-172.0**



### Sady příslušenství

#### Sada na čištění zahrad

Pro čištění v domě a na zahradě, např. čištění zahradního nábytku nebo žaluzií. Mycí kartáč, 10 tablet čistícího prostředku a vodní filtr.

**Objednací číslo 2.850-475.0**



#### Sada na vnější čištění automobilů

Čistící sada s rotačním mycím kartáčem, mycím kartáčem, 10 tabletami čistícího prostředku a koženým hadříkem. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.850-472.0**



#### Sada na čištění motocyklů

Sada pro čištění motorek, skútrů, jízdních kol a mopedů. Obsahuje: mycí kartáč na disky, 500ml čističe na motorky v lahvi s postřikovačem, krátký dvojitý pracovní nástavec s nízkotlakým paprskem a jemným tlakem pro šetrné a přitom účinné čištění bez poškození citlivých míst. Krátký dvojnásobný pracovní nástavec pro čištění těžce přístupných míst bez námahy. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.640-786.0**



#### Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění a sušení oken a zimních zahrad. Obsahuje: mycí kartáč pro velké plochy, variokloub a 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce pro bezproblémové čištění těžce přístupných míst bez použití žebříku. Také se stěrka pro osušení skleněných povrchů. Stěrka může být připojena také na prodloužení pracovního nástavce a je vhodná pro nanášení čistícího prostředku a opláchnutí čistou vodou díky integrované nízkotlaké trysce. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe. Mycí kartáč může být připojen díky adaptéru také přímo na zahradní hadici.

**Objednací číslo 2.640-771.0**



### Speciální použití

#### Vario kloub

O 180° plynule ohýbatelný vario kloub k pohodlnému čištění těžce přístupných míst. Vario kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-733.0**



## K 5.650 T 250 Celebration

### Speciální použití

#### Sada na čištění potrubí 7,5 m

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.



**Objednací číslo 2.637-729.0**

#### Sada na čištění potrubí , 15 m

Uvolňuje ucpané potrubí a odtoky. Čtyři dozadu orientované vysokotlaké paprsky posunují hadici potrubím a uvolňují překážky. S postupným značkováním a značkovacím kroužkem pro značení postupu v potrubí. Flexibilní kvalitní hadice pro perfektní čištění: -posílená textilním výpletem -s extra krátkou mosaznou tryskou pro optimální pohyblivost v potrubí -s hadicí s ochranou proti zlomení a mosazným připojením pro dlouhou životnost Vhodné pro použití v domě a ve venkovních prostorách ve spojení s Kärcher hobby VT čističi.



**Objednací číslo 2.637-767.0**

#### Sací hadice s ventilem zpětného rázu.

K nasávání z vodních zásobníků např. jezírek a sudů, jako přívod vody při provozu VT čističe. Není nutný žádný další přívod vody.

**Objednací číslo 4.440-238.0**



#### Kärcher Organiser (držák na stěnu)

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

**Objednací číslo 2.641-630.0**



#### Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

**Objednací číslo 2.638-792.0**



Střední třída

## K 5.650 T 250 Celebration



### Speciální použití

#### Pěnovací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6l.

Objednací číslo 2.641-847.0



#### Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



#### Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0

