

Střední třída

K 5.800 eco!logic



Komfortní přístroj s vodou chlazeným motorem pro rozšířenou silnou špínu. S eco! stupněm k cílenému čištění lehkých nečistot s o 20 % méně vody a energie.

Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 7.5 m
- Systém Plug 'n' Clean
- Pistole s Quick Connect
- Quick Connect na straně přístroje
- Vodou chlazený motor
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Čistič ploch T 250
- Nasávací hadice
- Univerzální čistič eco!logic



Objednací číslo: 1.181-250.0

Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-Max. 140/2-Max. 14
Průtok l/h	Max. 460
Plošný výkon	-
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 40
Příkon (kW)	2,1
Příkon	-
Hmotnost bez příslušenství (kg)	13,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	349x427x867
Nádržka na čisticí prostředky (l)	1
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

Detaily

Popis

K 5.800 eco!logic s teleskopickým držadlem, Quick Connect, plošným čističem T250 a Plug 'n' Clean systémem je ideální pro střední až silné nečistoty. Eco! Stupeň ušetří 20 % vody a energie a slouží k cíli zaměřenému čištění lehce znečištěných povrchů. Stroj je vyroben z až 60 % recyklovaného materiálu a bez ftalátů a PVC. Celkem je jeho recyklovatelnost přes 90 %. Obsažený čisticí prostředek je bez surového oleje a až ze 100 % z obnovitelných surovin. Obal je vyroben z FSC kartonu, bez styroporové náplně. Technologie trysek s etiketou Efficiency zajistí až 50% úsporu času – tzn. také méně vody a spotřeby energie. Indukční motor s dlouhou životností chlazený vodou a bezúdržbové třípístové axiální hliníkové čerpadlo nabízí optimální stupeň účinnosti. Funkce zastavení motoru motor při uzavřené pistoli vypíná. Stroje Kärcher se vyznačují snadnou opravou, dobrou dostupností náhradních dílů a vysokou životností. Ostatně, ve srovnání se zahradní hadicí ušetří vysokotlaký čistič až 80 % vody. Díky nasávací funkci se dají také alternativní zdroje vody využít šetrně.

Volitelné příslušenství

Čistič ploch

T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

Objednací číslo 2.642-194.0



Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



T 400

K čištění rovných ploch bez ostříkání, jako jsou např. terasy a vjezdy. S dodatečnou rukojetí k čištění vertikálních ploch jako jsou např. garážová vrata. Odstup trysek k čištěnému objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraftův efekt. Na prodlužovací trubky můžete připojit i jiné příslušenství Kärcher. Čištění u krajů díky nové Power trysece: s trojúhelníkovou špicí a dodatečnou Power tryskou se T400 dostane do všech rohů a ke všem hranám.

Objednací číslo 2.641-647.0



Delta-Racer D 150

Plná síla. Jemná síla - nový čistič ploch s kartáčem. K čištění citlivých ploch bez ostříkání. Efektivní způsob účinku vysokého tlaku a manuálního tlaku kartáčů šetří energii, vodu a až 30% času.

Objednací číslo 2.641-812.0



PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.640-865.0



"T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-727.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací číslo 2.645-156.0



Kartáče a mycí houby

Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací číslo 2.640-589.0



Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.640-590.0



Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.640-907.0



Kartáč na čištění ráfků

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-699.0



Náhradní VT hadice- Systém od 2009

Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

Objednací číslo 2.641-721.0



Pracovní nástavce

Vario-Power-pracovní nástavec, 035, K5-K7

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čistících prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci. Vhodné pro Kärcher hobby vysokotlaké čističe třídy K5-K7.

Objednací číslo 4.760-545.0



Pracovní nástavce

Rotační tryska, 037, K5-K7

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

Objednací číslo 4.763-228.0



Ochrana proti rostříku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostřící vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací číslo 2.640-916.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0



Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Multi-Power-Jet K3 -K5

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

Objednací číslo 2.642-440.0



Pracovní nástavce

Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.



Objednací číslo 2.642-347.0

Prodloužení vysokotlakých hadic

Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10m, K2-K8

Prodloužení vysokotlaké gumové hadice pro vyšší flexibilitu. Kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou pro delší životnost, délka 10 m. Teplota: do 80 °C, tlak: do 160 bar.



Objednací číslo 6.390-096.0

Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.



Objednací číslo 2.641-710.0

Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistolí rychlospojkou.



Objednací číslo 2.641-708.0

Různé

Náhradní pistole Best

Náhradní pistole pro Kärcher stroje hobby řady vyrobených od roku 2008 pro třídy K5-K7, u nichž je VT hadice napojená do pistole pomocí rychlospojky.



Objednací číslo 2.641-610.0

Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.



Objednací číslo 4.730-059.0

Náhradní pistole Best s vložkou Softgrip

Pistole Premium vybavená systémem Quick Connect s vložkou Softgrip zaručuje vysoký komfort při čištění.



Objednací číslo 2.642-172.0

Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Objednací číslo 2.640-732.0



Sady příslušenství

Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.

Objednací číslo 2.640-771.0



Speciální použití

Objednací číslo 2.642-743.0



Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



Sací hadice s klapkou proti zpětnému toku

K nasávání z vodních zásobníků např. jezírek a sudů, jako přívod vody při provozu VT čističe. Není nutný žádný další přívod vody.

Objednací číslo 4.440-238.0



Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Variabilní kloub

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Speciální použití

Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Pěnovací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

Objednací číslo 2.641-847.0



Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0



Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací číslo 2.642-561.0



Objednací číslo 2.642-830.0



Speciální použití

Objednací číslo 2.642-831.0

