

Tichý, průmyslový zametací stroj na plyn se zadním řízením tří kol. Pro náročné podmínky běžné v průmyslových provozech.

Vybavení:

- Ruční oklep filtru
- Hlavní zametací válec nastavitelný
- Servo řízení
- Princip smetáčku a lopatky
- Pohon pojezdu dopředu
- Pohon pojezdu dozadu
- Hydraulické vyprazdňování do výšky
- Venkovní provoz
- Vnitřní provoz
- Ukazatel baterií
- Počítadlo provozních hodin
- Zametací funkce
- vypínatelná
- Kola s pneumatikami plněnými vzduchem
- Postranní kartáč
- automatické vychýlení
- Ochrana proti nárazu



Objednací číslo: 1.186-122.0

Technické údaje

Pohon	-
Pohon - výkon	36 V / 5 kW
Max. plošný výkon (m²/h)	9100
Pracovní šířka (mm)	1000
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem (mm)	1300
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči (mm)	1550
Kapacita baterií	-
Napětí baterií	-
Nádoba na zametené nečistoty (l)	300
Stoupavost (%)	12
Pracovní rychlost (km/h)	7
Filtrační plocha (m²)	5,5
Hmotnost (kg)	800
Hmotnost, připraveno k provozu (kg)	1250
Rozměry (D x Š x V) (mm)	2150x1330x1430

Detaily


Popis

Průmyslový zametací stroj KM 130/300 R Bp s bateriovým provozem je vhodný pro extrémní podmínky, např. ve stavebnictví, kovodělných závodech nebo slévárnách a ve všech dalších na nečistoty náročných provozech. Díky zametání na principu lopatky zařízení spolehlivě pojme jemné i hrubé nečistoty. Zametací válec se automaticky přizpůsobí nerovnostem zametaného podkladu a inovativní systém zametání sníží opotřebení na minimum. Hlavní zametací válec vyměníte obratem ruky bez použití nářadí. Při jízdě k přepravě se zásobník na zametené nečistoty automaticky zavře. Dva vodorovně uložené ploché skládané filtry se postarají i v prašném prostředí o čistý vzduch. Čištění filtru stisknutím tlačítka zajišťuje vysoce efektivní duální stěrač. Filtr je dobře přístupný a lze ho vyměnit jednoduše a bez použití nářadí. I motor je dobře přístupný. Obsluha základních funkcí je díky konceptu EASY Operation jednoduchá stisknutím tlačítka.é filtry se postarají i v prašném prostředí o čistý vzduch. Čištění filtru stisknutím tlačítka zajišťuje vysoce efektivní duální stěrač. Filtr je dobře přístupný a lze ho vyměnit jednoduše a bez použití nářadí. I motor je dobře přístupný. Obsluha základních funkcí je díky konceptu EASY Operation jednoduchá stisknutím tlačítka.

Volitelné příslušenství


Antriebsbatterien

Objednací číslo 6.654-282.0




Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

Objednací číslo 6.987-440.0



Hlavní zametací válec tvrdý


Objednací číslo 6.987-439.0



Kabina na ochranu před nepřízní počasí


Kabina k ochraně proti nepříznivému počasí

Objednací číslo 2.851-271.7



Ladegeräte


Objednací číslo 6.654-283.0



Ochranná stříška pro obsluhu


Ochranná střecha

Objednací číslo 2.851-267.7



Ochranná střecha s čelním sklem a stěračem


Objednací číslo 2.851-269.7



Ostatní nástavbové sady

Nádoba na zametené nečistoty z ušlechtilé oceli


Objednací číslo 6.961-926.7



Osvětlení


Pracovní osvětlení

Objednací číslo 2.851-279.0



Pracovní osvětlení


Objednací číslo 2.851-279.7



Plochý skládaný filtr

Flachfaltenfilter KM 130/300


Objednací číslo 6.988-158.0




Pneumatiky, bezpečnostní

Bezpečnostní pneumatiky (sada), celopryžové, nezanechávající stopy

Objednací číslo 4.515-328.0



Objednací číslo 4.515-328.7



Postranní kartáče měkké

Postranní kartáč měkký

Zametá jemný prach na jakémkoli povrchu, odolný vůči vlhkosti, pro vnitřní a venkovní prostory.

Objednací číslo 6.905-620.0



Postranní kartáče s ocelovými štětinami

Postranní kartáč s ocelovými štětinami

Pro odstranění zatvrdlého nánosů a mechu, abrazivní, jen pro venkovní provoz.

Objednací číslo 6.905-619.0



Postranní kartáče tvrdé

Postranní kartáč tvrdý

Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorách, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.


Objednací číslo 6.905-773.0



Postranní kartáče vlevo


Postranní kartáč vlevo

Objednací číslo 2.851-273.7



Standardní postranní kartáče


Objednací číslo 6.987-083.0



Standardní zametací válec

Standardní zametací válec


Objednací číslo 6.987-438.0



Zametání/sání

Postranní zakrytování

Objednací číslo 2.851-286.0



Zubehör für Batterien

ABS nádoba na doplnění vody - upevnění na stěnu

Zásobní systém k doplnění mokrých baterií, umožněno snadné plnění baterií, které ušetří spoustu času. Nádoba je uzpůsobena k umístění ve 4 metrech výšky.

Objednací číslo 2.641-243.0

