

Jednokotoučové stroje
BDP 43/450 C Adv



Velmi komfortní a účinný vysokorychlostní přístroj s planetovou převodovkou. K leštění.

Vybavení:

- Síťový provoz

Objednací číslo: 1.291-225.0



Technické údaje

Pracovní šířka (mm)	430
Pracovní výška (mm)	-
Příkon (W)	1400
Příkon, dodatek	-
Počet otáček kartáčů rpm	450
Hladina hluku (dB)	63
Frekvence Hz	50
Napětí (V)	220-240
Hmotnost (kg)	45
Rozměry (D x Š x V) (mm)	660x430x1180

Detaily

Popis

Jednokotoučový podlahový mycí stroj Kärcher BDP 43/450 C Adv je vybaven dvěma stabilními hliníkovými tyčemi. Pomocí tohoto přístroje můžete vyleštit tvrdé i elastické podlahové krytiny. Je vhodný také k zapracování pečujících prostředků na dřevěné podlahy. Díky vysokému počtu otáček (450 ot/min) můžete rychle a důkladně pracovat. Bezúdržbová planetová převodovka a silný motor jsou spolu optimálně sladěny. Volitelně je možné dokoupit odsávací jednotku vč. kruhu, kterou lze snadno namontovat na dvojité tyčové madlo. Tak lze zabránit víření prachu.

Vybavení a užitek

Možnosti uložení příslušenství

Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lze uložit na háku

Kartáč, druhý kartáč nebo ostatní příslušenství lze uložit na háku

Bezpečné uložení i během přepravy

Velká kola

Bezpečné uložení i během přepravy

Otočný hák na kabel zajišťuje jednoduché vyrolování kabelu a slouží také jako odlehčení tahu.

Otočný hák na kabel zajišťuje jednoduché vyrolování kabelu a slouží také jako odlehčení tahu.

Rukojeť kompletně sklopná

Pohodlná přeprava i na delší vzdálenosti

Pohodlná přeprava i na delší vzdálenosti

Pohodlné přenášení po schodech

Hák na kabel a 15 m prodlužovací kabel

Pohodlné přenášení po schodech

Transportovatelný i v parkovací pozici

Transportovatelný i v parkovací pozici

Výkonný motor a celokovová planetová převodovka

Úschova nenáročná na místo

Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

Úschova nenáročná na místo

Rozmanité příslušenství

Kompaktní rozměry - ideální pro přepravu např. v osobním automobilu

Stabilní provedení s oválnými hliníkovými trubkami a širokou rukojetí pro dobré vedení a práci bez únavy

Stabilní provedení s oválnými hliníkovými trubkami a širokou rukojetí pro dobré vedení a práci bez únavy

Rychlotočkový High-Speed-stroj s 450 ot/min

Prodlužovací kabel všude k dispozici a velmi snadno vyměnitelný

Prodlužovací kabel všude k dispozici a velmi snadno vyměnitelný

Žádné opravy na stroji (nízké servisní náklady)

Velmi tichý

Žádné opravy na stroji (nízké servisní náklady)

15 m kabel v objemu dodávky

15 m kabel v objemu dodávky

Velmi nízká výška

Velmi robustní provedení s dlouhou životností

Velmi robustní provedení s dlouhou životností

Vysoký točivý moment pro efektivní práci

Dodatečná zásuvka

Vysoký točivý moment pro efektivní práci

Bezúdržbový

Bezúdržbový

Volitelné příslušenství

Diamantpads

Diamantový pad bílý

Pro náročnější čištění/pro zhodnocení – odstraňuje drobné škrábance a zajišťuje čistý a matný povrch. Jako příprava na použití žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-256.0



Diamantový pad žlutý

Objednací číslo 6.371-257.0



Diamantový pad zelený

Pro leštění/dosažení vysokého lesku potažených podlahových krytin a k rychloleštění teraco a přírodních kamenných ploch. Pro údržbové čištění po předchozím použití bílého a žlutého padu.

Objednací číslo 6.371-238.0



Kotoučové kartáče BD

Kotoučový kartáč, měkký

Kotoučový kartáč, měkký 430 mm. Z přírodních rostlinných vláken.

Objednací číslo 6.369-897.0



Ostatní

Nástřiková láhev s pumpičkou 1l

Nástřiková láhev, včetně pumpičky a tlakového zásobníku umožňuje komfortní a rovnoměrný postřik při čištění nebo krystalizaci, objem 1 l.

Objednací číslo 6.394-409.0



Prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel, délka 20 m, 3x1,5 mm². S uzemňovou vidlicí chráněnou proti ostřikující vodě, odlehčení v tahu a ochrana proti zalomení.

Objednací číslo 6.647-022.0



Ostatní nastavbové sady

Objednací číslo 4.071-223.0



Ostatní nástavbové sady

Tank Adv

Snadno odnímatelná 10-litrová nádrž pro jednoduchý výdej čisticího roztoku.

Objednací číslo 2.642-476.0



Objednací číslo 2.642-674.0



Pady

Pady

5 leštících padů, velmi měkké, bílé, bez zrnění. Průměr 432 mm. K leštění podlah.

Objednací číslo 6.369-469.0



Leštící pad, béžový 432 mm

Objednací číslo 6.371-149.0



Pad béžový

Měkký, s lehkým zrněním, pro leštění podlah.

Objednací číslo 6.371-081.0



Pady

5 padů, středně měkké, červené, průměr 432 mm. Pro čištění a běžné čištění všech podlah.

Objednací číslo 6.369-470.0



Papírový filtr (2-vrstvý)

Papírové filtrační sáčky 10ks BV 5/1

Tyto cenově výhodné papírové filtrační sáčky (10 ks.) třídy prachu L jsou vhodné pro používání ve spojení s BV 5/1 a zaručují bezprašnou likvidaci.

Objednací číslo 6.904-403.0



Unašeč padů

Unašeč padů

Unašeč padů k čištění s pady na zařízeních do 500 ot/min a pro různé rychlosti (DUO Speed). Průměr 430 mm. S deskou s háčky, rychlovýměnnou spojkou a aretací.



Unašeč padů

Objednací číslo 6.369-901.0

Unašeč padů

Unašeč padů (high-speed) k čištění pady na zařízeních do 500 ot./min. Průměr 420 mm. S destičkou s háčky, rychlovýměnnou spojkou a středovou aretací.

Objednací číslo 6.369-900.0

