



Přístroj je vhodný pro časté čištění silných nečistot v domácnosti. S plošným výkonem 60 m²/h. Včetně Home Kitu s čističem ploch T 450 a 1 l Čističe kamene 3 v 1. S vysokotlakým čističem Kärcher K 7 Full Control Home budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nastavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistolí - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nástavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nástavcem prozatímne zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízko položeným těžištěm pro větší stabilitu, praktickým vedením hadice, jakož i podstavnou nožkou. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





K 7 Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo		1.317-002.0
EAN kód		4054278130903
Tlak	bar / MPa	20-160 / 2-16
Průtok	l/h	600
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 60
Příkon	kW	3
Hmotnost bez příslušenství	kg	17,5
Rozměry (D x Š x V)	mm	463 × 330 × 667

Vybavení

Sada pro domácnost	Čistič ploch T 450, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l
Vysokotlaká pistole	Pistole Full Control Power
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 10
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean
Teleskopické madlo	■
Vodou chlazený motor	■
Soft bag	■
Integrovaný vodní filtr	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 7 FULL CONTROL HOME

1.317-002.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo								
Čističe ploch										
Čistič ploch T-Racer T 450	1	2.643-214.0							Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na štetkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	■
Čistič ploch T 400 "T-Racer"	2	2.641-647.0							T 400 T-Racer k čištění ploch bez ostříkání. Extra tryska Power pro rohy a hrany, ochranná mřížka pro štetkové povrchy, přizpůsobitelný tlak. Rukojeť pro svislé plochy. Pro K4-K7.	■
PS 40 kartáč	3	2.643-245.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou štetkou pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T 300 "T-Racer"	4	2.640-212.0							K čištění ploch bez ostříkání. S rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat a přizpůsobitelným čistícím tlakem. Pro Kärcher vysokotlaké čističe Home and Garden tříd K2 - K7.	□
Čistič ploch T 100 "T-Racer"	5	2.640-637.0							K čištění rovných ploch, např. teras a kamenných a dřevěných zdí, bez ostříkání. Zvýšený výkon čištění díky 2 rotačním tryskám na plochy paprsek. Rychlé, efektivní, jednoduché. Na prodloužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.	□
PS 40 Power kartáč	6	2.640-865.0							PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou štetkou pro odstranění špinavé vody.	□
"T-Racer" náhradní trysky	7	2.641-556.0							K jednoduché výměně trysek k T-racer Černé trysky pro třídy strojů K 6 a K7 (T 250)	□
Čistič ploch T-Racer T 550	8	2.643-251.0							Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čistícího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na štetkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	□
Čistič ploch T-Racer T 350	9	2.643-252.0							S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	10	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	11	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
Pracovní nástavce										
Vario-Power-pracovní nástavec K5-K7	12	4.760-545.0							Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čistících prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nastavci.	■
Rotační tryska, K5-K7	13	4.763-228.0							S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.	■
Ochrana proti ostříku	14	2.642-706.0							Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	15	2.638-817.0							Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	16	2.643-240.0							Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 7 FULL CONTROL HOME

1.317-002.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo								
Ochrana proti rozstříku	17	2.640-916.0							Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K 6 - K 7	18	2.641-971.0							Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>
Trojnásobný pracovní nástavec	19	4.760-269.0							Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.	<input type="checkbox"/>
Pružný pracovní nástavec	20	4.760-272.0							Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180° k snadnému čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	21	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	22	2.643-254.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství										
Sada na čištění oken a zimních zahrad	23	2.640-771.0							Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění kol	24	2.643-551.0							Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	25	2.643-553.0							Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect'n'Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	26	2.643-554.0							Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
WB 150 kartáč	27	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlačení kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	28	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	29	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	30	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký univerzální kartáč	31	2.640-589.0							Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 FULL CONTROL HOME 1.317-002.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo								
Měkký plošný kartáč	32	2.640-590.0							Měkký plošný kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký plošný výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem	33	2.640-907.0							Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Kartáč Power PB 150	34	2.641-812.0								<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	35	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	36	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití										
Sada na čištění potrubí 7,5 m	37	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	38	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	39	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	40	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	41	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
	42	2.643-100.0								<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	43	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC 'INT	44	2.643-143.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	45	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	46	2.643-145.0								<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	47	2.642-240.0							Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	48	2.641-847.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	49	2.641-848.0							Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	50	2.642-561.0							Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	51	2.642-743.0							Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 FULL CONTROL HOME
1.317-002.0



		Objednací číslo							
	52	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	53	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 7 FULL CONTROL HOME

1.317-002.0

KÄRCHER



		Objednávací číslo							
Různé									
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	1	2.643-634.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	5	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	6	2.641-710.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	7	2.641-709.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	8	2.641-708.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	9	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	10	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	11	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	12	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	13	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	14	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	15	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	16	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐