



Přístroj je vhodný pro příležitostné čištění středně silných nečistot v domácnosti. S plošným výkonem 30 m²/h. Včetně Home Kitu s čističem ploch T 350 a 1 l Čističe kamene 3 v 1. S vysokotlakým čističem Kärcher K 4 Full Control Home budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nastavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistolí - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nástavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nástavcem prozatímně zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízkou položeným těžištěm a podstavovou nožkou pro větší stabilitu, jakož i praktickým vedením hadice. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





K 4 Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo	1.324-003.0	
EAN kód	4054278130743	
Tlak	bar / MPa	20-130 / 2-13
Průtok	l/h	420
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	1,8
Hmotnost bez příslušenství	kg	11,4
Rozměry (D x Š x V)	mm	397 × 305 × 584

Vybavení

Sada pro domácnost	Čistič ploch T350, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l
Vysokotlaká pistole	G 145 Q Full Control
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 6
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	System Plug 'n' Clean
Teleskopické madlo	■
Vodou chlazený motor	■
Soft bag	■
Integrovaný vodní filtr	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 4 FULL CONTROL HOME

1.324-003.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo							
Čističe ploch									
Čistič ploch T-Racer T 350	1	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	■
PS 40 kartáč	2	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	□
Čistič ploch T-Racer T 550	3	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	□
Čistič ploch T-Racer T 450	4	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na šterkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	□
Náhradní trysky - příslušenství	5	2.643-338.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	□
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	6	2.643-335.0						Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	□
Kartáče a mycí houby									
WB 150 kartáč	7	2.643-237.0						WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	□
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	8	2.643-236.0						Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	□
Měkký mycí kartáč WB 60	9	2.643-233.0						Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	□
Kartáč na mytí ráfků	10	2.643-234.0						Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	□
Kartáč Power PB 150	11	2.641-812.0							□
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	12	6.903-276.0						Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětínami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	□
Pracovní nástavce									
Ochrana proti ostříku	13	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	□
Úhlový pracovní nástavec	14	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	□
Prodloužení pracovního nástavce	15	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	□
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	16	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

K 4 FULL CONTROL HOME

1.324-003.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo								
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	17	2.643-239.0							Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	18	2.642-725.0							Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input type="checkbox"/>
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	19	2.642-728.0							Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	20	2.640-916.0							Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	21	2.642-347.0							Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Multi-Power-Jet K3 -K5	22	2.642-440.0							Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci pouhým otočením: paprsek pro čist. prostředky, vysokotlaký plochý paprsek, rotující paprsek, bodový paprsek a široký paprsek se sníženým tlakem.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 145 S pro K 2 - K 4	23	2.643-253.0							Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití										
Sada na čištění potrubí 7,5 m	24	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	25	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	26	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	27	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	28	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	29	2.643-100.0								<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	30	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	31	2.643-143.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	32	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	33	2.643-145.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 4 FULL CONTROL HOME

1.324-003.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	34	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	35	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	36	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	37	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	38	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	39	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	40	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství									
Sada příslušenství na čištění kol	41	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění motocyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	42	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	43	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 4 FULL CONTROL HOME

1.324-003.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo								
Různé										
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	1	2.643-634.0								<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0								<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0								<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadiči	4	2.640-732.0								<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System										
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	5	2.643-585.0								<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	6	2.641-721.0								<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect										
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	7	2.641-710.0								<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	8	2.641-708.0								<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	9	2.641-709.0								<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy										
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0								<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0								<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky										
Sada hadice pro vysokotlaké čističe	12	2.645-156.0								<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	13	2.645-258.0								<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	14	2.645-138.0								<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	15	2.645-167.0								<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	16	2.645-164.0								<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992										
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	17	2.643-037.0								<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. □