



Přístroj je vhodný pro pravidelné čištění středně silných nečistot a pro plošný výkon 40 m²/h. S vysokotlakým čističem Kärcher K5 Full Control budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nastavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čistícího prostředku probíhá bez výměny pracovního nástavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nástavcem prozatímně zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměníte jedním pohybem ruky čistící prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás dále přesvědčí nízkou položeným těžištěm a podstavnou nožkou pro větší stabilitu, jakož i praktickým vedením hadice. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





K 5 Full Control

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoce stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvláště výkonný, vodou chlazený motor

Technické údaje

Objednací číslo		1.324-500.0
EAN kód		4054278044774
Tlak	bar / MPa	20-145 / 2-14,5
Průtok	l/h	500
Max. teplota přívodní vody	°C	max. 40
Příkon	kW	2,1
Hmotnost bez příslušenství	kg	12,7
Rozměry (D x Š x V)	mm	397 x 305 x 584

Vybavení

Vysokotlaká pistole	G 145 Q Full Control
Tryska Vario Power Jet	■
Rotační tryska	■
Vysokotlaká hadice	m 8
Dávkování čisticího prostředku prostřednictvím	Systém Plug 'n' Clean
Teleskopické madlo	■
Vodou chlazený motor	■
Soft bag	■
Integrovaný vodní filtr	■
Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

K 5 FULL CONTROL

1.324-500.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo							
Pracovní nástavce									
VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5	1	2.642-725.0						Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.	<input checked="" type="checkbox"/>
DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5	2	2.642-728.0						Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochrana proti ostříku	3	2.642-706.0						Průhledná ochrana proti rozstříku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.	<input type="checkbox"/>
Úhlový pracovní nástavec	4	2.638-817.0						Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.	<input type="checkbox"/>
Prodloužení pracovního nástavce	5	2.643-240.0						Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5	6	2.643-239.0						Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čistícího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce.	<input type="checkbox"/>
Ochrana proti rozstříku	7	2.640-916.0						Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstříkující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).	<input type="checkbox"/>
Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7	8	2.643-242.0						Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čistícího prostředku po vysokotlaký paprsek.	<input type="checkbox"/>
Rotační tryska DB 160 pro K 5 - K 7	9	2.643-243.0						Rotující vysokotlaký paprsek s vyšší čistící silou pro silné ulpívající nečistoty a znečištění v silných vrstvách. Ideální pro mechem porostlé a zvětralé povrchy.	<input type="checkbox"/>
Teleskopický pracovní nástavec	10	2.642-347.0						Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.	<input type="checkbox"/>
Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7	11	2.643-254.0						Vario Power Jet Short 360° s plynulou regulací tlaku a s kloubem nastavitelným v rozsahu 360° je ideální pro čištění těžko přístupných míst ležícím příliš blízko u sebe.	<input type="checkbox"/>
Čističe ploch									
PS 40 kartáč	12	2.643-245.0						PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 550	13	2.643-251.0						Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čistícího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na stěrkové povrchy, nastavení tlaku a rukojeť.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 450	14	2.643-214.0						Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojeť pro svislé čištění, ochranná mřížka na stěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.	<input type="checkbox"/>
Čistič ploch T-Racer T 350	15	2.643-252.0						S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojeť na svislé čištění.	<input type="checkbox"/>

☒ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 5 FULL CONTROL 1.324-500.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo								
Náhradní trysky - příslušenství	16	2.643-338.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.	<input type="checkbox"/>
Náhradní trysky - příslušenství - T 350	17	2.643-335.0							Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.	<input type="checkbox"/>
Kartáče a mycí houby										
WB 150 kartáč	18	2.643-237.0							WB 150 kartáč Power k čištění citlivých ploch bez rozstříků. Účinná metoda působení sestávající z vysokého tlaku a ručního přitlaku kartáče šetří energii, vodu a až 30% času.	<input type="checkbox"/>
Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100	19	2.643-236.0							Rotační mycí kartáč s kloubem k čištění všech hladkých povrchů, jako je lak, sklo nebo plast. Plynule nastavitelný kloub v rozsahu 180° na rukojeti k čištění těžko přístupných míst.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 60	20	2.643-233.0							Měkký mycí kartáč WB 60 k čištění větších ploch, např. auta, obytného automobilu, člunu, zimní zahrady nebo žaluzií. Dobrý plošný výkon díky pracovní šířce 248 mm.	<input type="checkbox"/>
Kartáč na mytí ráfků	21	2.643-234.0							Kartáč na mytí ráfků pro efektivní čištění v rozsahu 360° také na těžko dostupných místech. Rovnoměrné rozdělení vody v rozsahu 360° pro stejný a perfektní výsledek čištění.	<input type="checkbox"/>
Měkký mycí kartáč WB 50	22	2.643-246.0							Univerzální měkký mycí kartáč WB 50 k důkladnému vyčištění všech myslitelných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchům, ochranným kroužkem, převlečnou maticí a pryžovým okrajem.	<input type="checkbox"/>
mycí kartáč s bajonet.uzávěrem	23	6.903-276.0							Mycí kartáč pro venkovní užití s měkkými štětinami pro čištění těžko přístupných a citlivých míst. Vhodný pro všechny modely tlakových myček řady K 2 - K 7.	<input type="checkbox"/>
Speciální použití										
Sada na čištění potrubí 7,5 m	24	2.637-729.0							Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Sada na čištění potrubí , 15 m	25	2.637-767.0							Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.	<input type="checkbox"/>
Pískovací / otryskávací sada	26	2.638-792.0							K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.	<input type="checkbox"/>
Variabilní kloub	27	2.640-733.0							O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistolí a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.	<input type="checkbox"/>
Úložný systém "Organizer"	28	2.641-630.0							Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádké uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.	<input type="checkbox"/>
	29	2.643-100.0								<input type="checkbox"/>
FJ 6 pěnovací tryska	30	2.643-147.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l UFC *INT	31	2.643-143.0							Rychlovýměnný systém FJ 10 C pěnovací trysky C 'n' C pro nanášení čistícího prostředku s účinnou pěnou. Přechod z jednoho čistícího prostředku na druhý pouze jedním cvaknutím.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l Auto	32	2.643-144.0								<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l pro kámen 3 v 1	33	2.643-145.0								<input type="checkbox"/>
										<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 5 FULL CONTROL 1.324-500.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Sada na čištění potrubí a okapů PC 20, 20 metrů	34	2.642-240.0						Sada na čištění okapů a potrubí pracuje za vás - s vysokým tlakem. Vedení odpadních vod, ucpané potrubí a okapy snadno pročistíte.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,6l	35	2.641-847.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.	<input type="checkbox"/>
Pěnovací tryska balená 0,3l	36	2.641-848.0						Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.	<input type="checkbox"/>
Čistič podvozků	37	2.642-561.0						Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice ecologic	38	2.642-743.0						Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.	<input type="checkbox"/>
	39	2.642-830.0							<input type="checkbox"/>
	40	2.642-831.0							<input type="checkbox"/>
Sady příslušenství									
Sada příslušenství na čištění kol	41	2.643-551.0						Dokonalá péče a čištění! Sada příslušenství na čištění moto-cyklů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění dřeva	42	2.643-553.0						Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy.	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství car Cleaning	43	2.643-554.0						Sada příslušenství pro čištění vozidel.WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

K 5 FULL CONTROL

1.324-500.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo							
Různé									
Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control	1	2.643-634.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Vodní filtr	2	4.730-059.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradních o-kroužků	3	2.640-729.0							<input type="checkbox"/>
Adaptér pro připojení na zahradní hadici	4	2.640-732.0							<input type="checkbox"/>
Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System									
H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist	5	2.643-585.0							<input type="checkbox"/>
Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q	6	2.641-721.0							<input type="checkbox"/>
Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect									
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q	7	2.641-710.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q	8	2.641-709.0							<input type="checkbox"/>
Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR	9	2.641-708.0							<input type="checkbox"/>
Hadicové zástrčné systémy									
Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem	10	2.645-192.0							<input type="checkbox"/>
Univerzální hadicová spojka	11	2.645-191.0							<input type="checkbox"/>
Uložení hadic a hadicové vozíky									
Sada hadice pro vysokotlaké čištění	12	2.645-156.0							<input type="checkbox"/>
Sada hadic pro zásobování vodou	13	2.645-258.0							<input type="checkbox"/>
Hadice „PrimoFlex 1/2“ - 20 m	14	2.645-138.0							<input type="checkbox"/>
Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"	15	2.645-167.0							<input type="checkbox"/>
Nosič hadic HR 7.315 Kit	16	2.645-164.0							<input type="checkbox"/>
Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992									
Adaptér pro připojení prodlužovací hadice	17	2.643-037.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐