

# K 5 Full Control Home

KÄRCHER



Přístroj je vhodný pro pravidelné čištění středně silných nečistot v domácnosti. S plošným výkonem 40 m<sup>2</sup>/h. Včetně Home Kitu s čističem ploch T 350 a 1 l Čistič kamene 3 v 1. S vysokotlakým čističem Kärcher K 5 Full Control Home budete na každém povrchu používat ten nejvhodnější tlak. Stupeň tlaku se nastavuje na pracovním nástavci a lze jej překontrolovat na LED-kontrolce na pistoli - pro maximální kontrolu. Změna z vysokého tlaku na režim čisticího prostředku probíhá bez výměny pracovního nástavce. Pistole je okamžitě při ruce a při krátkých pracovních přestávkách může být spolu s pracovním nástavcem prozatímně zaparkována. S výškově nastavitelným teleskopickým držadlem můžete přístrojem pohybovat v pohodlné výšce vysunutí a kompaktně jej uskladnit. Díky snadno přístupnému systému Plug 'n' Clean vyměňte jedním pohybem ruky čisticí prostředek a rozpoznáte stav naplnění na jeden pohled. Tento vysokotlaký čistič Vás přesvědčí i nízko položeným těžištěm pro větší stabilitu, praktickým vedením hadice, jakož i podstavnou nožkou. Podstavná nožka může být použita i jako druhé držadlo, díky čemuž se přístroj dá velmi lehce nadzvednout do regálu nebo uložit do zavazadlového prostoru auta.





## K 5 Full Control Home

- Full Control Plus Power Gun s displejem stupně tlaku
- Vysoko stabilní díky nižšímu těžišti, vedení hadice a prodloužené opěrné noze
- Zvlášť výkonný, vodou chlazený motor

### Technické údaje

|                            |               |                 |
|----------------------------|---------------|-----------------|
| Objednací číslo            | 1.324-503.0   |                 |
| EAN kód                    | 4054278130842 |                 |
| Tlak                       | bar / MPa     | 20-145 / 2-14,5 |
| Průtok                     | l/h           | 500             |
| Max. teplota přívodní vody | °C            | bis zu 40       |
| Příkon                     | kW            | 2,1             |
| Hmotnost bez příslušenství | kg            | 12,7            |
| Rozměry (D x Š x V)        | mm            | 397 x 305 x 584 |

### Vybavení


|   |   |   |
|---|---|---|
| Sada pro domácnost                              | Čistič ploch T350, čistič kamene a fasád 3 v 1, 1 l |   |
| Vysokotlaká pistole                             | G 145 Q Full Control                                |   |
| Tryska Vario Power Jet                          | ■   |   |
| Rotační tryска                                  | ■   |   |
| Vysokotlaká hadice                              | m   | 8 |
| Quick Connect na straně přístroje               | ■   |   |
| Dávkování čisticího prostředku pro střednictvím | Systém Plug 'n' Clean                               |   |
| Teleskopické madlo                              | ■   |   |
| Vodou chlazený motor                            | ■   |   |
| Soft bag  | ■   |   |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 5 FULL CONTROL HOME

## 1.324-503.0

**KÄRCHER**



|   |    | Objednací číslo |  |  |  |  |   |                                     |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|---|-------------------------------------|
| <b>Čistič ploch</b>                                 |    |                 |  |  |  |  |   |                                     |
| Čistič ploch T-Racer T 350                          | 1  | 2.643-252.0     |  |  |  |  | S čističem ploch T-Racer T 350 vyčistíte velké plochy bez stříkanců. Plynulé nastavení tlaku na tvrdé & citlivé povrchy. Rukojet na svislé čištění.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PS 40 kartáč  | 2  | 2.643-245.0     |  |  |  |  | PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou střerkou pro odstranění špinavé vody.   | <input type="checkbox"/>            |
| "T-Racer" náhradní trysky                           | 3  | 2.640-727.0     |  |  |  |  | Vysoce kvalitní, šedé náhradní trysky k jednoduché výměně trysek u T-Raceru. Vhodné pro výměnu pro třídy strojů K2 - K5.  | <input type="checkbox"/>            |
| Čistič ploch T-Racer T 550                          | 4  | 2.643-251.0     |  |  |  |  | Čistič ploch T-Racer T 550 k čištění velkých ploch bez stříkanců. S nanášením čisticího prostředku, tryskou Power na rohy/okraje, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku a rukojet.   | <input type="checkbox"/>            |
| Čistič ploch T-Racer T 450                          | 5  | 2.643-214.0     |  |  |  |  | Čistit velké plochy bez stříkanců: čistič ploch T-Racer T 450. Extra tryska Power na rohy/kraje, rukojet pro svislé čištění, ochranná mřížka na štěrkové povrchy, nastavení tlaku čištění.  | <input type="checkbox"/>            |
| Náhradní trysky - příslušenství                     | 6  | 2.643-338.0     |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky pro všechny čističe ploch T-Racer (mimo T-Racer T 350) pro přístroje z hobby řad K2-K7, čistič okapů PC 20 pro přístroje z hobby řad K3-K7, čistič podvozků pro přístroje z hobby řad K2-K5.                          | <input type="checkbox"/>            |
| Náhradní trysky - příslušenství - T 350             | 7  | 2.643-335.0     |  |  |  |  | Vysoce kvalitní náhradní trysky zaručují snadnou výměnu trysek a jsou vhodné pro čističe ploch T-Racer T 300/T 350 pro přístroje z hobby řad K2-K7.   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Pracovní nástavce</b>                            |    |                 |  |  |  |  |   |                                     |
| VP 145, Vario Power Jet Full Control pro K 4 - K 5  | 8  | 2.642-725.0     |  |  |  |  | Pracovní nástavec Vario Power pro vysokotlaké čističe tříd K 4-K 5. Plynulá regulace od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku až po vysokotlaký paprsek otáčením na pracovním nástavci.   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| DB 145, rotační tryska Full Control pro K 4 - K 5   | 9  | 2.642-728.0     |  |  |  |  | Výkonná rotační tryska střední třídy pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 4 a K 5. Vhodná na ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ochrana proti ostřiku                               | 10 | 2.642-706.0     |  |  |  |  | Průhledná ochrana proti rozstřiku pro vysokotlaké čističe Kärcher tříd K 2 až K 7 chrání uživatele a okolí před stříkající vodou. Ideální při čištění rohů a hran.  | <input type="checkbox"/>            |
| Úhlový pracovní nástavec                            | 11 | 2.638-817.0     |  |  |  |  | Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k pohodlnému čištění těžce přístupných míst např. okapů nebo podvozků vozidel.   | <input type="checkbox"/>            |
| Prodloužení pracovního nástavce                     | 12 | 2.643-240.0     |  |  |  |  | Prodloužení o 0,4 m. K efektivnímu čištění těžko dostupných míst. Vhodné pro veškeré příslušenství Kärcher.   | <input type="checkbox"/>            |
| Multi Power Jet MP 145 pro K 3 - K 5                | 13 | 2.643-239.0     |  |  |  |  | Pracovní nástavec s 5 různými typy vodního paprsku: nízkotlaký paprsek čisticího prostředku, vysokotlaký plochý paprsek, plochý paprsek střední šířky, bodový paprsek a rotující paprsek. Volba typu paprsku se provádí otáčením pracovního nástavce. | <input type="checkbox"/>            |
| Ochrana proti rozstřiku                             | 14 | 2.640-916.0     |  |  |  |  | Ochrana pro rotační trysku. Chrání uživatele spolehlivě před rozstřikující vodou - především při čištění rohů a hran. K nasazení na všechny rotační trysky Kärcher (kromě 4.763-184.0).   | <input type="checkbox"/>            |
| Pracovní nástavec Vario Power VP 160 pro K 5 - K 7. | 15 | 2.643-242.0     |  |  |  |  | Plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením pracovního nástavce: od nízkotlakého paprsku čisticího prostředku po vysokotlaký paprsek.   | <input type="checkbox"/>            |

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

# K 5 FULL CONTROL HOME

## 1.324-503.0

**KÄRCHER**



| Objednací číslo                                   |    |             |  |  |  |  |  |
|---|----|-------------|--|--|--|--|--|
| Teleskopický pracovní nástavec                    | 16 | 2.642-347.0 |  |  |  |  |  |
| Vario Power Jet Short 360° VP 160 S pro K 5 - K 7 | 17 | 2.643-254.0 |  |  |  |  |  |
| <b>Kartáče a mycí houby</b>                       |    |             |  |  |  |  |  |
| WB 150 kartáč                                     | 18 | 2.643-237.0 |  |  |  |  |  |
| Rotační mycí kartáč s kloubem WB 100              | 19 | 2.643-236.0 |  |  |  |  |  |
| Měkký mycí kartáč WB 60                           | 20 | 2.643-233.0 |  |  |  |  |  |
| Kartáč na mytí ráfků                              | 21 | 2.643-234.0 |  |  |  |  |  |
| Měkký plošný kartáč                               | 22 | 2.640-590.0 |  |  |  |  |  |
| Měkký mycí kartáč WB 50                           | 23 | 2.643-246.0 |  |  |  |  |  |
| mycí kartáč s bajonet.uzávěrem                    | 24 | 6.903-276.0 |  |  |  |  |  |
| <b>Speciální použití</b>                          |    |             |  |  |  |  |  |
| Sada na čištění potrubí 7,5 m                     | 25 | 2.637-729.0 |  |  |  |  |  |
| Sada na čištění potrubí , 15 m                    | 26 | 2.637-767.0 |  |  |  |  |  |
| Pískovací / otryskávací sada                      | 27 | 2.638-792.0 |  |  |  |  |  |
| Variabilní kloub                                  | 28 | 2.640-733.0 |  |  |  |  |  |
| Úložný systém "Organizer"                         | 29 | 2.641-630.0 |  |  |  |  |  |
| Sací sada na velký objem nečistot                 | 30 | 2.637-214.0 |  |  |  |  |  |
| FJ 6 pěnovací tryska                              | 31 | 2.643-100.0 |  |  |  |  |  |
|   | 32 | 2.643-147.0 |  |  |  |  |  |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 5 FULL CONTROL HOME

## 1.324-503.0

**KÄRCHER**



|   |    | Objednací číslo |  |  |  |  |  |   |                          |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|--|---|--------------------------|
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l<br>UFC 'INT'       | 33 | 2.643-143.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l<br>Auto            | 34 | 2.643-144.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska C 'n' C FJ 10 C 1l<br>pro kámen 3 v 1 | 35 | 2.643-145.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Sada na čištění potrubí a okapů PC<br>20, 20 metrů    | 36 | 2.642-240.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska balená 0,6l                           | 37 | 2.641-847.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Pěnovací tryska balená 0,3l                           | 38 | 2.641-848.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Čistič podvozků                                       | 39 | 2.642-561.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| Saci hadice ecologic                                  | 40 | 2.642-743.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 41 | 2.642-830.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
|   | 42 | 2.642-831.0     |  |  |  |  |  |   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Sady příslušenství</b>                             |    |                 |  |  |  |  |  |   |                          |
| Sada příslušenství na čištění kol                     | 43 | 2.643-551.0     |  |  |  |  |  | Dokonalá péče a čištění Sada příslušenství na čištění motorů a jízdních kol obsahuje 1 kartáč na mytí ráfků, 1 univerzální mycí kartáč, 1 l Autošamponu 3 v 1 a 1 VP 160 S. | <input type="checkbox"/> |
| Sada příslušenství na čištění dřeva                   | 44 | 2.643-553.0     |  |  |  |  | Sada příslušenství na čištění dřeva. Sada obsahuje kartáč PS 40 Power, Čistič dřeva 3 v 1 a pěnovací trysku Connect 'n' Clean FJ 10 C. Ideální k čištění a péči o dřevěné a kamenné povrchy. | <input type="checkbox"/>  |                          |
| Sada příslušenství car Cleaning                       | 45 | 2.643-554.0     |  |  |  |  | Sada příslušenství pro čištění vozidel. WB 50, 1 l Ultra Foam Cleaner 3 v 1, odstraňovač hmyzu, 1 lahev čističe podvozků s pěnovací tryskou, která se připojí k FJ 10 C UFC.                 | <input type="checkbox"/>  |                          |

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# K 5 FULL CONTROL HOME

## 1.324-503.0

**KÄRCHER**



|   |    | Objednací číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
|---|----|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|
| <b>Různé</b>  |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Vysokotlaká pistole G 145 Q Full Control  | 1  | 2.643-634.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vodní filtr   | 2  | 4.730-059.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Sada náhradních o-kroužků   | 3  | 2.640-729.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Adaptér pro připojení na zahradní hadici  | 4  | 2.640-732.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: Mit Anti-Verdreh-System und Quick Connect System</b>               |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist   | 5  | 2.643-585.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Náhradní vysokotlaká hadice: Systém od 2009 se systémem Quick Connect</b>                    |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Vysokotlaká hadice Quick Connect H 9 Q  | 6  | 2.641-721.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008 pro přístroje se systémem Quick Connect</b> |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 10 Q   | 7  | 2.641-710.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká prodlužovací hadice Quick Connect XH 6 Q  | 8  | 2.641-709.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Vysokotlaká gumová prodlužovací hadice XH 10 QR   | 9  | 2.641-708.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Hadicové zástrčné systémy</b>  |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Univerzální hadicová spojka s Aqua stopem   | 10 | 2.645-192.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Univerzální hadicová spojka   | 11 | 2.645-191.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Uložení hadic a hadicové vozíky</b>  |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Sada hadice pro vysokotlaké čističe   | 12 | 2.645-156.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Sada hadic pro zásobování vodou   | 13 | 2.645-258.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Hadice „PrimoFlex ½“ - 20 m   | 14 | 2.645-138.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Hadicový vozík HT 3.420 Kit 5/8"  | 15 | 2.645-167.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| Nosič hadic HR 7.315 Kit  | 16 | 2.645-164.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Sada náhradní vysokotlaké hadice - od 1992</b>   |    |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |
| Adaptér pro připojení prodlužovací hadice   | 17 | 2.643-037.0     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <input type="checkbox"/>            |

Obsaženo v objemu dodávky.