

SDP 14000 LEVEL SENSOR

Když je potřeba provést v bazénech nebo jezírkách jarní úklid, v prádelně se stane nehoda nebo povodeň zaplaví sklepy, je třeba rychlé pomoci. Právě to je to pravé pro Kärcher ponorná čerpadla. Jako mávnutím ruky tato výkonná ponorná čerpadla vody vypumpují nebo přepumpují. Pro spolehlivý provoz mají odvodňovací čerpadla do výšky plynule nastavitelný hladinový senzor, který ihned reaguje na kontakt s vodou a čerpadlo zapne nebo vypne.

Vybavení:

- Komfortní držadlo
- Optimalizovaný připojovací nátrubek
- Odvzdušnění pomocí sepnutí tlačítka
- Hladinový senzor
- Jednoduchá definice spínací výšky infinitely variable

Objednací číslo: 1.645-121.0



Technické údaje

Výkon motoru max. (W)	800
Průtok max. (l/h)	< 14000
Čerpací výška (m/bar)	8/0,8
Ponorná hloubka max. (m)	9
Velikost zrn max. (mm)	25
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	6,8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	220x220x390
Připojovací závit	G1 1/4
Připojovací kabel (m)	H07RN-F, 10m/11

Detaily

Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Robustní a výkonné. SDP 14000 LS je kompaktní ponorné čerpadlo vyšší střední třídy pro silně znečištěnou vodu s částicemi o průměru zrna do max. 25mm.

Elektronický spínací senzor: plynulá definice spínací výšky

Spolehlivost díky zvýšené přesnosti spínání. Zvýšený manipulační komfort díky kompaktním rozměrům senzoru a plynulému nastavení aquasenzoru. Sensor je odnímatelný.

Optimalizované připojovací hrdlo

Umožňuje jednoduché napojení hadic. Snižuje nebezpečí poškození závitů.

Použití

K vyčerpání nebo přečerpání jezírek, sklepů, prádeln a bazénů.

Vybavení a užitek

Komfortní držadlo

Zvýšení manipulačního komfortu. Ergonomicky tvarované, lze uchopit bez problémů z každé strany.

Elektronický Level Sensor: plynulá definice spínací výšky

Spolehlivost díky zvýšené přesnosti spínání. Zvýšený manipulační komfort.

Optimalizovaný hladinový spínač

Zvýšení přesnosti spínání v porovnání s konkurencí.

Definice spínací výšky pomocí plynule nastavitelného aquasenzoru.

Spolehlivost díky zvýšené přesnosti spínání, zvýšený manipulační komfort.

Odvzdušňovací funkce stisknutím tlačítka

Zvýšený manipulační komfort/úspora času, neboť je možné přímé ovlivnění.

Volitelné příslušenství

Adaptéry / Přípojky

Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, velký

Objednací číslo 6.997-418.0



Filtry

Předfiltry pro ponorná čerpadla

Odnímatelný předfiltr z ušlechtilé oceli zvyšuje funkční bezpečnost Vašeho ponorného čerpadla a chrání čerpadlové hnací kolo před ucpáním.

Objednací číslo 6.997-353.0



Ostatní

Sada hadice pro ploché sání

Objednací číslo 6.997-419.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 1"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry

Objednací číslo 6.997-346.0



Sací hadice

Sací hadice, metrové zboží, 3/4"

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

Objednací číslo 6.997-347.0

