



Zásobování domácnosti užitkovou vodou par excellence: přístroj BP 7 Home & Garden eco!ogic je ideálně vhodný k využití (dešťové) vody z alternativních zdrojů jako cisteren a umožňuje jak ekologicky šetrné zahradní zavlažování při konstantním tlaku vody, tak i spolehlivé zásobování praček a toalet užitkovou vodou. 5-stupňový pohon kvalitního bezúdržbového čerpadla s dlouhou životností zaručuje vysoký výkon, účinnost a ještě tišší provoz. V porovnání s běžnými Jet-čerpadly spotřebuje BP 7 Home & Garden při stejném průtoku o cca 30 % méně energie. Funkce 0-Watt-Stand-by se postará o to, že zařízení v klidovém stavu nespotřebuje vůbec žádný proud. Pomocí automatické funkce Start/Stop se čerpadlo BP 7 Home & Garden podle potřeby automaticky zapne a později zase vypne. Čerpadlo nabízí ochranu proti chodu nasucho, která jej v případě poruchy automaticky vypne a rozsvítí se indikátor

poruchy. Sériový předfiltr a vestavěný zpětný ventil zajišťují nejvyšší spolehlivost. Kärcher k čerpadlům nabízí prodloužení záruční doby na 5 let.





BP 7 Home & Garden ecoLogic

Obj.č. EU1		1.645-356.0
		4039784697775
Výkon motoru max.	W	1200
Průtok max.	l/h	6000
Čerpací výška/tlak max.	m / bar	60 / 6
Nasávací výška	m	8
Přívodní teplota max.	°C	35
Hmotnost bez příslušenství	kg	13
Rozměry (D x Š x V)	mm	500 × 235 × 300
Připojovací závit		G1

Vybavení

		1.645-356.0
		4039784697775
Optimalizované připojovací hrdlo		■
Připojovací adaptér pro čerpadla se závitem G1		■
Pohodlný nožní spínač		■
Automatika funkce start/stop		■
vč. předfiltru a zpětného ventilu		■
Ochrana před chodem na sucho		■
Velké plnicí hrdlo		■
Ergonomické držadlo		■
■ Obsaženo v objemu dodávky.		

BP 7 Home & Garden eco!ogic

1.645-356.0



		Objednací číslo							
Adaptéry / Připojky									
Připojovací adaptér pro čerpadlo G1	1	6.997-473.0						S pomocí tohoto příslušenství můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně k přívodu vody.	
Připojovací dvoucestný adaptér pro čerpadlo G1	2	6.997-474.0						S pomocí tohoto dvoucestného připojovacího adaptéru můžete čerpadlo pomocí vnitřního závitu připojit rychle a bezpečně ke dvěma přívodům vody.	
Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, malý	3	6.997-359.0						Připojovací kus čerpadla včetně zpětného ventilu slouží k připojení sacích hadic odolnému proti podtlaku na čerpadla (např. zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny).	
Připojovací sada Basic	4	6.997-358.0						Připojovací sada k připojení zahradních hadic na zahradní čerpadla, domácí automaty na vodu a domácí vodárny. Pro snadné spojení a dokonalé propojení hadice a čerpadla.	
Připojovací sada Premium	5	6.997-340.0							
Sací hadice									
Sací hadice, metrové zboží, 3/4"	6	6.997-347.0						Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	
Sací hadice, metrové zboží, 1"	7	6.997-346.0						Spirálová hadice odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individ. sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.	
Sací hadice	8	6.997-348.0						Kompletní spirálová hadice, odolná podtlaku, připravená k přímému připojení na čerpadla. K prodloužení sací sady nebo k použití se sacím filtrem.	
Sací sada, 3,5 m	9	6.997-350.0						Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, odolná proti podtlaku se sacím filtrem a zamezovačem zpětného toku. Možné použití jako prodloužení sací hadice.	
Sací sada, 7 m	10	6.997-349.0							
Sací sada Plus pro čerpadla, 3,5m	11	6.997-450.0						Kompletní spirálová hadice s přípojnými díly, 3/4", odolná proti podtlaku, sací filtr a zamezovač zpětného toku, připojení pro G1 a univerzální hadicová spojka pro připojení zahradní hadice.	
Sací hadice pro potrubní vedení	12	6.997-360.0						Vakuum odolné připojení čerpadla na ražené studny nebo potrubní vedení na straně sání. Pro domácí automaty a domácí vodárny.	
Filtry									
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0						Sací filtr se zamezovačem zpětného toku k připojení na 3/4" sací hadici - metrové zboží.	
Sací filtr se zamezovačem zpětného toku, Basic, 1"	14	6.997-342.0							
Sací filtr s klapkou zpětného toku, Premium	15	6.997-341.0							
Čerpadlové předfiltry velké, průtok vody do 6000 l/h.	16	6.997-344.0						Čerpadlové předfiltry k ochraně zahradních čerpadel, domácích automatů a vodáren před hrubými částicemi či pískem.	
Ostatní									
Hadice pro vyrovnání tlaku	17	6.997-417.0						Hadice pro vyrovnání tlaku slouží jako spojovací hadice mezi domácími automaty popř. domácími vodárnami a potrubními systémy.	

■ Obsaženo v objemu dodávky. □