

Ten, kdo chce, aby mu rozkvetla zahrada, musí ji pravidelně a cíleně zavlažovat. S novými Kärcher zahradními čerpadly a ponornými tlakovými čerpadly se to stává hračkou. Neboť tato vysoce výkonná čerpadla mají tolik tlaku, že se dají snadno zapojit na více postřikovačů zároveň. Také na delších vzdálenostech neztrácí tlak vody nic na své síle. Tak lze optimálně využít zásoby vody z pramenů, studní, jezírek nebo sudů na dešťovou vodu. Instalace a obsluha jsou zcela jednoduché.

**Vybavení:**

- Čerpadlový kryt z ušlechtilé oceli
- vč. upevňovacího lana 20 m
- Integrovaný zpětný ventil

**Objednací číslo: 1.645-413.0****Technické údaje**

Výkon motoru max. (W)	800
Průtok max. (l/h)	4800
Čerpací výška (m/bar)	56/5,6
Ponorná hloubka max. (m)	14
Pump travelling mechanism	8-stufig
Průměr	-
Přívodní teplota max. (°C)	35
Hmotnost bez příslušenství (kg)	12
Rozměry (D x Š x V) (mm)	98x98x600
Připojovací závit	G1 1/4
Připojovací kabel (m)	H07RN-F/15

## Detaily

### Popis

Osvědčená kvalita Kärcher

Kompaktní “studnové čerpadlo” k rychlému a komfortnímu zavlažování. Robustní a výkonné.

“Nainstalovat a zapomenout”

zajištěno díky robustnímu krytu z ušlechtilé oceli a integrovaným teplotním ochranným spínačem.

Úzké rozměry

Díky úzkým rozměrům je ideální pro použití ve studnách.

---

### Použití

K zavlažování zahrad dešťovou vodou nebo jinými vodními rezervami (ve spojení se zavlažovacím systémem).

---

### Vybavení a užitek

Kryt čerpadla z ušlechtilé oceli

Pro vysokou životnost (“nainstalovat a zapomenout”)

20m upevňovací lano

Úzké rozměry

Díky malému průměru - 9,8 cm - je ideální pro úzké šachty a studny.

---

## Volitelné příslušenství

### Adaptéry / Přípojky

#### Čerpadla - připojovací kus

K propojení čerpadel s vnitřním závitem na připojovací systém vodních hadic. Připojovací závit G1 1/4 (41,9 mm) na G1" (33,3 mm).

**Objednací číslo 6.997-354.0**



#### Připojovací kus k čerpadlu vč. zpětného ventilu, velký

**Objednací číslo 6.997-418.0**



### Ostatní

#### Plovákový spínač

Plovákový spínač automaticky zapíná a vypíná čerpadlo v závislosti na výšce hladiny vody. S 10 m speciálního připojovacího kabelu.

**Objednací číslo 6.997-356.0**



#### Elektronický tlakový spínač s pojistkou proti chodu na sucho

Ideální k přestavbě zahradního čerpadla na domácí vodní automat. V případě potřeby se čerpadlo automaticky zapne a vypne. Pokud čerpadlem neprotéká žádná voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před poškozením a automaticky ho vypojí. S G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

**Objednací číslo 6.997-357.0**



#### Ochrana před chodem na sucho

Pokud čerpadlem neprotéká voda, chrání pojistka proti chodu na sucho čerpadlo před škodami a automaticky ho vypne. S G1" (33,3 mm) připojovacím závitem.

**Objednací číslo 6.997-355.0**



### Sací hadice

#### **Sací hadice, metrové zboží, 1"**

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry

**Objednací číslo 6.997-346.0**



#### **Sací hadice, metrové zboží, 3/4"**

Spirálová hadice, odolná podtlaku, metrové zboží pro individuální potřebu délky hadice. Použitelná jako individuální sací souprava v kombinaci s Kärcher přípojnými díly a Kärcher sacími filtry.

**Objednací číslo 6.997-347.0**

