



KM 85/50 R Bp

Obratný zametací stroj s odsáváním s posedem KM 85/50 R s vysokým plošným výkonem je sériově vybavený baterií a nabíječkou. Kompaktní základní model s jednoduchou obsluhou.




1 Chytrý koncept zásobníků

- 2 zásobníky pro snadné vyjímání a bezpečné vyprazdňování zameštených nečistot
- Zásobníky na zameštené nečistoty bez hran umožňují vyprazdňování beze zbytku.



2 Výkonný filtrační systém

- Plochý skládaný filtr z polyesteru.
- Efektivní očišťování duálními stěrkami pohodlně z místa obsluhy.



3 Promyšlená ergonomie pro vysoký komfort na pracovišti

- Přehledné a ergonomické umístění ovládacích prvků.
- Nastavení sedadla řidiče bez použití nářadí.



4 Integrovaný systém Home-Base a odkládací plochy

- Různorodé praktické umístění pro nekomplikované používání dalších čisticích prostředků.
- Pro snadné umístění například kleští na hrubé nečistoty, koštěte, utěrky nebo doplňkové nádoby.



KM 85/50 R Bp

- Kompaktní design pro maximální obratnost
- Intuitivní a jednoduchá obsluha
- Výkyvný postranní kartáč

Technické údaje

Objednací číslo		1.351-127.0
EAN kód		4054278232430
Pohon		Motor na stejnosměrný proud
Pohon - výkon	V / W	24 / 1000
Max. plošný výkon	m²/h	5100
Pracovní šířka	mm	615
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	850
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1085
Kapacita baterií	Ah	105
Napětí baterií	V	24
Nádoba na zametené nečistoty	l	50
Stoupavost	%	12
Pracovní rychlost	km/h	6
Filtrační plocha	m²	2,1
Hmotnost	kg	230
Hmotnost, připraveno k provozu	kg	252
Maximální zatížení	kg	90
Rozměry (D x Š x V)	mm	1273 x 870 x 1171

Vybavení

Ruční oklep filtru	■	Venkovní provoz	■
Mechanické čištění filtru	■	Vnitřní provoz	■
Pohon pojezdu	elektrický	Počet otáček postranního kartáče, nastavitelný	■
Hlavní zametací válec výkyvný	■	Ukazatel baterií	■
Regulace sacího proudu	■	Počítadlo provozních hodin	■
Klapka na hrubé nečistoty	■	Pojízdná nádoba na zametené nečistoty	■
vč. baterie a zabudované nabíječky	■	Zametací funkce, vypínatelná	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

KM 85/50 R BP

1.351-127.0

KÄRCHER



1



2

		Objednáací číslo	Množství	Napětí baterií	Kapacita baterií	Typ baterií		
Baterie								
Baterie	1	6.654-141.0	1 kusy	12 V	105 Ah	bezúdržbové	Bezúdržbová gelová baterie s 12 V/105 Ah (C5). Pro provoz systému 36 V jsou potřebné 3 kusy.	■
Nabíječky								
Battery charger Tnr löschen	2	6.654-367.0	1 kusy	24 V		separátní	24 Volt nabíječka pro bezúdržbové baterie s kapacitou 70 až 105 Ah. Vhodná zástrčka pro naše podlahové mycí stroje s odsáváním BD 50/70 R Classic je součástí dodávky.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 85/50 R BP

1.351-127.0

KÄRCHER



		Objednací číslo	montáž ve výrobním závodě						
Osvětlení									
Pracovní osvětlení	1	2.852-496.0						Pro doplňkové osvětlení, např. v podzemních garážích nebo skladových halách.	<input checked="" type="checkbox"/>
Postranní kartáč vlevo									
ABS 2. postranní kartáč, vlevo	2	2.852-321.0	2.852-321.7					Kompletní, vč. standardního postranního kartáče ke zvýšení plošného výkonu.	<input type="checkbox"/>
Zametání/sání									
Kobercová souprava	3	2.852-499.0	2.852-499.7					Souprava na zametání koberců k čištění kobercových povrchů antistatickým zametacím válcem.	<input type="checkbox"/>
Výstražný maják									
Varovný maják	4	2.852-500.0	2.852-500.7					Zvyšuje bezpečnost při práci.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

KM 85/50 R BP 1.351-127.0




		Objednací číslo	montáž ve výrobním závodě						
Pneumatiky									
Sada kol vzduchové pneumatiky	1	2.852-502.0						Komfortní vzduchové pneumatiky pro standardní použití.	■
Pneumatiky, bezpečnostní									
Bezpečnostní pneumatiky (sada), celogumové, nezanechávají stopy	2	2.852-501.0	2.852-501.7					Doporučujeme při zametání kovových třísek, skleněných střepek atd.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 85/50 R BP

1.351-127.0


KÄRCHER



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr			
Plochý skládaný filtr								
Plochý skládaný filtr	1	5.731-585.0					Plochý skládaný filtr pro zametací stroje Kärcher, odolný vůči vlhku, prací. Šetří náklady na údržbu.	■
Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní								
Zametací válec, měkký/přírodní	2	4.762-442.0		615 mm	250 mm		S přírodními štětinami speciálně pro zametání jemného prachu na hladké podlaze ve vnitřních a venkovních prostorech.	□
Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku								
Zametací válec kpl. tvrdý KM 90/60 R P	3	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Pro odstraňování silně ulpívajících nečistot ve venkovních prostorech.	□
Hlavní zametací válec antistatický								
Hlavní zametací válec antistatický	4	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Pro čištění staticky nabitých povrchů (např. koberec, umělý trávník).	□
Hlavní zametací válec na umělý trávník	5	6.907-342.0		615 mm	190 mm		Potřebný k zametání umělého trávniku, antistatický, smysluplný pouze v případě vestavěné sady na zametání umělého trávniku 2.851-320.7.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 85/50 R BP 1.351-127.0



		Objednáací číslo	montáž ve výrobním závodě	Délka/Šířka	Průměr			
Postranní kartáč Standard								
postranní kartáč	1	6.906-132.0			420 mm		Univerzální štětiny, odolné vůči vlhku, dlouhá životnost, vhodný pro všechny typy povrchů	■
Postranní kartáč tvrdý								
Postranní kartáče tvrdé 41 mm	2	6.905-625.0			420 mm		Odstraňuje pevně ulpívající nečistoty ve venkovních prostorech, odolný vůči vlhkosti, lehce abrazivní.	□
Postranní kartáč měkký								
postr.kartáče PP střed. 41 MM	3	6.905-626.0			420 mm		Měkký postranní kartáč zametá jemný prach na jakémkoli povrchu ve vnitřních a venkovních prostorech. Ideální pro nečistoty s vysokým podílem prachu.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

KM 85/50 R BP

1.351-127.0

KÄRCHER



		Objednáací číslo	Délka	Barva	Množství			
Příslušenství k Home Base								
Adaptér Homebase	1	5.035-488.0			1 kusy			Upevňovací zařízení pro různé háčky a úchytky na stroji. <input type="checkbox"/>
Dvojitý hák	2	6.980-077.0			1 kusy			Dvojitý háček pro uchycení pytlů na odpadky, papírové tašky apod. na stroji. Pouze ve spojení s adaptérem Homebase 5.035-488.0. <input type="checkbox"/>
Sada kleští na hrubé nečistoty KM 85/50 R	3	2.852-497.0						Kleště na hrubé nečistoty včetně upevňovacího přípravku na stroji. <input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

KM 85/50 R BP
1.351-127.0



		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Šířka	Délka		
Ostatní								
Nádrž na čisticí prostředek, kom- pletní	1	4.070-006.0	1 kusy					<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐