

## B 300 R I LPG + SB

Kombinovaný stroj s posedem a pohonem na zkapalnělý plyn B 300 RI LPG je vybavený na své pravé straně postranním kartáčem, který rozšiřuje pracovní šířku na celkem cca 1350 mm.



Made in Europe



SIDE BROOM



ROLLER BRUSH HEAD



FACT



CONFIGURABLE

### Číslo produktu

0.300-401.0

- Extrémně robustní s dlouhou životností pro pracovní intervaly v náročných podmínkách
- Kompaktní a mimořádně obratný
- Mimořádně velká plocha filtru

### Technické údaje

EAN kód		4054278547046
Pracovní šířka kartáčů	mm /	1045 - 1400
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	mm	1755
Pracovní šířka sání	mm	1440
Nádrž čistá/špinavá voda	l	300 / 300
Nádoba na zametené nečistoty	l	180
Plošný výkon, teoretický	m²/h	16550
Plošný výkon praktický	m²/h	12400
Typ baterií		startovací baterie
Baterie	V / Ah	12 / 80
Počet otáček kartáčů	rpm	460
Přítlak kartáčů	kg	25 - 150
Spotřeba vody	l/min	12
Hladina hluku	dB(A)	87
Hmotnost bez příslušenství	kg	1465
Rozměry (D × Š × V)	mm	2500 × 1600 × 1850

### Vybavení

Válcové kartáče	■
Pohon pojezdu	■
Parkovací brzda	■
Integrované zametací zařízení	■
Zametací funkce	■
Sací lišta, zahnutá	■
Postranní kartáč	■
Systém dvou nádrží	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



## Mytí s odsáváním a zametání pouze v jednom pracovním kroku

- Dvojitá produktivita člověka i stroje.
- Poloviční pracovní doba.
- Předzametání není nutné.



## Snadné vyprazdňování nádoby na nečistoty vrchem


- Komfortní pro uživatele.
- Žádný přímý kontakt s nečistotami.
- Při vyprazdňování nádoby na nečistoty obsluha sedí.



## Výklopné postranní kartáče / boční mycí hlavy kartáčují na obou stranách stroje

- Rozšíření pracovní šířky až na 1755 milimetrů.
- Umožňuje plošný výkon více než 16.000 m²/h.
- Chrání zařízení a objekt.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 300 R I LGP + SB 0.300-401.0



		Číslo produktu		
<b>VÁLCOVÉ KARTÁČE</b>				
Válcový kartáč, střední, černý, 1045 mm	1	6.680-368.0	Středně tvrdý válcový kartáč. Ideální pro všechny běžné úkoly čištění.	■
Válcový kartáč, velmi tvrdý, černý, 1045 mm	2	6.680-369.0	Černý, velmi abrazivní válcový kartáč pro hloubkové čištění odolných podlahových krytin velmi lepkavou špínou.	□
<b>OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD</b>				
<b>Kola/pneumatiky</b>				
Zadní kolo nenakřídované	3	6.680-376.0	Kvalitní, nenakřídované celogumové zadní kolo odolné vůči olejům pro náš podlahový mycí stroj s odsáváním a místem pro řidiče B 300 RI. Zamezuje efektivně stopám po pneumatikách na světlém povrchu.	■
Přední kolo nenakřídované	4	6.680-377.0	Ke zvýšení přilnavosti na podlahách, celogumové kolo, zamezuje stopám po pneumatikách na světlém povrchu.	□
<b>Ostatní</b>				
Plnicí hadice	5	6.680-124.0	1500 mm dlouhá plnicí hadice s univerzální nálevkou ulehčuje plnění stroje z vodovodního kohoutku. Vhodný pro všechny běžné vodovodní kohoutky.	□
<b>Pomůcky pro dávkování</b>				
Jednotka pro dávkování čistících prostředků DS 3	6	2.641-811.0	Možnost připojení přímo k přívodu vody, voda se s čistícím prostředkem plní do nádrže na čistou vodu v přednastaveném poměru. Také ve spojení s plnicím systémem (nástavbová sada).	□
<b>NÁSTAVBOVÉ SADY</b>				
<b>Nástavbová sada postranní kartáč/SSD</b>				
Boční kartáč, pravý	7	2.643-691.0	Pro zametání v blízkosti okraje na pravé straně: sada pro upevnění bočního kartáče se zvedacím ramenem prodlužuje pracovní šířku o 35 cm.	■
Nástavbová sada postranní kartáč vlevo	8	2.643-692.0	Pro zametání ke krajům na levé straně: Nástavbová sada postranního kartáče se zvedacím ramenem zvětší pracovní šířku o 35 cm.	□
<b>Ostatní nástavbové sady</b>				
Ochranná střeška, výška 2140 mm	9	2.643-944.0	Kvalitní, nahoře kompletně uzavřená ochranná střeška pro rozšíření našeho podlahového mycího stroje s odsáváním s posemem B 300 RI. Chrání obsluhu před padajícími předměty. Celková výška včetně střešky: 2,14 m.	□
Ochranná střeška hluboká 2040 mm	10	2.643-696.0	Kvalitní ochranná střeška bez prosklení pro optimální ochranu před padajícími předměty.	□
<b>POSTRANNÍ KARTÁČE</b>				
<b>Postranní kartáč Standard</b>				
Postranní kartáče standard	11	6.680-335.0	S univerzálními štětiniemi odolnými vůči vlhkosti s dlouhou životností. Vhodné pro všechny povrchy.	■
<b>Postranní kartáč tvrdý</b>				
Postranní kartáč tvrdý	12	6.680-336.0	Se smíšenými štětiniemi z PPL a oceli pro extrémní znečištění.	□
<b>SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY</b>				
<b>Sací stěrky pro sací lištu</b>				
Sací stěrky, olejovzdorné, rýhované	13	6.680-373.0	Čtyřdílná sada z polyuretanu, odolná vůči opotřebení a olejům pro náš kombinovaný podlahový mycí/zametací stroj s odsáváním B 300 R I. Sada se skládá z přední a zadní sací stěrky.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství