

NT 40/1 TACT TE M WOOD

Výkonný vysavač NT 40/1 Tact Te M Wood spolehlivě vysaje až 40 l dřevěného prachu. Jeho kvalitní filtr zachytí 99,9 % prachových částic, proto se skvěle hodí pro práci v dílnách.



Číslo produktu

1.148-356.0

- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Filtrace chladicího vzduchu

Technické údaje

EAN kód		4054278716893
Druh proudu	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s	74
Podtlak	mbar / kPa	273 / 27,3
Objem nádrže	l	40
Příkon	W	max. 1380
Standardní jmenovitý průměr		DN 35
Délka gumového napájecího kabelu	m	7,5
Hladina hluku	dB(A)	69
Hmotnost bez příslušenství	kg	17,5
Hmotnost včetně obalu	kg	22,8
Rozměry (D × Š × V)	mm	650 × 370 × 1100

Vybavení

Sací hadice	m	4 / S kolenem (EL)
Sací trubka	Kusy × m	2 × 0,5 / Ušlechtilá ocel
Filtrační sáček	Kusy	1 / Fleecový filtrační sáček
Mokro-suchá podlahová hubice	mm	360
Štěrbinová hubice		■
Adaptér pro připojení elektrického nářadí		■
Spínací automatika pro elektronářadí		■
Antistatický systém		■
Ochrana proti nárazu		■
Ochranná třída		I
Vodící kolečka s brzdou		■
Očištění filtru		Automatické čištění filtru Tact
Třída prachů		M
PE plastový sáček pro bezprašnou likvidaci	Kusy	1
Materiál nádrže		Plast

■ Obsaženo v objemu dodávky.




Patronový filtr certifikovaný pro třídu prachu M

- Patronový filtr spolehlivě zabraňuje ucpání filtru.
- Stupeň oddělení 99,9 % při vysávání velkého množství vláken a dřevěného prachu.



Ergonomické držadlo

- Ergonomický design umožňuje pohodlnou přepravu stroje.



Plně automatické čištění filtru

- Senzorem řízená elektronika pro optimální čištění filtru a sací výkon.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 40/1 TACT TE M WOOD 1.148-356.0



		Číslo produktu		
FILTRY T/NT				
Membránový filtr / látkový filtr				
Svíčkový filtr Dřevo, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	1	2.414-000.0	Patronový filtr vyrobený z textilního materiálu s povrchovou úpravou PTFE a hnědým štítkem. Pro bezpečné vysávání velkého množství prachu ze dřeva a vláken z prachových tříd M a L.	■
Plastové sáčky pro bezprašné odstranění nečistot				
Plastový sáček pro bezprašnou likvidaci, 10 x , NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	2	2.889-231.0	PU plastový sáček pro bezprašnou likvidaci. Balení po 10 kusech.	□
KOLENA				
Koleno, plast				
Koleno k NT, DN 35, plast, elektricky vodivé	3	2.889-168.0	Elektricky vodivé, ergonomické plastové koleno ve velikosti DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.	■
SACÍ HUBICE				
Podlahové hubice				
Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot/Adv pro DN 35	4	2.889-152.0	Podlahová hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot 360 mm se snadno výměnnými vložkami. Včetně kartáčových pásek a gumových stěrek.	■
Spárové hubice				
Štěrbínová plastová hubice (DN 35, 225 mm)	5	2.889-159.0	Štěrbínová hubice DN 35 pro mokro-suché a suché vysavače Kärcher. Délka 225 mm.	■
Autohubice				
Tryska Car, DN 35, 90 mm	6	6.906-108.0	Plochá, pohodlná, plastová hubice na čištění automobilů DN 35 určená pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher. Pracovní šířka: přibl. 90 mm.	□
SACÍ HADICE				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Hadice DN 35, 4 m, elektricky vodivá	7	2.889-137.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	■
Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá	8	2.889-136.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
Sací hadice, DN 40, 4 m, odolná proti olejům	9	2.889-140.0	Oleji odolná sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání Kärcher.	□
Sací hadice, DN 40, 4 m, elektricky vodivá	10	2.889-141.0	Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 40 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.	□
SPOJOVACÍ NÁTRUBKY				
Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá				
Připojovací objímka nářadí DN 35, nasazovací	11	2.889-151.0	Objímka nářadí s gumovým nástavcem a šoupětem vzduchu pro nový systém clipů. Vhodná pro veškeré běžné elektronářadí.	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NT				
Posuvná rukojeť pro NT 40/1 Tact Te L	12	2.643-868.0	Ergonomická tlačná rukojeť pro NT 40/1 Tact Te L.	■
Hubice na odsávání prachu při vrtání	13	2.679-000.0	Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokrých a suchých nečistot Kärcher.	□
FILTER BAGS				
Vliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)				
Vliesové filtrační sáčky, 5 x , NT 40/1, NT 50/1	14	2.889-155.0	Vliesový filtrační sáček o objemu 40-50 litrů, odolný vůči protržení, třída prachu M, pro sací nátrubek v hlavě stroje.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K NT 40/1 TACT TE M WOOD
1.148-356.0



		Číslo produktu		
PLOCHÝ SKLÁDANÝ FILTR STANDARD, DO BIA-C TŘÍDA PRACHŮ M				
Plochý skládaný filtr (PES)				
Plochý skládaný filtr (PES)	15	6.907-662.0	Plochý skládaný filtr z polyesterového vliesu, odolný proti vlhkosti a hnilobě, vhodný pro třídu prachu M.	<input type="checkbox"/>
Plochý skládaný filtr (PTFE)				
Plochý skládaný filtr s vrstvou PTFE	16	6.907-455.0	Polyesterový vlies s vrstvou PTFE pro 1motorový vysavač Tact a Ap, certifikovaný pro třídu prachu M. Zvláště vhodný pro silně ulpívající materiály.	<input type="checkbox"/>

☐ Volitelné příslušenství ☐ Čisticí prostředky