



T 7/1 eco!efficiency

Lehký vysavač T 7/1 eco!efficiency ušetří 40 % energie a je opatřen zesíleným hlavním filtračním košem k vysávání bez filtračního sáčku, odnímatelným napájecím kabelem (7 m), hákem na zavěšení kabelu a antistatickým kolenem.



1 Extra silný stálý hlavní filtr

- Vysávání bez filtračního sáčku - i v delších intervalech.

3 Uložení příslušenství

- Pohodlné uložení příslušenství na zadní straně vysavače.

2 Háček na kabel



T 7/1 eco!efficiency

■ Nízká hlučnost

Technické údaje

Objednací číslo	1.527-145.0	
EAN kód	4039784830677	
Množství vzduchu	l/s	46
Podtlak	mbar / kPa	185 / 18,5
Objem nádrže	l	7
Max. příkon	W	500
Standardní jmenovitý průměr		35
Hladina hluku	dB	62
Hladina akustického výkonu	dB	75
Hmotnost	kg	5,3
Rozměry (D x Š x V)	mm	350 x 310 x 340
Třída energetické účinnosti (Stupnice od A+++ do D)	A+	

Vybavení

Sací hadice	m	2
Sací trubka, kov 2 x 0,5 m		■
Filtrační sáček		Vliesový filtrační vak
Přepínatelná podlahová hubice	mm	270
Materiál nádrže		Plast
Podlahová hubice		■
Clipsystém k prodloužení hadic		■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Koše hlavního filtru								
Hlavní filtrační koš vlies	1	5.731-649.0	1 kusy				Plastový rám se zesíleným vliesem, prací do 40°C.	■
Permanentní hlavní filtrační koš	2	5.731-624.0	1 kusy				Filtrační koš pro T 7/1 a T 10/1 lze používat jako hlavní filtr, přičemž provoz je možný s nebo bez filtračního sáčku. Plastový rám s nylonovou tkaninou je prací do 40°C.	□
Koleno, plast								
Elbow electrically conducting packaged N	3	2.889-148.0	1 kusy	DN 35				■
Koleno Comfort, plast C-DN 32	4	4.440-865.0	1 kusy	DN 32			Koleno z plastu (DN 32) se svorkovým systémem C-32 a otvorem přírodního vzduchu k regulaci síly posunu podlahové hubice u velmi hustých textilních potahů nebo potahů s vysokým vlasem.	□
Kombi hubice (suché vysávání)								
Combination nozzle basalt grey packaged	5	2.889-179.0		DN 35		295 mm		■
Bodenduese verpackt D300 NW32	6	6.907-486.0	1 kusy	DN 32		300 mm		□
Parquet nozzle packaged D360 NW35	7	2.889-196.0		DN 35		360 mm		□
Parquet nozzle packaged D300 NW35	8	2.889-197.0		DN 35		300 mm		□
Kombi hubice na parkety	9	6.906-107.0	1 kusy	DN 32		360 mm	Kombinovaná plastová hubice na parkety (DN 32) s kartáčovými pásy (6.905-878.0) a dvěma kolečky je vhodná pro všechny komerční T-vysavače. Kombinovanou hubici nelze přepínat.	□
Sací trubky, kov								
Suction tube chromed NW35 - 505mm	10	6.902-074.0						■
sací (odsávací) trubka	11	6.906-618.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Kovová sací trubka (DN 32, délka 0,5 m) s černým plastovým potahem je vhodná jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	■
teleskopická sací trubka	12	6.903-524.0	1 kusy	DN 32			Pochromovaná kovová teleskopická trubka (DN 32, délka: 0,61-1 m) vhodná také jako doplňkové prodloužení, například při vysávání stropů.	□
Sací trubka	13	6.903-850.0	1 kusy	DN 32	0,5 m		Sací trubka, DN 32, pochromovaný kov, 1 x 0,5 m, bude nahrazena obj.č. 6.906-618, kov, potažený plastem, černá	□
Sací hadice kompletní (Clip-System)								
Hose packaged NW35 2.0m	14	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			■
	15	4.440-982.0	1 kusy	DN 32	2,5 m			□
Filtry odpadního vzduchu								
Vliesový motorový ochranný filtr	16	6.414-611.0	5 kusy					■
Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)								
Fliesové filtrační sáčky	17	6.904-335.0	10 kusy				Třívrstvé vliesové filtrační sáčky, odolné proti protržení pro třídu prachu M. Standard pro model T 7/1. Obsah: 10 kusů	■
Fliesové filtrační sáčky 300 ks	18	6.904-336.0	300 kusy				Vliesové filtrační sáčky, třívrstvé, odolné proti protržení, třída prachu M / balení pro velkospotřebitele.	□
Papírové filtrační sáčky (2vrstvé)								
papírové filtr. sáčky T7/1	19	6.904-370.0	10 kusy					□
	20	6.904-333.0	10 kusy				Papírové filtrační sáčky (BIA-C třída prachu M) pro použití v profi suchých vysavačích T 7/1 a T 10/1. 10ks	□
Papírové filtrační sáčky velkoodběratelské balení	21	6.904-337.0	300 kusy				Papírové filtrační sáčky pro použití v profi suchých vysavačích T 7/1 a T 10/1. Velkoodběratelské balení 300 ks Testováno pro třídu prachu M	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER


		Objednávací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Spárové hubice								
Crevice nozzle packaged NW35	22	2.889-130.0	1 kusy	DN 35	210 mm			<input type="checkbox"/>
spárová tryska (hubice) DN 32	23	6.903-403.0	1 kusy	DN 32	210 mm		Plastová štěrbinová hubice (DN 32) pro profesionální vysavače pro vysávání suchých nečistot umožňuje vysávání ve spárách a rozích.	<input type="checkbox"/>
Hubice na čalounění								
Upholstery nozzle packaged NW35	24	2.889-131.0	1 kusy	DN 35		120 mm		<input type="checkbox"/>
hubice na čalounění DN 32	25	6.903-402.0	1 kusy	DN 32		120 mm	Hubice na čalounění, DN 32, plast se zvedákem vláken, částecně ve standardním objemu dodávky u profi T-vysavačů.	<input type="checkbox"/>
Sací hadice (Clip-System)								
Sací hadice	26	4.440-911.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Sací hadice s přípojkou pro vysavače pro vysávání suchých nečistot a svorkovým systémem (C 32).	<input type="checkbox"/>
Redukční kusy (trubka -> hubice)								
Redukční kus (trubka -> hubice)	27	6.902-072.0	1 kusy	DN 35			Redukční kus s vnitřním připojovacím úhlem DN 32. Ideální řešení pro používání příslušenství z komerčního programu suchých vysavačů spolu s NT vysavači.	<input type="checkbox"/>
Sada redukčních/rozšiřujících objímek								
Sada redukčních / rozšiřovacích objímek	28	2.860-117.0	1 kusy				DN 40/35, DN 35/32 (trubka -> hubice), plast	<input type="checkbox"/>
Sady hubic								
Sada trysek	29	2.860-143.0	4 kusy	DN 32			Sada hubic (DN 32) pro všechny komerční vysavače pro vysávání suchých nečistot obsahuje štěrbinovou hubici, hubici na čalounění, kulatý štětec a svorkový držák.	<input type="checkbox"/>
Látkový filtrační sáček								
látkový vak	30	6.904-316.0	1 kusy				Látkový filtrační vak z bavlny je vhodný pro modely T7/1, T 10/1 a T 12/1. Lze ho prát 40°C.	<input type="checkbox"/>
Inaktiv								
Koleno plast C-DN 32, el.	31	4.408-052.0	1 kusy	DN 32			Elektricky vodivé plastové koleno (DN 32) se svorkovým systémem C-32 pro omezení elektrostatického výboje. Volitelně pro BV 111, T 7/1, T 191, T 10/1, T 12/1, T 201/ T201 + ESB 28.	<input type="checkbox"/>
Víceúčelové kartáče								
Víceúčelový kartáč	32	6.906-122.0	1 kusy	DN 32	120 mm		Víceúčelový kartáč z plastu. Osazen štětini: 120 x 45 mm. Pro všechny verze T- a BV vysavačů.	<input type="checkbox"/>
Kartáčky na topná tělesa								
Kartáč na topná tělesa	33	6.903-404.0	1 kusy	DN 32			Kartáč na topná tělesa je vhodný pro štěrbinovou hubici 6.903-403.	<input type="checkbox"/>
Sací štětec								
sací (odsávací) štětec DN 32	34	6.903-887.0	1 kusy	DN 32		70 mm	Otočný sací štětec (DN 32, plast) osazený PA štětini 70 x 45 mm. Pouze pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>
Turbohubice								
hubice na čalounění TURBO	35	2.860-113.0	1 kusy	DN 32		160 mm	Turbo sací hubice na čalounění (DN 35/32, 160 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice turbo	36	2.860-114.0	1 kusy	DN 32		270 mm	Turbo podlahová hubice (DN 35/32, 270 mm) z plastu s redukční objímkou.	<input type="checkbox"/>
Opravné sady								
Opravná sada C 32	37	2.639-739.0	1 kusy	DN 32			Opravná sada (C32) obsahuje šroubovací hadicové spojky pro komerční T-vysavače se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Spojovací nátrubky								
Spojovací objímka DN 32/35, s vnitř. záv.	38	6.902-077.0	1 kusy	DN 32			Spojovací objímka s vnitřním závitem k propojení 2 sacích hadic DN 32/ 35, bez připojovacích dílů. Vhodný pro DN 32 nebo DN 35. Není vodivá.	<input type="checkbox"/>


■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

T 7/1 ECO!EFFICIENCY 1.527-145.0

KÄRCHER



39-40



41

		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
Prodlužovací hadice (Clip-System)								
Prodlužovací hadice (svorkový systém)	39	6.906-237.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Standardní prodlužovací hadice elektricky nevodivá k prodloužení všech C-DN-32 a C-DN 35 hadic se svorkovým systémem.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice (Clip-System)	40	6.906-277.0	1 kusy	DN 32	2,5 m		Pro všechny elektricky vodivé hadice C-32 a C-35.	<input type="checkbox"/>
Rozšiřující kusy (trubka -> hubice)								
Rozšiřovací díl (trubka -> hubice)	41	6.902-083.0	1 kusy	DN 32			Rozšiřující díl z DN 32 na DN 35, plast, není elektricky vodivý. Vhodný pro BV a T vysavače.	<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐

T 7/1 ECO!EFFICIENCY
1.527-145.0



		Objednací číslo							
Sací hubice									
Víceúčelová hubice	1	6.906-089.0							<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐