



## NT 50/1 Tact Te H

Schválený pro sanaci azbestu a další použití: vysavač pro vysávání mokrých a suchých nečistot 50/1 Tact Te H s nádobou o objemu 50 litrů pro vysávání zdraví škodlivého prachu třídy H.



### 1 Systém dvojité filtrace s čistitelným H filtrem

- Přímé nasávání méně nebezpečného prachu do nádoby. Efektivnost filtrace: 99,995 procent.
- Nejvyšší možná ochrana zdraví bez omezení sacího výkonu nebo životnosti filtru.

### 2 Splňuje zkušební požadavky třídy prachu H s doplňkovou zkouškou „Azbest“ dle TRGS 519

- Pro prach s obsahem azbestu smí být v Německu používány pouze bezpečnostní vysavače s tímto certifikátem.

### 3 Kompletní antistatický systém s vodivým příslušenstvím

- Uživatelé jsou účinně chráněni před elektrostatickými výboji.

### 4 Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací a vypínací automatikou

- Verze Te jsou sériově vybavené zásuvkou, spínací a vypínací automatikou a antistatickým systémem.



## NT 50/1 Tact Te H

- Kompletní antistatický systém včetně vodivého příslušenství
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí se spínací automatikou
- Schválený pro sanaci azbestu

### Technické údaje

<b>Objednací číslo</b>		<b>1.148-437.0</b>
<b>EAN kód</b>		4054278061405
<b>Množství vzduchu</b>	<b>l/s</b>	74
<b>Podtlak</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Objem nádrže</b>	<b>l</b>	50
<b>Max. příkon</b>	<b>W</b>	1380
<b>Standardní jmenovitý průměr</b>		35
<b>Hladina hluku</b>	<b>dB</b>	69
<b>Hmotnost</b>	<b>kg</b>	19,6
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	<b>mm</b>	640 × 370 × 1045

### Vybavení

<b>Sací hadice</b>	<b>m</b>	4	<b>Madlo</b>	■
<b>Filtrační sáček</b>		Vliesový filtrační vak	<b>Ochranná třída</b>	I
<b>Mokro-suchá podlahová hubice</b>	<b>mm</b>	360	<b>Vodící kolečka s brzdou</b>	■
<b>Spárová hubice</b>		■	<b>Očištění filtru</b>	Tact filtr Clean
<b>Připojovací hrdlo pro elektronářadí</b>		■		
<b>Vypouštěcí hadice</b>		■		
<b>Spínací automatika pro elektronářadí</b>		■		
<b>Antistatický systém</b>		■		
<b>Eco-Filtrační systém</b>		■		
<b>Plochý skládaný filtr</b>		Skelné vlákno		
<b>Ochrana proti nárazu</b>		■		

■ Obsaženo v objemu dodávky.

# NT 50/1 TACT TE H 1.148-437.0

**KÄRCHER**


		Objednáací číslo	Množství	Jmenovitá světlost	Délka	Šířka		
<b>Koleno, plast</b>								
Elbow complete packaged NW35 2K	1	2.889-168.0	1 kusy	DN 35				■
Elbow packaged NW35 2K	2	2.889-170.0	1 kusy	DN 35				□
<b>Podlahové hubice</b>								
Floor tool packaged NW35 360mm	3	2.889-152.0	1 kusy	DN 35		360 mm		■
<b>Spárové hubice</b>								
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	4	2.889-159.0	1 kusy	DN 35	225 mm			■
<b>Sací trubky, ušlechtilá ocel</b>								
Set suction tube stainless steel NW35 55	5	2.889-192.0	1 kusy	DN 35	550 mm			■
Set suction tube stainless steel NW40 55	6	2.889-194.0	1 kusy	DN 40	550 mm			□
Sací trubka DN 40	7	6.902-081.0	1 kusy	DN 40	0,5 m		Sací trubka z ušlechtilé oceli (DN 40, 0,5m) je vhodná pro NT vysavače.	□
<b>Sací hadice kompletní (Clip-System)</b>								
Sací hadice, elektricky vodivá	8	2.889-136.0	1 kusy	DN 35	2,5 m			□
Sací hadice	9	2.889-161.0	1 kusy	DN 35	2 m			□
<b>Připojovací objímka elektronářadí, připojení svorkou, elektricky vodivá</b>								
Sleeve electrically conducting packaged	10	2.889-151.0	1 kusy	DN 35				■
<b>HEPA filtr, třída prachů H</b>								
Plochý filtr HEPA	11	6.904-242.0	1 kusy				Plochý filtr HEPA - třída prachu H (H 14) - se skelnými vlákny zvyšuje výkon filtru při vysávání zdraví ohrožujícího a rakovinotvorného prachu.	□
<b>Autohubice</b>								
auto-hubice DN 35	12	6.906-108.0	1 kusy	DN 35		90 mm	Zahnutá, plochá hubice z plastu s pracovní šířkou cca 90 mm. Pouze pro NT vysavače.	□
<b>Sonstiges</b>								
Hubice na odsávání prachu při vrtání	13	2.679-000.0	1 kusy				Hubice na odsávání prachu při vrtání pro bezprašné odsávání z vrtaných otvorů. Hodí se pro vysavače pro vysávání mokřích a suchých nečistot Kärcher.	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □