

## K 4 Home T250

Přístroj „K4 Home“ s vodou chlazeným motorem a sadou Home Kit (čistič ploch T 250 a čistič na kámen a fasády) je ideálním vysokotlakým čističem na středně silné nečistoty, na např. automobilech, plotech a jízdních kolech.

### Vybavení:

- Sada pro domácnost
- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 6 m
- Systém Plug 'n' Clean
- Pistole s Quick Connect
- Quick Connect na straně přístroje
- Vodou chlazený motor
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska



**Objednací číslo: 1.180-158.0**

### Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-až do 130/2-až do 13
Průtok l/h	Max. 420
Plošný výkon (m²/h)	30
Max. teplota přívodní vody (°C)	Max. 40
Příkon (kW)	1,8
Příkon	-
Hmotnost bez příslušenství (kg)	11,8
Rozměry (D x Š x V) (mm)	300x394x876
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

## Detaily

### Popis

Vysokotlaký čistič „K4 Home“: vodou chlazený motor, pistole s připojením Quick Connect, 6 m dlouhá vysokotlaká hadice, vodní filtr pro ochranu čerpadla, pracovní nástavec Vario Power s pohodlně nastavitelným ovládáním vodního tlaku, jakož i rotační tryska s rotujícím bodovým paprskem proti obzvláště odolným nečistotám vytváří z tohoto vysokotlakého čističe silného spojence v boji proti veškerým středně silným nečistotám. Ideální řešení k čištění zahradním plotů, jízdních kol nebo i menších automobilů. Doplnková sada Home Kit obsahuje čistič ploch T 250 pro vysoce efektivní čištění větších ploch bez stříkanců, jakož i čistič na kámen a fasády 3 v 1 v litrové láhvi.

---

### Vybavení a užitek

#### Vynikající výkon

Vodou chlazený motor je na nejšpičkovější technické úrovni a zaujme vás svou výjimečnou výkonností a životností.

#### Plug 'n' Clean

Rychle, snadno a pohodlně – díky systému Plug'n'Clean lze čisticí prostředek vyměnit pouhým jedním pohybem.

#### Quick Connect

Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

#### Pořádek na háku

Velký hák na kabely k řádnému uložení kabelu přímo na přístroji.

---

## Volitelné příslušenství

### Čistič ploch

#### T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

**Objednací číslo 2.642-194.0**



#### Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-212.0**



**Objednací číslo 2.643-245.0**



#### "T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

**Objednací číslo 2.640-727.0**



#### PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.


**Objednací číslo 2.640-865.0**



#### T 400 Display

T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

**Objednací číslo 2.641-751.0**



## Hadice a uložení hadic

### Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

**Objednací číslo 2.645-156.0**



## Kartáče a mycí houby

**Objednací číslo 2.643-237.0**



**Objednací číslo 2.643-246.0**



**Objednací číslo 2.643-233.0**



**Objednací číslo 2.643-236.0**



**Objednací číslo 2.643-234.0**



## Kartáče a mycí houby

### Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

**Objednací číslo 2.640-589.0**



### Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

**Objednací číslo 2.640-590.0**



### Kartáč na čištění ráfků

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

**Objednací číslo 2.640-699.0**



### Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

**Objednací číslo 2.640-907.0**



### Delta-Racer D 150

**Objednací číslo 2.641-812.0**



## Náhradní VT hadice- Systém od 2009

### Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

**Objednací číslo 2.641-721.0**



## Pracovní nástavce

Objednací číslo 2.643-235.0



Objednací číslo 2.643-244.0



### Vario-Power pracovní nástavec K3-K4

Z nízkotlakého paprsku pro nanášení čisticích prostředků k vysokotlakému paprsku, plynulá regulace tlaku jednoduchým otáčením na pracovním nástavci.

Objednací číslo 4.760-565.0



### Rotační tryska, 0295, K2-K4

S rotační tryskou proti pevně ulpívajícím nečistotám, např. na povrchy porostlé mechy a velký plošný výkon.

Objednací číslo 4.763-977.0



### Ochrana proti rostříku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací číslo 2.640-916.0



### Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



## Pracovní nástavce

Objednací číslo 2.643-240.0



### 3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



### Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



### Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací číslo 4.760-269.0



### Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0



Objednací číslo 2.643-253.0



## Pracovní nástavce

Objednací číslo 2.643-239.0



### Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



### Multi-Power-Jet K3 -K5

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

Objednací číslo 2.642-440.0



## Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

### Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-710.0



### Vysokotlaké prodloužení hadice, 6 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-709.0



### Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistolí rychlospojkou.

Objednací číslo 2.641-708.0





## Různé

### Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

**Objednací číslo 4.730-059.0**



### Sada náhradních o-kroužků

**Objednací číslo 2.640-729.0**



### Adaptér pro připojení na zahradní hadici

**Objednací číslo 2.640-732.0**



## Sady příslušenství

### Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.

**Objednací číslo 2.640-771.0**



## Speciální použití

### Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

**Objednací číslo 2.637-729.0**



### Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

**Objednací číslo 2.637-767.0**



## Speciální použití

### Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

**Objednací číslo 2.638-792.0**



### Variabilní kloub

O 180°plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

**Objednací číslo 2.640-733.0**



### Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

**Objednací číslo 2.641-630.0**



### Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

**Objednací číslo 2.642-561.0**



**Objednací číslo 2.643-100.0**



**Objednací číslo 2.643-147.0**



## Speciální použití

**Objednací číslo 2.643-143.0**



**Objednací číslo 2.643-144.0**



**Objednací číslo 2.643-145.0**



### **Sada na čištění potrubí a okapů**

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

**Objednací číslo 2.642-240.0**



### **Pěnovací tryska balená 0,6l**

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

**Objednací číslo 2.641-847.0**



### **Pěnovací tryska balená 0,3l**

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

**Objednací číslo 2.641-848.0**



## Speciální použití

### Sací hadice eco!logic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

**Objednací číslo 2.642-743.0**



---

**Objednací číslo 2.642-830.0**



---

**Objednací číslo 2.642-831.0**



## Vysokotlaké hadice

**Objednací číslo 2.643-037.0**

