

B 220 R BP PACK 285AH, DOSE, D110, RINSE, MAJÁK

Dvě velké 285 Ah baterie AGM u podlahového mycího stroje B 220 R Bp Pack poskytují dostatek energie pro působivých šest hodin nepřetržitého čištění. S 220l nádržemi a pracovní šířkou 110 cm.



Číslo produktu

1.246-277.0

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Dávkování vody v závislosti na rychlosti
- Extrémně robustní s dlouhou životností pro pracovní intervaly v náročných podmínkách

Technické údaje

EAN kód		4066529080004
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Elektrický
Pracovní šířka kartáčů	mm	1100 - 1100
Pracovní šířka sání	mm	1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	220 / 220
Plošný výkon, teoretický	m²/h	11000
Typ baterií		bezúdržbové
Baterie	V / Ah	36 / 285
Výdrž baterie	h	max. 6
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	10
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	180 - 180
Přítlak kartáčů	kg	94
Spotřeba vody	l/min	max. 7
Hladina hluku	dB(A)	67
Příkon	W	2500
Maximální povolená hmotnost	kg	994
Hmotnost bez příslušenství	kg	230
Rozměry (D × Š × V)	mm	1925 × 1106 × 1420

Vybavení

Diskové kartáče	Kusy	2
Automatické plnění		■
Pohon pojezdu		■
Baterie		■
Vestavěná nabíječka		■
Automatické zastavení vody		■
DOSE		■
Parkovací brzda		■
Magnetický ventil		■
Sací lišta, zahnutá		■
Systém dvou nádrží		■
Kontrolka stavu čisté vody		Přes tlak vody
robustní hliníková tlakově litá sací lišta		■
standardní denní svícení		■
malé dávkování čistícího prostředku až do 0,25%		■
typ sacích stěrek		Linatex®
robustní přední nárazník		■
s dávkováním vody v závislosti na rychlosti		■
dávkovací nádoba na čistící prostředek		■

aktualizace softwaru a hodnocení
ztrát lze provádět na dálku
prostřednictvím správy vozového
parku Kärcher Equipment
management

Barevná a provozní koncepce
Kärcher

Kärcher Intelligent Key System
(KIK) s více než 30 uživatelskými
jazyky a individuálními
uživatelskými právy

Možnosti upevnění Home Base pro
mop nebo podobně

snížení rychlosti v zatáčkách pro
zvýšení bezpečnosti

elektrický a mechanický
plovákový spínač

Přepínač pro snadné ovládání

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Výměna kotoučových kartáčů a padů je snadná.
- Kotoučové kartáče dostupné v různých úrovních tvrdosti: měkké, střední a tvrdé.
- Kotoučové modely - především na hladkých podlahových krytinách.

Kartáčová hlava s technikou kotoučů

- Přehledné zobrazení aktuálního programu.
- Snadná obsluha a kratší doba zaučení.

Se systémem dávkování čistících prostředků „DOSE“

- Šetří čistící prostředek.
- Exaktní a rovnoměrné dávkování (nastavitelné od 0 do 3 %).
- Čistící prostředek lze vyměnit, aniž by se musela vyprázdnit nádrž s čistou vodou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 220 R BP PACK 285AH, DOSE, D110, RINSE, MAJÁK 1.246-277.0



		Číslo produktu		
KOTOUČOVÉ KARTÁČE				
Kotoučový kartáč, střední, červený, 550 mm	1	4.905-002.0	Kotoučový kartáč, střední/tvrdý, červená. Průměr 550 mm. Pro všechny běžné úkoly čištění. I pro choulolistivé podlahy. Štětiny: polypropylen, tloušťka 0,6 mm, délka 40 mm.	■
Kotoučový kartáč, velmi měkký, bílý, 550 mm	2	4.905-008.0	Velmi měkký, pro čištění choulolistivých podlah a leštění.	□
Kotoučový kartáč, měkký, přírodní, 550 mm	3	4.905-007.0	Z přírodních vláken pro čištění a leštění.	□
Kotoučový kartáč, tvrdý, Černá, 550 mm	4	4.905-009.0	Tvrdý, pro odstranění silně ulpívajících nečistot a pro základní čištění. Pouze pro odolné povrchy.	□
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Brush-head D110 B150R	5	2.763-045.0		■
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolická	6	4.778-009.0		■
Sací stěrky pro sací lištu				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	7	4.039-362.0		■
Suction lip set PU 1180mm/46in, olejivzdorné, drážkované, 1300 mm	8	4.039-363.0		□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	9	4.035-513.0		■
RM tank completely 5 L	10	4.039-355.0		■
Příslušenství k Home Base				
Manuální systém oplachu	11	4.035-515.0	Umožňuje vypláchnutí nádrže za použití čisté vody na stroji. Včetně hadice, vstřikovací trysky a držáku hadice.	□
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Majáček	12	4.035-516.0	Zvýší bezpečnost v pracovním prostředí.	■
Osvětlení doplňkové sady	13	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	□
Nástavbová sada nástřik/extrakce				
ABS nástřik/sání B 150R	14	2.642-058.0	Nástavbová sada "nástřik/sání" usnadňuje čištění na místech těžko přístupných pro stroj (například na okrajích a podstavcích).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 220 R BP PACK 285AH, DOSE, D110, RINSE, MAJÁK 1.246-277.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	15	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	☐
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflector roll stackable	16	2.644-225.0		☐
Add-on kit protection shield B150R/B200R	17	2.644-089.0		☐
Sací hadice příslušenství	18	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	☐
DISKOVÉ PADY A UNAŠEČE PADŮ				
Mikrovláknové pady				
Pad z mikrovlákna, bílý, 533 mm, 5 Kusy	19	6.369-961.0	Vynikající čistící síla. Čistí i dlažbu z jemné kameniny do hloubky pórů.	☐
Pady				
Pad, středně měkký, červený, 533 mm, 5 Kusy	20	6.369-017.0	5 padů, středně měkké, červená, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění.	☐
Pad, středně tvrdý, zelený, 533 mm, 5 Kusy	21	6.369-016.0	5 padů, středně tvrdé, zelená, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění.	☐
Pad, tvrdý, Černá, 533 mm, 5 Kusy	22	6.369-015.0	5 padů, tvrdé, černá, průměr 533 mm. Pro odstranění silně ulpívajících nečistot a základní čištění.	☐
Unašeč padů				
Unašeč padů, 530 mm	23	4.762-416.0	Unašeč padů pro čištění pady. Průměr 530 mm. S rychlovýměnnou spojkou, destičkou s háčky a středovou aretací.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství