

B 220 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, SB, RINSE + R85

Standardem je hlava válcového kartáče s pracovní šířkou 85 cm, li-ion baterie a robustní hliníková sací lišta. Plošný výkon 9 000 m²/h a pracovní rychlost 10 km/h.




Made in Germany



SIDE BROOM



LONG LIFETIME



ecoflow



DOSE

Číslo produktu

1.246-283.0

- Vysoká pracovní a přepravní rychlost
- Dávkování vody v závislosti na rychlosti
- Extrémně robustní s dlouhou životností pro pracovní intervaly v náročných podmínkách

Technické údaje

EAN kód		4066529185082
Druh pohonu		Baterie
Trakční pohon		Elektrický
Pracovní šířka kartáčů	mm	850 - 850
Pracovní šířka sání	mm	1180 - 1180
Nádrž čistá/špinavá voda	l	220 / 220
Plošný výkon, teoretický	m²/h	8500
Plošný výkon praktický	m²/h	5950
Typ baterií		Li-Ion
Baterie	V / Ah	36 / 240
Výdrž baterie	h	max. 5
Doba nabíjení baterie	h	cca 7
Napájecí zdroj pro nabíječku baterií	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Rychlost jízdy	km/h	10
Stoupavost	%	10
Počet otáček kartáčů	rpm	1300
Šířka otáčení uličky	cm	181
Spotřeba vody	l/min	max. 7
Hladina hluku	dB(A)	67 - 67
Maximální povolená hmotnost	kg	994
Hmotnost bez příslušenství	kg	230
Rozměry (D × Š × V)	mm	1925 × 909 × 1420

Vybavení

Válcové kartáče	Kusy	2
Automatické plnění		■
Patentovaný systém proplachování nádrže		■
Pohon pojezdu		■
vč. baterie a zabudované nabíječky		■
vč. baterie a nabíječky		■
Automatické zastavení vody		■
DOSE		■
Parkovací brzda		■
Integrované zmetací zařízení		■
Magnetický ventil		■
Sací lišta, zahnutá		■
Postranní kartáč		■
Systém dvou nádrží		■
Kontrolka stavu čisté vody		Přes tlak vody
robustní hliníková tlakově litá sací lišta		■
standardní denní svícení		■
malé dávkování čistícího prostředku až do 0,25%		■
typ sacích stěrek		Linatex®
robustní přední nárazník s dávkováním vody v závislosti na rychlosti		■

dávkovací nádoba na čisticí prostředek	■
aktualizace softwaru a hodnocení ztrát lze provádět na dálku prostřednictvím správy vozového parku Kärcher Equipment management	■
Barevná a provozní koncepce Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
extrémně tichá hlavice válcového kartáče pro oblasti citlivé na hluk	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobné	■
snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti	■
elektrický a mechanický plovákový spínač	■
Přepínač pro snadné ovládání	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Robustní sací lišta z hliníkové litiny

- Se sacími stěrkami Linatex® s dlouhou životností a odolností proti přetržení pro vynikající výsledky odsávání.
- Rychlá a snadná výměna sacích stěrek.
- Při kontaktu se stěnou se vychýlí a zamezí tak poškozením.

Inovativní systém KIK

- Velší ochrana před nesprávnou obsluhou.
- Snížení nákladů na údržbu.
- Optimální přizpůsobení individuálním úkolům čištění bez zbytečného přetěžování uživatele.

Energeticky úsporný režim ecoefficiency

- Snížená spotřeba proudu.
- Až o 40% delší výdrž baterie
- Ještě tišší a tím ideální pro prostory citlivé na hluk (denní úklid nemocnic, hotelů atd.).

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 220 R BP PACK 240AH LI-ION, DOSE, SB, RINSE + R85 1.246-283.0



		Číslo produktu		
VÁLCOVÉ KARTÁČE				
Válcový kartáč červený R85, 800 mm, střední, červený, 800 mm	1	4.035-606.0	Červený standardní válcový kartáč pro údržbové čištění.	■
KARTÁČOVÉ HLAVY				
Kartáčová hlava R85	2	2.763-048.0	Robustní hliníková válcová kartáčová hlava s integrovanou funkcí předběžného zametání. Plochy design, nízká provozní hluchost a snadná údržba s barevným kódováním a pomůckami pro vkládání kartáčů. Pro válcové kartáče s délkou 800 mm.	■
STĚRKY				
Set postranních lišt	3	4.037-166.0	Sada stěrek odolných proti roztržení z materiálu Linard. Udržují čistící vodu v pracovní oblasti kartáčové hlavy a zajišťují optimální výkon stírací lišty při otáčení.	■
Set postranních stěrek odolných vůči oleji	4	4.037-167.0	Sada stírací lišty odolné proti opotřebení, odolné vůči olejům, vyrobeno z polyuretanu.	□
SACÍ LIŠTY A SACÍ STĚRKY				
Sací lišta kompletní				
Suction bar parabolic 1180mm/46in, 1180 mm, Parabolická	5	4.778-009.0		■
Sací stěrky pro sací lištu				
Suction lip set Linatex 1180mm/46in, Linatex®, 1300 mm	6	4.039-362.0		■
Suction lip set PU 1180mm/46in, olejivzdorné, drážkované, 1300 mm	7	4.039-363.0		□
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ BR / BD				
Ostatní				
Deckel Tankspuelsystem kpl.	8	4.035-513.0		■
RM tank completely 5 L	9	4.039-355.0		■
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Nástavbová sada Fleet				
Add-on kit modul Plug-in Connect	10	2.644-391.0	Plug-in Connect Modul slouží k přenosu informací o poloze a provozních hodinách bateriových čistících strojů Kärcher a zařízení jiných značek do systému Kärcher Equipment management.	□
Nástavbová sada osvětlení/RKL				
Osvětlení doplňkové sady	11	2.034-001.0	Pracovní světlo pro zvýšení bezpečnosti při práci. S předním a bočním osvětlením na hlavě kartáče.	□
Ostatní nástavbové sady				
Add-on kit deflector roll stackable	12	2.644-225.0		□
Add-on kit protection shield B150R/B200R	13	2.644-089.0		□
Sací hadice příslušenství	14	4.444-015.0	Pro vysávání vody z rohů nebo nádob (např. mrazicích boxů).	□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství