

IVM 40/12-1 M Z22

S mobilním jednomotorovým průmyslovým vysavačem střední třídy, vybaveným hvězdicovým filtrem prachové třídy M, vysajete jemné a hrubé pevné látky v hygienicky citlivých oblastech zóny 22.



Made in Germany



Číslo produktu

9.990-265.0

- EC turbína s nízkým opotřebením

Technické údaje

EAN kód		4054278001623
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	49,4 / 178
Podtlak	mbar / kPa	239 / 23,9
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	1 × 1,2
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	73
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,6
Hmotnost bez příslušenství	kg	50
Hmotnost včetně obalu	kg	50
Rozměry (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1140

Vybavení

Hlavní filtr	Hvězdicový filtr
Příslušenství v objemu dodávky	ne
Vyprazdňování zásobníku	Odnímatelný podvozek

- Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Certifikováno pro zónu ATEX 22

- Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.



Třída prachu M

- Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.



EC turbína s nízkým opotřebením

- Bezkartáčový design pro provoz s nízkým opotřebením.
- Vhodné pro trisměnný provoz díky minimální životnosti 5000 hodin.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



		Číslo produktu		
FILTRY				
Pocket filtry				
Hvězdicový filtr PE/PTFE M 1,6m ²	1	9.990-222.0		■
VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR				
Jednorázové tašky				
PE vyprazdňovací sáček ø540 mm 50 l	2	9.977-885.0		■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ				
El. vodivá sada na čištění podlah Advanc	3	9.991-147.0		■
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	4	5.037-240.0	Napájecí kabel je uložen na háku připevněném k trubkovému rámu. Praktický hák na kabel je vhodný pro trubky o průměru 30 až 32 mm	■
Box na příslušenství	5	9.991-046.0		□
RUKOJETI				
Koleno hliníku 45° DN40	6	9.989-544.0	Koleno z hliníku 45° DN40	□
Koleno z hliníku 45° DN50	7	9.989-547.0	Koleno z hliníku 45° DN50	□
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN40	8	9.989-896.0		□
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50	9	9.989-897.0		□
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN40	10	9.989-898.0		□
Rukojeť rovná z nerezové oceli AISI 304 DN50	11	9.989-899.0		□
Rukojeť uhlíková 45° DN-F40	12	9.989-916.0		□
Rukojeť uhlíková 45° DN-F50	13	9.989-917.0		□
Handle carbon 110° DN-F40	14	9.989-918.0		□

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



14-15



16



17




18-19



20-21



22-23



24-25





26-31

		Číslo produktu		
RUKOJETI				
Handle carbon 110° DN-F50	15	9.989-919.0		<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN 40	16	9.977-679.0	45 ° zakřivená a elektricky vodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť DN50, zakřivená	17	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 ° IK D	18	9.989-036.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 40.	<input type="checkbox"/>
Rukojeť zakřivená nerezová ocel 45 °, IK	19	9.988-111.0	Zakřivená a elektrovodivá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Úhel 45 °, vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
HUBICE				
Sací trubka karbonová 1500 mm DN40	20	9.989-552.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka karbonová 1500 mm DN50	21	9.989-553.0	Velmi lehká prodlužovací trubka z karbonu, elektrovodivá, DN 50. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN40	22	9.989-912.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka z nerezové oceli AISI 304 DN50	23	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka uhlíková 1500 mm DN-F40 kuželová	24	9.989-920.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka uhlíková 1500 mm DN-F50 kuželová	25	9.989-921.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 1000 mm DN-F40	26	9.989-928.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 1000 mm DN-F50	27	9.989-929.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 2000 mm DN-F40	28	9.989-930.0		<input type="checkbox"/>

■ Obsaženo v objemu dodávky. Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Číslo produktu		
HUBICE				
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 2000 mm DN-F50	29	9.989-931.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 3000 mm DN-F40	30	9.989-932.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka hliníková vysokoteplotní 3000 mm DN-F50	31	9.989-933.0		<input type="checkbox"/>
Sací trubka 850 mm DN40	32	9.977-525.0	Ocelová prodlužovací trubka, elektrovedivá, DN 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka 850 mm DN 50, SBG	33	9.977-531.0	Prodloužená trubka 850 mm z oceli. Elektrovedivá a s vnitřním kuželem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubice 1500mm, DN 40	34	9.989-038.0	Hliníková prodlužovací trubka, elektricky vodivá, NW 40. Délka: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Hliníková sací trubka, DN 50, 1 500 mm délka, el. Vodivá	35	9.989-035.0	Elektricky vodivá sací trubka (1500 mm) z hliníku o průměru 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN40 US	36	9.989-039.0	Prodlužovací trubka z nerezové oceli, elektrovedivá, NW 40. Délka: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací trubka z nerezové oceli DN50 IK,	37	9.988-114.0	Elektrovedivá prodlužovací trubka z nerezové oceli. Vnitřní kužel NW 50.	<input type="checkbox"/>
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada příslušenství pro čištění trouby Expert DN 50	38	9.989-938.0	Set příslušenství čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-979.0), rukojeť (9.989-899.0), sací trubice (9.989-929.0), podlahová sací stěrka (9.989-935.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství pro čištění trouby Expert DN 40	39	9.989-939.0	Pro čištění trouby: ME hadice 3m (9.989-976.0), rukojeť (9.989-898.0), sací trubice (9.989-928.0), podlahová sací stěrka (9.989-934.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
Sada pro potravináře Expert DN40	40	9.989-940.0	Sada potravinového příslušenství DN 40: PU hadice 3m (9.989-970.0), rukojeť (9.989-898.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Sada pro potravináře Expert DN50	41	9.989-941.0	Sada potravinového příslušenství: PU hadice 3 m (9.989-973.0), rukojeť (9.989-899.0), standardní tryska (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0), redukce (9.989-712.0), adaptér (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 40	42	9.989-942.0	Sada příslušenství DN40 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-920.0/9.993-008.0), rukojeti (9.989-916.0/-918.0), standardní sací stěrka (9.989-838.0), kartáč (9.989-879.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



		Číslo produktu		
SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ				
Pevný / prach				
Sada příslušenství pro čištění nad hlavou Expert DN 50	43	9.989-943.0	Sada příslušenství DN50 pro čištění stropů: sací trubky (9.989-921.0/9.993-009.0), rukojeť (9.989-917.0/-919.0), standardní sací stěrka (9.989-844.0), kartáč (9.989-880.0) adaptér (9.993-011.0)	<input type="checkbox"/>
Sada el. vodivá pro obecné čištění	44	9.990-877.0	Profesionální sada na suché čištění podlah: adaptér (9.990-874.0), hadice (2.889-141.0), koleno (2.889-172.0), 2 × sací trubice (2.889-194.0), 3 × hubice (6.906-958.0, 6.903-03.0903).	<input type="checkbox"/>
El. vodivá sada na čištění podlah Advanced (DN40)	45	9.990-893.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-923.0), rukojeť (9.990-929.0), 2 × sací trubice (9.990-933.0), podlahová hubice (9.990-935.0), standardní hubice (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Sada pro suché čištění podlah Adv DN50	46	9.990-894.0	Sada pro suché čištění podlah Advanced: EVA hadice (9.990-924.0), rukojeť (9.990-930.0), 2 × sací trubice (9.990-934.0), podlahová sací stěrka (9.990-936.0), standardní sací stěrkaice (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství na čištění trouby IVac DN 35	47	9.991-106.0	Sada příslušenství pro čištění trouby: hadice ME 3 m (9.989-976.0), rukojeť (9.989-898.0), sací trubice (9.989-928.0), podlahová hubice (9.989-934.0), redukce (9.989-713.0), adaptér (9.993-012.0)	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 40	48	9.989-659.0	Sada příslušenství DN 40 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-088.0), rukojeť (9.977-679.0), standardní sací stěrka (9.988-401.0), redukce (9.989-690.0).	<input type="checkbox"/>
Sada příslušenství pro pevné látky/prach Expert DN 50	49	9.989-662.0	Sada příslušenství DN 50 pro průmyslové vysavače (pevné látky a prach): EVA hadice (9.988-090.0), rukojeť (9.977-678.0), standardní sací stěrka (9.988-402.0), redukce (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
TRYSKY				
Standardní hubice				
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F40	50	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F40	51	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F40	52	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F40	53	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F40	54	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F40	55	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA modrá DN-F50	56	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



	Číslo produktu		
TRYSKY			
Standardní hubice			
Standardní silikonová tryska FDA zelená DN-F50	57	9.989-842.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA červená DN-F50	58	9.989-843.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	59	9.989-844.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA bílá DN-F50	60	9.989-845.0	<input type="checkbox"/>
Standardní silikonová tryska FDA žlutá DN-F50	61	9.989-846.0	<input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN40	62	9.988-401.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 40. <input type="checkbox"/>
Pružná silikonová tryska DN50	63	9.988-402.0	Protahovací standardní tryska vyrobená ze silikonu, vnitřní kužel DN 50. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN40	64	9.989-677.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 40. <input type="checkbox"/>
Standardní hubice gumová DN50	65	9.989-675.0	Standardní tryska, elektricky vodivá, vyrobená z řezatelné gumy. DN 50. <input type="checkbox"/>
Podlahové hubice			
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 304 DN-F40 modrá	66	9.989-861.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 modrá	67	9.989-862.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 zelená	68	9.989-863.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 zelená	69	9.989-864.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 červená	70	9.989-865.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



70-71



72-73



74-75



76-77



78-79



80-81



82-83



84

	Číslo produktu		
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 červená	71	9.989-866.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 transparentní	72	9.989-867.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 transparentní	73	9.989-868.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 bílá	74	9.989-869.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 bílá	75	9.989-870.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40 žlutá	76	9.989-871.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50 žlutá	77	9.989-872.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F40	78	9.989-914.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli AISI 316L DN-F50	79	9.989-915.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F40	80	9.989-934.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice z nerezové oceli 400 mm DN-F50	81	9.989-935.0	<input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN40 V2A	82	9.989-936.0	<input type="checkbox"/>
	83	9.989-937.0	<input type="checkbox"/>
Podlahová hubice Alu 370 mm DN40	84	9.989-683.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. DN 40. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



85



86-87



88-89



90-91



92



93-96



97



98

	Číslo produktu		
TRYSKY			
Podlahové hubice			
Podlahová hubice Alu el 370 mm DN40	85	9.989-682.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 40. <input type="checkbox"/>
Podlahová tryska Alu 370 mm DN50	86	9.989-664.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobené z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm el. vod., DN50	87	9.987-612.0	Elektrovodivá víceúčelová podlahová sací hubice. Šířka 370 mm, DN 50. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 500 mm DN50	88	9.989-684.0	Podlahová hubice, 500 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
Podlahová hubice, 500 mm, EX, DN 50, hliníková	89	9.981-925.0	Podlahová hubice se sací šířkou 500 mm a závěsem. DN 50, elektricky vodivá. <input type="checkbox"/>
Uni.hubice 370mm el. leit., DN50 V2A	90	9.989-558.0	Víceúčelová podlahová hubice (370 mm), elektricky vodivá, DN 40. <input type="checkbox"/>
Víceúčelová hubice 370 mm DN50	91	9.988-115.0	Podlahová hubice, 370 mm, vyrobená z hliníku. Elektrovodivé. DN 50. <input type="checkbox"/>
Pruhové hubice			
Pojezdová hubice	92	9.991-032.0	<input type="checkbox"/>
Štěrbinové hubice			
Štěrbinová hubice DN 40, 21x63,5 mm	93	9.989-680.0	Štěrbinová hubice vyrobená z PU, DN 40. <input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice 25 mm x 120 mm DN40	94	9.989-678.0	<input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 17 mm	95	9.981-442.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 17 mm. <input type="checkbox"/>
Drážková hubice DN 50 z ocelového plechu, šířka drážky 25 mm	96	9.981-465.0	Elektricky vodivá štěrbinová hubice z ocelového plechu, DN 50, se šířkou drážky 25 mm. <input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN40	97	9.989-193.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 40. <input type="checkbox"/>
Štěrbinová hubice V2A AK DN50	98	9.988-123.0	Štěrbinová hubice vyrobená z nerezové oceli, DN 50. <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



99-100



101



102-103, 105



104



106-107



108-109



110-111



112-113

		Číslo produktu		
TRYSKY				
Štěrbínové hubice ohýbatelné				
Štěrbínová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F50 transparentní	99	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice flexibilní silikonová FDA DN-F40 transparentní	100	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	101	9.988-403.0	Flexibilní štěrbinová hubice silikon 65 mm DN50	<input type="checkbox"/>
Flexibilní štěrbinová hubice 11 mm × 58 mm DN40	102	9.989-681.0	Elektrovodivá a flexibilní štěrbinová hubice, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Štěrbínová hubice, pozinkovaná, ohebná	103	9.981-423.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ohebná štěrbinová hubice DN 50, šířka štěrbin 12 mm	104	9.981-424.0	Flexibilní, elektricky vodivá pozinkovaná štěrbinová sací hubice, DN 50, s šířkou štěrbin 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Úzká hubice flexibilní DN 50, 20 mm	105	9.981-425.0	Flexibilní a elektricky vodivá štěrbinová sací hubice z pozinkované oceli s šířkou štěrbin 20 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F40	106	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA modrá DN-F50	107	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F40	108	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA zelená DN-F50	109	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F40	110	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA červená DN-F50	111	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F40	112	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



		Číslo produktu		
TRYSKY				
Povrchové hubice				
Silikonová povrchová hubice FDA transparentní DN-F50	113	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F40	114	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA bílá DN-F50	115	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F40	116	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Silikonová povrchová hubice FDA žlutá DN-F50	117	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím kusem 90 ° DN40	118	9.988-118.0	Elektrovedivá gumová hubice, úhlová, DN 40, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hubice s přípojovacím dílem 90 ° DN50	119	9.988-119.0	Elektrovedivá gumová hubice, úhlová, DN 50, vhodná pro použití s potravinami.	<input type="checkbox"/>
Hliníková povrchová hubice, 150 mm, DN 40	120	9.989-666.0	Povrchová hubice, 150 mm, vyrobená z hliníku. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Hliníková hubice 150 mm DN50	121	9.989-665.0	Hliníková hubice 150 mm DN50	<input type="checkbox"/>
KARTÁČE				
Standardní kartáče				
Plochá kartáčová hubice DN 40	122	9.981-431.0	Plochá kartáčová hubice DN 40.	<input type="checkbox"/>
Plochá kartáčová hubice DN 50	123	9.981-432.0	Plochá kartáčová hubice DN 50.	<input type="checkbox"/>
Koncové kartáče				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	124	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	125	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Kartáč FDA zelený ø 75 mm DN-F40	126	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



126-127



128-129



130-131



132-133



134-135



136-137



138-141

	Číslo produktu		
KARTÁČE			
Koncové kartáče			
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	127	9.989-876.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	128	9.989-877.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	129	9.989-878.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	130	9.989-879.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	131	9.989-880.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	132	9.989-881.0	<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	133	9.989-882.0	<input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN40	134	9.989-609.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 40. <input type="checkbox"/>
Kartáč ø82 mm DN50	135	9.989-608.0	Elektrovodivý koncový kartáč o průměru 82 mm. DN 50. <input type="checkbox"/>
Povrchové kartáče			
Sací kartáč	136	9.981-911.0	Kobercový kartáč, 300 mm, s připojením 45 °, s hvězdicovým šroubem, štětiny ze žíně. <input type="checkbox"/>
	137	9.981-912.0	
Sací kartáče			
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F40	138	9.989-922.0	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F40	139	9.989-923.0	<input type="checkbox"/>
Válcový kartáč ø 100 mm DN-F50	140	9.989-925.0	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



		Číslo produktu		
KARTÁČE				
Sací kartáče				
Válcový kartáč ø 200 mm DN-F50	141	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
HADICE				
ME-Schläuche				
Hose ME DN40 3 m	142	9.989-976.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN40 5 m	143	9.989-977.0		<input type="checkbox"/>
Hadice bez přípojky ME DN40 15 m	144	9.989-978.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 3 m	145	9.989-979.0		<input type="checkbox"/>
Hose ME DN50 5 m	146	9.989-980.0		<input type="checkbox"/>
PVC				
Hadice PVC DN40 1 m	147	9.989-626.0	Elektrovodivá PVC hadice, DN 40. Odolná vůči teplotám až do 85 ° C. Délka: 1 m.	<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 3 m	148	9.989-962.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN40 5 m	149	9.989-963.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 3 m	150	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	151	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PVC, DN40, 3 m	152	9.989-647.0	Hadice z PVC, DN40. Teplotně odolná až do 85 ° C a elektricky vodivá. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN40 5 m	153	9.989-614.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 40. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN40 15 m	154	9.989-633.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



152-153, 155-156



154, 157



158-159, 161



160



162-163, 165



164, 167



166



168-169

		Číslo produktu		
HADICE				
PVC				
Hadice PVC DN50 3 m	155	9.989-615.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PVC DN50 5 m	156	9.989-616.0	Elektrovodivá hadice z PVC, DN 50. Odolná vůči teplotám do 85 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PVC DN50 15 m	157	9.989-634.0	Hadice z PVC bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 85 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Hadice EVA DN40 3 m	158	9.989-982.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN40 5 m	159	9.989-983.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 3 m	160	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>
Hose EVA DN50 5 m	161	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN42 3m	162	9.988-088.0	Elektrovodivá hadice s NW 40. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN42 5m	163	9.988-089.0	Pět metrů dlouhá, elektricky vodivá hadice s NW 40. Vhodná pro teploty do 65 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN40 15 m	164	9.989-630.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 40. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice EVA el. DN52 3m	165	9.988-090.0	Elektrovodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Prodlužovací hadice PVC el. DN52 5m	166	9.988-091.0	Elektricky vodivá hadice s NW50. Vhodné pro teploty do 65 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení EVA DN50 15 m	167	9.989-631.0	Hadice EVA bez adaptéru na kohoutek, DN 50. Elektrovodivá a teplotně odolná do 65 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME				
Sada pro připojení hadice DN40	168	9.989-627.0	Sada pro připojení více hadic, DN 40.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 9.990-265.0



168-169



170-171



172-175



176-180



181



182-183, 185-186

		Číslo produktu		
HADICE				
ME				
Sada pro připojení hadice DN50	169	9.989-628.0	Sada pro připojení více hadic, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN40	170	9.989-986.0	Sada pro připojení hadice ve jmenovité šířce DN 40, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast).	<input type="checkbox"/>
Sada pro připojení hadice, nerezová ocel AISI 304 DN50	171	9.989-987.0	Hadicová přípojovací sada ve jmenovité šířce DN 50, vyrobená z nerezové oceli. Obsah: 1 hadicová přípojka, 1 hadicová přípojka (otočná), 2 hadicové spony, 2 hadicové koncovky (černé), 1 plochý sáček (PE plast).	<input type="checkbox"/>
PU				
Hose PU DN40 3 m	172	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	173	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN50 3 m	174	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	175	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 3 m	176	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	177	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 15 m	178	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 3 m	179	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 5 m	180	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN50 15 m	181	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN40 3 m	182	9.989-617.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



		Číslo produktu		
HADICE				
PU				
Hadice PU DN40 5 m	183	9.989-618.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolná až do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN40 15 m	184	9.989-637.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 40. Elektrovodivý a teplotně odolný až do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 3 m	185	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice PU DN50 5 m	186	9.989-620.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji, DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	187	9.989-638.0	Hadice z PU bez vodovodního adaptéru, DN 50. Elektrovodivý a teplotně odolný do 80 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hadice bez připojení PU DN50 15 m	188	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN40 3 m	189	9.989-621.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU, DN 40, 5 m	190	9.989-622.0	Elektricky vodivá, oleji odolná hadice ME-PU, DN 40. Vhodná pro abrazivní sací média a teplotně odolná do 110 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN40 15 m	191	9.989-640.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 40. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 3 m	192	9.989-623.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice ME-PU DN50 5 m	193	9.989-625.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Hadice bez připojení ME-PU DN50 15 m	194	9.989-641.0	Elektrovodivá, olejvzdorná ME-PU hadice bez vodovodního adaptéru, DN 50. Vhodný pro abrazivní sací média a teplotně odolný do 110 ° C. Délka: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY				
Adapter Accessory				
Adapter Food DN-F50	195	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Adapter Food DN-F40	196	9.993-012.0		<input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22

9.990-265.0



197-198



199-200



201



202



204



206



207-210

	Číslo produktu		
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY			
Redukce			
Redukce DN 70/DN 50 (SBC)	197	9.977-772.0	<input type="checkbox"/>
Redukce DN70/DN40	198	9.989-690.0	Elektrovodivý reduktor z oceli pro redukci z DN 70 na DN 40. <input type="checkbox"/>
Redukce DN72 na DN52	199	9.989-712.0	<input type="checkbox"/>
Reducer V2A DN70/DN40	200	9.989-713.0	<input type="checkbox"/>
Redukce AK DN70 - ø50	201	9.977-585.0	<input type="checkbox"/>
PRE-SEPARÁTORY			
Pre-separátory			
Separátor 125 l DN70	202	9.989-686.0	125 litrový předseparátor, DN 70. <input type="checkbox"/>
Předseparátor Ef pevných látek 100 l DN 70	203	9.982-238.0	Mobilní předseparační stanice s objemem 100 l a vypouštěcí klapkou. <input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN40	204	9.989-687.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank dust 60 l DN50	205	9.989-688.0	<input type="checkbox"/>
Pre-separator tank 200 l	206	9.989-685.0	Standardní buben, který odpovídá normě ISO 15750-2. <input type="checkbox"/>
Kryty pre - separátorů			
Kryt předseparátoru	207	9.981-666.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro kontejnery o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
Kryt předseparátoru DN 70	208	9.981-662.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>
	209	9.981-665.0	Kryt předseparátoru DN 70. Vhodný pro nádoby o průměru 517 mm. <input type="checkbox"/>
	210	9.981-661.0	Kryt předseparátoru DN 70 pro standardní sud 200 litrů (9.989-685.0). <input type="checkbox"/>

Volitelné příslušenství