

IVM 40/24-2 M ACD SET

Mobilní průmyslový vysavač střední třídy IVM 40/24-2 M ACD Set s dvěma motory, který zahrnuje příslušenství, zaujme při sběru jemného i hrubého hořlavého prachu.



Číslo produktu

9.990-992.0

- ACD - Aplikace pro hořlavý prach

Technické údaje

EAN kód		4066529216144
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	106 / 382
Podtlak	mbar / kPa	225 / 22,5
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	2,3
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	77
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,5
Hmotnost bez příslušenství	kg	38,3
Hmotnost včetně obalu	kg	39,3
Rozměry (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1150

Vybavení

Příslušenství v objemu dodávky


ano

- Obsaženo v objemu dodávky.



ACD – Aplikace pro hořlavý prach

- Pro bezpečné a úsporné vysávání hořlavých prachů.
- Odpovídá normě IEC 60335-2-69.



Třída prachu M

- Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.



Čištění filtru Pull and Clean

- Filtr se čistí v jednom kroku během provozu.
- Odprašování s nízkým opotřebením pomocí zpětného toku vzduchu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/24-2 M ACD SET 9.990-992.0



		Číslo produktu	
TRYSKY			
Standardní hubice			
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F50	1	9.989-844.0	■
Pruhové hubice			
Pojezdová hubice	2	9.991-032.0	□
HADICE			
PVC			
Hadice PVC DN50 3 m	3	9.989-964.0	■
RUKOJETI			
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN50	4	9.989-897.0	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Držák příslušenství	5	9.991-147.0	■
IVC úložný prostor pro napájecí kabel	6	5.037-240.0	■
Box na příslušenství	7	9.991-046.0	□
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY			
Redukce			
Redukce DN72 na DN52	8	9.989-712.0	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství