

IVM 40/12-1 M Z22 SET

Sada průmyslových vysavačů střední třídy včetně příslušenství, vybavená filtrem třídy M a EC turbínou, pro vysávání jemných a hrubých pevných částic v zóně ATEX 22.



Číslo produktu

9.990-994.0

- EC turbína s nízkým opotřebením

Technické údaje

EAN kód		4066529215987
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	49,4 / 178
Podtlak	mbar / kPa	239 / 23,9
Objem nádrže	l	40
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	1,2
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 70
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hladina hluku	dB(A)	73
Hlavní filtr - třída prachů		M
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	1,6
Hmotnost bez příslušenství	kg	52,6
Hmotnost včetně obalu	kg	52,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	645 × 655 × 1140



Certifikováno pro zónu ATEX 22

- Průmyslový vysavač odolný proti výbuchu pro bezpečné vysávání v zóně ATEX 22.



Třída prachu M

- Kompletní zařízení certifikované podle DIN EN 60335-2-69 pro třídu prachu M.



EC turbína s nízkým opotřebením

- Bezkartáčový design pro provoz s nízkým opotřebením.
- Vhodné pro třisměnný provoz díky minimální životnosti 5000 hodin.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVM 40/12-1 M Z22 SET 9.990-994.0



		Číslo produktu	
TRYSKY			
Standardní hubice			
Standardní silikonová tryska FDA transparentní DN-F40	1	9.989-838.0	■
Pruhové hubice			
Pojezdová hubice	2	9.991-032.0	□
HADICE			
PVC			
Hose PVC DN40 3 m	3	9.989-962.0	■
RUKOJETI			
Rukojeť z nerezové oceli AISI 304 DN40	4	9.989-896.0	■
OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Box na příslušenství	5	9.991-046.0	□
ADAPTÉRY / REDUKCE / DISTRIBUTORY			
Redukce			
Reducer V2A DN70/DN40	6	9.989-713.0	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství