

## IVR-L 100/24-2 TC ME SET

Průmyslový vysavač IVR-L 100/24-2 Tc Me z nerezové oceli s povrchovou úpravou tryskáním skleněnými kuličkami vhodný pro odsávání a oddělování kapalin a pevných látek i korozivních médií.



### Číslo produktu

9.990-998.0

- 360°-pracovní rádius

### Technické údaje

EAN kód		4066529216717
Druh proudu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Množství vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Podtlak	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádrže	l	100
Materiál nádrže		Ušlechtilá ocel
Příkon	kW	2,4
Typ vysávání		Elektrický
Jmenovitá šířka přípojky		DN 50
Jmenovitá šířka příslušenství		DN 50 / DN 40
Hlavní filtr - třída prachů		L
Filtrační plocha hlavního filtru	m²	0,45
Hmotnost bez příslušenství	kg	66,2
Hmotnost (vč. příslušenství)	kg	66,2
Hmotnost včetně obalu	kg	66,2
Rozměry (D × Š × V)	mm	640 × 620 × 1060



## Ergonomický sklopný podvozek

- Sofistikovaný systém pro bezpečné, manuální a snadné vyprazdňování.
- Rámový systém umožňuje ergonomické sklopné vyprazdňování pomocí mechanizmu spustění.
- Rychlé a pohodlné vyprázdňení nádrže: jednoduše nakloníte dozadu a je to hotovo.



## Vysoce kvalitní sběrná nádoba z nerezové oceli

- Velmi snadno se čistí.
- Vhodné pro korozivní sací materiál.
- Průhledná hadice jako indikátor stavu naplnění a pro vypouštění kapalin.



## Vysoká robustnost, flexibilita a modularita

- Stroj a podvozek velmi robustní a vybavený poctivými tloušťkami stěn.
- Otočná hadicová přípojka s ohybem trubky otočným až o 360°.
- Volitelně k dispozici s ochranou proti přeplnění, sítkem nebo držákem příslušenství.

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0



		Číslo produktu		
<b>TRYSKY</b>				
<b>Standardní hubice</b>				
Standardní hubice PVC DN50	1	9.989-673.0	Elektrovodivá standardní PVC tryska. DN 50.	■
<b>HADICE</b>				
<b>PU</b>				
Hadice PU DN50 3 m	2	9.989-619.0	Elektricky vodivá PU hadice odolná proti oleji. DN 50. Vhodné pro abrazivní sací média a odolné vůči teplotě do 80 ° C. Délka: 3 m.	■
<b>RUKOJETI</b>				
Rukojeť DN50, zakřivená	3	9.977-678.0	Elektricky vodivá a o 45° zahnutá rukojeť vyrobená z nerezové oceli. Vnitřní kužel DN 50.	■
<b>VYPRAZDŇOVÁNÍ PODPĚR</b>				
<b>Sítový koš</b>				
Koš na třísky 40 l	4	9.980-849.0	Filtrační koš, nerezová ocel, 40 l, průměr otvoru 1,5 mm. Pro efektivní separaci kapalin a hoblin.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. □ Volitelné příslušenství