

Střední třída



K 5 Eco!logic House T250 *EU

Vysokotlaký čistič „K5 Premium Eco!logic Home“ bez ftalátů a PVC, z až 60% recyklovatelného materiálu, s vodou chlazeným eco-motorem, modelem-eco (o 20 % menší spotřeba vody/proudu) a s navíjecím bubnem boduje. Včetně sady Home Kit.

Vybavení:

- Integrovaný vodní filtr
- Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4"
- VT hadice 8 m
- Systém Plug 'n' Clean
- Integrovaný buben na navíjení VT hadice
- Pistole s Quick Connect
- Vodou chlazený motor
- Vario-Power-pracovní nástavec
- Rotační tryska
- Čistič ploch T 250
- Nasávací hadice
- Univerzální čistič eco!logic



Objednací číslo: 1.181-260.0

Technické údaje

Tlak (bar/MPa)	20-Max. 145/2-Max. 14,5
Průtok l/h	Max. 500
Plošný výkon (m²/h)	40
Max. teplota přívodní vody (°C)	až do 40
Příkon (kW)	2,1
Příkon	-
Hmotnost bez příslušenství (kg)	14,3
Rozměry (D x Š x V) (mm)	349x426x878
Nádržka na čisticí prostředky	-
Frekvence Hz	50
Napětí V	230

Detaily

Popis

Přesvědčivě šetrný vůči životnímu prostředí a nesmírně účinný! Takový je vysokotlaký čistič „K5 Premium Eco!logic Home“ s výkonným, vodou chlazeným eco-motorem a sadou Home Kit, který se skládá z čističe ploch T 250 pro hospodárné čištění větších ploch bez stříkanců. Silné řešení vysokotlakého čištění pro příležitostné použití při středně silných nečistotách, k jakým dochází např. na větších automobilech, kamenných zdech nebo jízdních kolech. S pistolí (Quick Connect), 8 m dlouhou vysokotlakou hadicí, pracovním nástavcem Vario Power s ovladatelným nastavením vodního tlaku, s výkonnou rotační tryskou s rotujícím bodovým paprskem na extrémní nečistoty, s vodním filtrem pro ochranu čerpadla a praktickým eco!logic univerzálním čističem.

Vybavení a užitek

V okamžiku ušetřeno

Díky eco! spínači se jedním cvaknutím zmenší spotřeba vody a energie o 20 %. Spolu s pracovním nástavcem Vario Power se veškeré úklidové práce vyřídí okamžitě – efektivně a šetrně vůči zdrojům.

Snadné k nasávání

Praktické nasávání vody umožňuje využívání alternativních zdrojů vody (např. kanystř) šetrně vůči zdrojům.

Vynikající výkon

Třídy K3-K7 Kärcher eco!logic řady jsou vybaveny inovativním, vodou chlazeným motorem. Přístroje jsou obzvláště výkonné, mimo jiné až o 10 % lehčí.

Čistě uklizeno

Všechno čistě uklizené – díky bubnu na navíjení hadic s funkcí pohodlného navíjení hadic a velkým hákem na kabely k pohodlné úschově kabelu přímo na přístroji.

Plug 'n' Clean

Rychle, snadno a pohodlně – díky systému Plug'n'Clean lze čisticí prostředek vyměnit pouhým jedním pohybem.

Quick Connect

Vysokotlaká hadice se dá rychle a pohodlně přicvaknout a zase odcvaknout k přístroji a do pistole. To šetří čas a úsilí.

Volitelné příslušenství

Čistič ploch

T 250 Plus

Čištění rovných ploch bez ostříkání s rukojetí pro čištění svislých ploch. Plus ochranná mřížka, která chrání před zvířenými kamínky. Pro všechny VT čističe tříd K 2 - K 7.

Objednací číslo 2.642-194.0



Čistič ploch T 300 "T-Racer"

K čištění rovných ploch, např. teras a vjezdů, bez ostříkání. S dodatečnou rukojetí k čištění svislých ploch, např. garážových vrat. Odstup trysek od čištěného objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraft efekt. Na prodlužovací trubky může být napojeno další Kärcher příslušenství.

Objednací číslo 2.640-212.0



T 400

K čištění rovných ploch bez ostříkání, jako jsou např. terasy a vjezdy. S dodatečnou rukojetí k čištění vertikálních ploch jako jsou např. garážová vrata. Odstup trysek k čištěnému objektu je nastavitelný. Regulovatelný Hovercraftův efekt. Na prodlužovací trubky můžete připojit i jiné příslušenství Kärcher. Čištění u krajů díky nové Power trysce: s trojúhelníkovou špicí a dodatečnou Power tryskou se T400 dostane do všech rohů a ke všem hranám.

Objednací číslo 2.641-647.0



Objednací číslo 2.643-245.0



"T-Racer" náhradní trysky, šedé, K2 - K5

K jednoduché výměně trysek u T100 a T300.

Objednací číslo 2.640-727.0



PS 40 Power kartáč

PS 40 power kartáč se 3 integrovanými vysokotlakými tryskami pro účinné očištění povrchů od ulpívajících nečistot. S integrovanou stěrko pro odstranění špinavé vody.

Objednací číslo 2.640-865.0




Čistič ploch

T 400 Display

T 400 Display se štítkem podporujícím prodej v příjemném designu. Ideální pro produktové prezentace, promoční akce, prezentace. Reklama, která podporuje spontánní nákupy!

Objednací číslo 2.641-751.0



Hadice a uložení hadic

Sada hadice pro vysokotlaké čističe

Sada hadice pro vysokotlaké čištění nebo zavlažování. Hadice PrimoFlex® (3/4"), 10 m, přípojka na vodovodní kohoutek G3/4, 1 x univerzální hadicová spojka s funkcí Aqua Stop.

Objednací číslo 2.645-156.0



Kartáče a mycí houby

Objednací číslo 2.643-237.0



Objednací číslo 2.643-246.0



Objednací číslo 2.643-233.0



Objednací číslo 2.643-236.0



Kartáče a mycí houby

Objednací číslo 2.643-234.0



Měkký univerzální kartáč

Měkký univerzální kartáč pro důkladné čištění všech možných povrchů. S měkkými štětinami šetrnými k povrchu, ochranným obvodovým kruhem, převlečnou maticí a gumovým padem.

Objednací číslo 2.640-589.0



Měkký kartáč na čištění větších ploch

Měkký kartáč na čištění větších ploch jako např. aut, obytných vozů, lodí, zimních zahrad nebo rolet. Vysoký výkon čištění díky pracovní šířce 248 mm.

Objednací číslo 2.640-590.0



Kartáč na čištění ráfků

Pro účinné 360° čištění. Díky své formě a obvodovým štětinám zvláště vhodné pro čištění těžce přístupných míst a malých mezíprostor, např. disků a paprsků kol. Kartáč se vyznačuje svým rovnoměrným rozdělením vody 360°, které rozpouští rovnoměrně nečistoty a odplavuje je. Kvalitní štětiny pro efektivní a šetrné čištění, převlečná matice pro pevné připojení na vysokotlakou ruční pistoli a ergonomicky tvarovaná rukojeť pro snadné a pohodlné použití.

Objednací číslo 2.640-699.0



Rotační mycí kartáč s kloubem

Rotující mycí kartáč s kloubem pro čištění všech hladkých povrchů jako lak, sklo nebo plast. Plynule o 180° nastavitelný kloub na rukojeti pro čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 2.640-907.0



Delta-Racer D 150

Objednací číslo 2.641-812.0



Náhradní VT hadice- Systém od 2009

Vysokotlaká náhradní hadice, 9m, K3-K7

9 m VT náhradní hadice pro VT čističe Kärcher (K3-K7) od r. 2009 nebo pozdější, u kterých se připevňuje hadice pomocí rychlospojky Quick Connect na pistoli a stroj. 160 bar, 60°C.

Objednací číslo 2.641-721.0



Pracovní nástavce

Objednací číslo 2.643-242.0



Objednací číslo 2.643-243.0



Ochrana proti rostříku pro rotační trysku

Chrání uživatele spolehlivě před rostříkující vodou. K nasazení na rotační trysku.

Objednací číslo 2.640-916.0



Úhlový pracovní nástavec

Extra dlouhý zahnutý pracovní nástavec k čištění např. okapů.

Objednací číslo 2.638-817.0



Objednací číslo 2.643-240.0



Pracovní nástavce

3-stupňové prodloužení pracovního nástavce, 1,7 m

Variabilní prodloužení pracovního nástavce se 4 hliníkovými segmenty na 0,90m, 1,30 m a 1,70 m.

Objednací číslo 2.639-722.0



Twin jet rotační tryska

Zvýšený plošný výkon díky dvojitému rotujícímu paprsku, pro pevně ulpívající nečistoty, např. povrchy zarostlé mechou... Díky dvěma rotujícím paprskům zlepšíte a zrychlíte čištění velkých ploch jako např. vjezdů, zahradních cest, garážových vrat, fasád atd.

Objednací číslo 2.641-607.0



Prodloužení pracovního nástavce 0,5 m

Prodloužení pracovního nástavce o 0,5m.

Objednací číslo 4.760-262.0



Trojnásobný pracovní nástavec

Tři druhy paprsku: Uživatel může volit mezi vysokotlakým plochým, vysokotlakým bodovým a nízkotlakým (nanášení čisticích prostředků) paprskem.

Objednací číslo 4.760-269.0



Pružný pracovní nástavec

Vysokotlaký a nízkotlaký paprsek. Pracovní nástavec otočný o 180°k snazšímu čištění těžko přístupných míst.

Objednací číslo 4.760-272.0



Objednací číslo 2.643-254.0



Objednací číslo 2.643-239.0



Pracovní nástavce

Teleskopický pracovní nástavec

Teleskopický pracovní nástavec s dosahem až 4m. Ideální pro pohodlné VT čištění např. rolet nebo fasád ve výšce. S komfortním upínacím popruhem a integrovanou nastavitelnou pistolí.

Objednací číslo 2.642-347.0



Multi-Power-Jet K3 -K5

Pět druhů paprsků v jednom pracovním nástavci. Jeden na vše. Nízkotlaký paprsek na nanášení čist. prostředků, vysokotlaký plochý paprsek, široký plochý paprsek s redukováným tlakem, bodový paprsek, rotující paprsek.

Objednací číslo 2.642-440.0



Prodloužení vysokotlakých hadic - Systém od 2008

Vysokotlaké prodloužení hadice, 10m (pistole Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-710.0



Vysokotlaké prodloužení hadice, 6 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlakého čističe. Jednoduše napojit mezi pistolí s rychlospojkou (od 2008) a vysokotlakou hadicí. Robustní DN-8-kvalitní hadice, zesílená textilní vložkou, s ochranou proti zlomení hadice a mosazným připojením pro dlouhou životnost. Vhodná také pro použití s čisticími prostředky. Tlak do 160 bar, teplota do 60°C.

Objednací číslo 2.641-709.0



Prodloužení gumové vysokotlaké hadice, 10 m (pro pistolí Best)

Rozšiřuje akční rádius vysokotlaké hadice. Vysoce kvalitní gumová hadice s ocelovou vložkou. Teplota do 80°C, tlak do 160 bar. Pro Kärcher vysokotlaké čističe hobby řady vyrobené od r. 2008, u nichž je hadice připojena k pistolí rychlospojkou.

Objednací číslo 2.641-708.0



Různé

Vodní filtr

K ochraně VT čerpadla před částicemi nečistot ze znečištěné vody.

Objednací číslo 4.730-059.0



Různé

Sada náhradních o-kroužků

Objednací číslo 2.640-729.0



Adaptér pro připojení na zahradní hadici

Objednací číslo 2.640-732.0



Sady příslušenství

Sada na čištění oken a zimních zahrad

Sada pro čištění oken a zimních zahrad: měkký plošný kartáč, vario kloub, 3 stup. Prodl. Pracovního nástavce a stěrka. K čištění a sušení oken a zimních zahrad.

Objednací číslo 2.640-771.0



Speciální použití

Sada na čištění potrubí 7,5 m

Sada na čištění potrubí se 7,5 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-729.0



Sada na čištění potrubí , 15 m

Sada na čištění potrubí s 15 m hadicí pro čištění potrubí, odtoků, spádového potrubí a toalet pro účinné uvolnění.

Objednací číslo 2.637-767.0



Pískovací / otryskávací sada

K odstranění rzi, barev a pevně ulpívajících nečistot, ve spojení s otryskávacím prostředkem.

Objednací číslo 2.638-792.0



Speciální použití

Variabilní kloub

O 180° plynule ohýbatelný variabilní kloub k pohodlnému čištění těžko přístupných míst. Variabilní kloub se napojuje mezi VT pistoli a příslušenství nebo mezi prodloužení pracovního nástavce a příslušenství.

Objednací číslo 2.640-733.0



Úložný systém "Organizer"

Nový organizační systém umožňuje jednoduché, praktické a pořádné uložení příslušenství. Jelikož sestává ze dvou modulů, je flexibilní v možnostech výstavby. Při uložení mycích kartáčů nejsou štětiny zohýbány a tím se prodlužuje jejich životnost.

Objednací číslo 2.641-630.0



Čistič podvozků

Účinný čistič podvozků pro efektivní odstranění nečistot, bahna, písku a povlaků soli. Včetně trysky pro nanášení vosku na podvozek.

Objednací číslo 2.642-561.0



Objednací číslo 2.643-100.0



Objednací číslo 2.643-147.0



Objednací číslo 2.643-143.0



Speciální použití

Objednací číslo 2.643-144.0



Objednací číslo 2.643-145.0



Sada na čištění potrubí a okapů

Systémové řešení 2 v 1 pro rychlé a jednoduché VT čištění okapů a trubek bez žebříku. S 20m VT hadicí.

Objednací číslo 2.642-240.0



Pěnovací tryska balená 0,6l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,6.

Objednací číslo 2.641-847.0



Pěnovací tryska balená 0,3l

Pěnovací tryska s účinnou pěnou pro čištění veškerých povrchů jako např. autolak nebo lak motorek, sklo nebo kámen bez námahy. Objem nádržky 0,3l.

Objednací číslo 2.641-848.0



Sací hadice ecologic

Ekologická sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako např. dešťových sudů nebo vodních nádrží.

Objednací číslo 2.642-743.0



Speciální použití

Objednací číslo 2.642-830.0



Objednací číslo 2.642-831.0



Vysokotlaké hadice

Objednací číslo 2.643-037.0

